

脊柱结核患者护理查房



目录

CONTENTS

- 脊柱结核概述
- 脊柱结核患者的护理原则
- 脊柱结核患者的日常护理
- 脊柱结核患者的健康教育
- 脊柱结核患者护理查房总结

RESUME




01

脊柱结核概述



定义与特点



定义

脊柱结核是一种由结核分枝杆菌引起的慢性感染，主要侵犯脊柱骨和关节。



特点

脊柱结核通常会导致骨质破坏、椎间盘破坏和脊柱畸形，严重时可引起截瘫。




脊柱结核的病因和病理

病因

结核分枝杆菌感染是脊柱结核的主要原因，通常由肺结核或其他部位的结核病灶传播而来。


病理

脊柱结核的病理过程包括骨质破坏、坏死和脓肿形成，可导致脊柱结构不稳定和神经压迫。





脊柱结核的症状和诊断



症状

脊柱结核的症状包括疼痛、僵硬、活动受限、神经功能受损等。

诊断

诊断脊柱结核需要进行全面的病史采集、体格检查、影像学检查（如X线、CT、MRI）以及实验室检查（如血沉、结核菌素试验等）。

RESUME



02

脊柱结核患者的护理原则





药物治疗与护理

01



药物治疗



根据医嘱按时按量给患者服用抗结核药物，并观察药物不良反应。

02



药物调整



根据患者的病情和医生的建议，适时调整药物剂量或种类。

03



药物副作用观察



密切观察患者是否出现药物过敏、肝肾功能损害等不良反应，及时处理。



心理护理



心理疏导

关注患者的心理状态，给予必要的心理支持和疏导，帮助患者树立战胜疾病的信心。



沟通交流

与患者保持良好沟通，了解患者的需求和顾虑，提供个性化的护理服务。



家庭支持

鼓励家属参与患者的护理工作，提供情感支持和日常照顾，减轻患者的心理压力。



康复训练与护理

康复锻炼指导

根据患者的病情和医生的建议，
指导患者进行适当的康复锻炼，
促进脊柱功能的恢复。



康复锻炼监督

定期评估患者的康复进展，监督患
者按时按量完成康复锻炼计划。



预防并发症

注意预防长期卧床导致的压疮、肺
部感染等并发症，保持患者皮肤清
洁干燥，定期翻身拍背。



饮食护理

营养摄入

根据患者的营养需求和医生的建议，制定合理的饮食计划，保证患者获得足够的营养。



饮食卫生

保证食物新鲜卫生，避免食物中毒和胃肠感染等情况发生。



饮食调整

根据患者的病情和消化功能，适时调整饮食结构，避免过度油腻、辛辣等刺激性食物。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/217106044133006062>