

国开【形考】《管理信息系统》形考任务 1-4 答案

形考任务 1

一、单项选择题（每小题 2 分，共 56 分）

题目 1、1.以下关于管理信息系统特点的说法，错误的是（ ）

- A、管理信息系统是一个“人一机”合成系统
- B、管理信息系统是一个一体化集成系统
- C、管理信息系统是信息系统的一个子系统
- D、管理信息系统是模型驱动的

正确答案是：管理信息系统是模型驱动的

题目 2、2.下列说法不正确的是（ ）

- A、管理信息系统是一种辅助决策的工具
- B、管理信息系统可以代替人进行决策
- C、管理科学是管理信息系统的重要学科基础之一
- D、管理信息系统是一个“人一机”系统

正确答案是：管理信息系统可以代替人进行决策

题目 3、3.一般情况下，可将管理分为三个层次，即高层、中层和基层，其中高层管理属于（ ）

- A、战术级管理
- B、战略级管理
- C、控制层管理
- D、作业层管理

正确答案是：战略级管理

题目 4、4.管理活动的高、中、基 3 个层次分别对应着 3 种类型的决策过程，即（ ）

- A、非结构化决策、半结构化决策和结构化决策
- B、非结构化决策、结构化决策和半结构化决策
- C、非结构化决策、半结构化决策和一般性决策
- D、非结构化决策、过程性决策和结构化决策

正确答案是：非结构化决策、半结构化决策和结构化决策

题目 5、5.事务型管理信息系统的主要目的是（ ）

- A、具体业务过程的自动化
- B、为战略计划的制定和调整提供辅助决策工能
- C、服务于组织的中层管理者
- D、面向需求进行趋势分析

正确答案是：具体业务过程的自动化

题目 6、6.ERP的含义是 ()

- A、物料需求计划
- B、企业资源计划
- C、制造资源计划
- D、制造资源计划第二代

正确答案是：企业资源计划

题目 7、7.战略级管理属于 ()

- A、中层管理
- B、高层管理
- C、基层管理
- D、目标管理

正确答案是：高层管理

题目 8、8.控制管理属于 ()

- A、中层管理
- B、高层管理
- C、基层管理
- D、目标管理

正确答案是：中层管理

题目 9、9.执行层或称作业层的管理属于 ()

- A、中层管理
- B、高层管理
- C、基层管理
- D、目标管理

正确答案是：基层管理

题目 10、10.MRPⅡ的含义是 ()

- A、物料需求计划第二代
- B、制造资源计划
- C、物料需求计划
- D、制造资源计划第二代

正确答案是：物料需求计划第二代

题目 11、11.计算机集成制造系统和办公自动化系统的英文缩写分别是 ()

- A、OA、CIMS
- B、OA、CMIS
- C、CIMS OA
- D、CMIS OA

正确答案是：CIMS, OA

题目 12、12.系统由输入、输出、处理、反馈、控制 5 要素组成，其中反馈是指（ ）

- A、给出处理所需的内容和条件
- B、处理后所得到的结果
- C、将输出的一部分信息返回到输入，以供对系统进行控制用
- D、根据条件对输入的内容进行加工和转换

正确答案是：将输出的一部分信息返回到输入，以供对系统进行控制用

题目 13、13.管理是一项有序化的、经常性的过程，其最重要的职能之一就是（ ）

- A、信息的收集
- B、加工
- C、传输和利用信息
- D、决策

正确答案是：决策

题目 14、14.信息系统是由硬件、软件、数据库、远程通讯和网络、人员以及过程组成的，其中起主导作用的是（ ）

- A、硬件
- B、软件
- C、人员
- D、普遍性

正确答案是：人员

题目 15、15.信息源中的同一信息可以为多个信息接受者使用，这种特性称为信息的（ ）

- A、扩散性
- B、层次性
- C、共享性
- D、普遍性

正确答案是：共享性

题目 16、16.信息运动的基本形式是（ ）

- A、数据
- B、信息反馈
- C、信息循环
- D、数据加工

正确答案是：数据

题目 17、17.系统而可以从多个角度进行分类，按系统与环境的关系可分为（ ）

- A、开环系统

- B、闭环系统
- C、概念系统
- D、封闭系统和开放系统

正确答案是：封闭系统和开放系统

题目 18、18.信息与管理一样，也具有层次性，从信息来源看，高层信息大多来自（ ）

- A、外部
- B、外部和内部
- C、企业或组织内部
- D、报表

正确答案是：外部

题目 19、19.信息系统的英文缩写是：（ ）

- A、IM
- B、IS
- C、IN
- D、FS

正确答案是：IM

题目 20、20.比较常见的电子商务模式 B2C（或称 B to C）是指（ ）

- A、消费者之间的直接电子商务
- B、企业与直接个人消费者间的电子商务
- C、企业与企业之间的电子商务
- D、以上都不对

正确答案是：企业与直接个人消费者间的电子商务

题目 21、21. 系统分解的原则包括（ ）。

- A、可控性原则、功能聚合性原则
- B、可控性原则、功能聚合性原则、接口标准化原则
- C、可控性原则、接口标准化原则
- D、功能聚合性原则、接口标准化原则

正确答案是：可控性原则、功能聚合性原则、接口标准化原则

题目 22、22. MRPII是在（ ）的基础上发展起来的。

- A、企业资源计划
- B、办公自动化
- C、MPS
- D、物料需求计划

正确答案是：物料需求计划

题目 23、23. 管理信息系统的功能很多，下列中一般认为不属于管理信息系统功能的是（ ）。

- A、数据处理功能
- B、事务处理功能
- C、辅助决策功能
- D、办公自动化功能

正确答案是：办公自动化功能

题目 24、24. 管理信息系统的学科基础包括（ ）。

- A、管理科学、系统科学、计算机科学
- B、计算机科学、管理科学、经济学
- C、计算机科学、数学
- D、计算机科学、管理科学

正确答案是：管理科学、系统科学、计算机科学

题目 25、25. 管理信息系统的三大核心技术是（ ）。

- A、数据库技术、网络技术、现代化的管理
- B、计算机科学、网络技术、开发语言
- C、数据库技术、网络技术、开发语言
- D、计算机科学、管理科学、开发语言

正确答案是：数据库技术、网络技术、开发语言

题目 26、26. 系统按抽象程度可分为（ ）。

- A、逻辑系统、开环系统、闭环系统
- B、概念系统、逻辑系统、物理系统
- C、开环系统、闭环系统、物理系统
- D、概念系统、逻辑系统、开环系统

正确答案是：概念系统、逻辑系统、物理系统

题目 27、27. 系统存在的 3 个基本条件是（ ）。

- A、输入、反馈、处理
- B、时间、地点、事件
- C、计划、结构、功能
- D、要素、结构、功能

正确答案是：要素、结构、功能

题目 28、28. 一般说来，战略管理层的决策活动属于（ ）。

- A、结构化决策
- B、非结构化决策
- C、半结构化决策
- D、过程管理

正确答案是：非结构化决策

二、判断题（每小题 1 分，共 24 分）

题目 29、1.MIS是在管理科学、计算机科学和 C语言基础上发展起来的综合性边缘科学。（错）

题目 30、2. 企业开发 MIS的主要目的在于：用计算机系统代替管理者的决策过程。（错）

题目 31、3. MIS是一个人机合成系统，充分发挥人和机各自的特长，是 MIS的目标所在。（对）

题目 32、4. CIO更多地应该是个管理者而不是具体的技术人员。（对）

题目 33、5.管理信息系统的最终用户是各级各类管理人员。（对）

题目 34、6.管理信息系统是一种决策工具，它可以代替人进行决策。（错）

题目 35、7.管理工作的主要目的是通过协调其他人的活动来收到群体的“协同效应”。（对）

题目 36、8.管理现代化是一个整体的概念，关键问题是如何将计算机技术引入管理活动。（错）

题目 37、9.管理的过程就是基于信息的决策过程。（对）

题目 38、10. 当一个企业的人数太多时，划分管理层次就成为必然。（对）

题目 39、11.管理活动的高、中、基 3 个层次分别对应着结构化、半结构化和非结构化 3 种决策过程。（错）

题目 40、12.结构化决策所面对的管理活动通常比较复杂，很难用数学模型规范描述。（错）

题目 41、13.对于结构化、半结构化、非结构化三种决策过程而言，结构化决策最容易实现自动化。（对）

题目 42、14.信息可以减少决策的不确定性，但并不能改变决策期望收益的概率。（错）

题目 43、15.从信息的来源看，高层管理所需要的信息大多数来自企业内部。（错）

题目 44、16.因为扩散性是信息的本质属性，所以在实际工作中要重视信息资源的安全保密管理。（对）

题目 45、17.信息是一种不同与企业机器设备的特殊资源，不具有生命周期。（错）

题目 46、18.信息只有及时准确地送到需要信息的管理者手中，才能发挥作用。（对）

题目 47、19.所谓信息加工就是对收集到的信息进行去伪存真、由表及里的加工过程。（对）

题目 48、20.信息加工不可避免地会产生时间延迟，这是信息的一个重要特征：滞后性。（对）

题目 49、21.一般认为对于公用信息应尽可能地集中存放，减少冗余。而对于非公用数据则可以采用分散存储策略。（对）

题目 50、22.与企业其他资源相比，管理信息是不会在使用过程中被消耗的，但它不具有共享性。（错）

题目 51、23.系统的存在需要目标、功能和结构 3 个基本条件。(对)

题目 52、24.系统通常可以分解为若干个子系统,一般只有网状结构。(错)

三、选择填空题(每小题 5 分,共 20 分,请点击选项,然后拖拽至相应的方框内)。

题目 53、1、(1) MIS: (); (2) DSS: (); (3) B2B: (); (4) CRM: (); (5) CIMS: ()。

A.决策支持系统 B、管理信息系统 C.计算机集成制造系统 D、企业对企业 E.客户关系管理

正确答案是: (1) B (2) A (3) D (4) E (5) C

1、(1) MIS:[B、管理信息系统];

(2) DSS:[A决策支持系统];

(3) B2B:[D、企业对企业];

(4) CRM:[E客户关系管理];

(5) CIMS:[C计算机集成制造系统]。

题目 54、2、(1) DBMS: (); (2) SQL: (); (3) MRP: (); (4) MRPII: (); (5) ERP: ()。

A.结构化查询语言 B、物料需求计划 C.数据库管理系统 D、企业资源计划 E.制造资源计划

正确答案是: (1) C (2) A (3) B (4) E (5) D

2、(1) DBMS:[C数据库管理系统];

(2) SQL:[A结构化查询语言];

(3) MRP:[B、物料需求计划];

(4) MRPII:[E制造资源计划];

(5) ERP:[D、企业资源计划]。

题目 55、3.

(1) B2G (); (2) IT: (); (3) GIS: (); (4) RFID () (5) HRM ()。

A.地理信息系统 B.射频识别技术 C.人力资源管理 D.企业对政府 E.信息技术

正确答案是: (1) D (2) E (3) A (4) B (5) C

3.

(1) B2G [D.企业对政府];

(2) IT: [E.信息技术];

(3) GIS:[A地理信息系统];

(4) RFID [B.射频识别技术]

(5) HRM [C.人力资源管理]。

题目 56

4. 管理学家把决策看作管理活动的中心,管理活动的高、中、基三个层次分别对应着 3 种决策类型。即,

(1) 高层对应 (), (2) 中层对应 (), (3) 基层对应 ()。结构化决策在决策方式上的特定是 (4) (), 信息来源于 (5) ()。

A.结构化决策 B.非结构化决策 C.半结构化决策 D、半自动化 E.自动化 F.非自动化 G.外部 H.内部

正确答案是: (1) B (2) C (3) A (4) E (5) H

4. 管理学家把决策看作管理活动的中心,管理活动的高、中、基三个层次分别对应着 3 种决策类型。即,

(1) 高层对应[B.非结构化决策], (2) 中层对应[C.半结构化决策], (3) 基层对应[A.结构化决策]。结构化决策在决策方式上的特定是 (4) [E.自动化], 信息来源于 (5) [H.内部]。

形考任务 2

一、单项选择题（每小题 2 分，共 56 分）

题目 1、1.从使用者角度看，任何一个管理信息系统均有明确的目标，并由若干具体功能组成，为了完成这个目标，各功能相互联系，构成了一个有机结合的整体，表现出系统的特征，这就是管理信息系统的（ ）

- A、概念结构
- B、功能结构
- C、管理职能结构
- D、网络计算结构

正确答案是：功能结构

题目 2、2.总体规划阶段的主要工作不包括（ ）

- A、分析和确定系统目标
- B、分析子系统的组成及其基本功能
- C、建立系统的逻辑模型
- D、进行系统的可行性研究

正确答案是：建立系统的逻辑模型

题目 3、3.管理信息系统的层次结构中，最高层是（ ）

- A、执行控制子系统
- B、战略计划子系统
- C、管理控制子系统
- D、事务处理系统

正确答案是：战略计划子系统

题目 4、4.管理信息系统的金字塔结构也称为（ ）

- A、职能结构
- B、层次结构
- C、管理职能结构
- D、功能结构

正确答案是：管理职能结构

题目 5、5.管理信息系统的纵向结构是按（ ）划分的

- A、管理层次
- B、组织职能
- C、管理层次和组织职能
- D、网络计算模式

正确答案是：管理层次

题目 6、6.管理信息系统的横向结构是按（ ）划分的

- A、层次
- B、职能
- C、层次和职能
- D、网络计算模式

正确答案是：职能

题目 7、7.C/S 是一种重要的网络计算机模式，其含义是（ ）

- A、客户/服务器模式
- B、文件/服务器模式
- C、分时/共享模式
- D、浏览器/服务器模式

正确答案是：客户/服务器模式

题目 8、8.B/S 是一种重要的网络计算机模式，其含义是（ ）

- A、客户/服务器模式
- B、文件/服务器模式
- C、分时/共享模式
- D、浏览器/服务器模式

正确答案是：浏览器/服务器模式

题目 9、9.软件危机通常是指在计算机软件开发和维护中所产生的一系列严重问题，这些问题中相对次要的因素是（ ）

- A、软件功能
- B、文档质量
- C、开发效率
- D、软件性能

正确答案是：软件性能

题目 10、10.结构化分析与设计是信息系统开发时常用的方法，按其生命周期特征，它应属于（ ）

- A、螺旋模型
- B、喷泉模型
- C、混合模型
- D、瀑布模型

正确答案是：瀑布模型

题目 11、11.原型化方法一般可分为三类，即（ ）

- A、探索型、开发型、直接型
- B、探索型、实验型、演化型
- C、灵活型、结构型、复杂型
- D、目标型、实验型、探索型

正确答案是：探索型、实验型、演化型

、12.面向对象开发方法是基于 ()

- A、原型模型
- B、喷泉模型
- C、混合模型
- D、瀑布模型

正确答案是：喷泉模型

题目 13、13.下列准确概括结构化分析方法核心思想的是 ()

- A、由分解到抽象
- B、自顶向下，由细到粗，逐步抽象
- C、自下而上，由抽象到具体
- D、自顶向下，由粗到细，逐步求精

正确答案是：自顶向下，由粗到细，逐步求精

题目 14、14.总体规划是管理信息系统建设的第一步，其主要任务是明确 ()

- A、系统“是什么”
- B、系统的数据流程
- C、系统的业务流程的细节
- D、系统的开发工具等

正确答案是：系统“是什么”

题目 15、15.在管理信息系统的系统分析阶段，其主要任务是明确 ()

- A、系统“干什么”
- B、系统的模块划分
- C、系统测试方案
- D、可行性报告

正确答案是：系统“干什么”

题目 16、16.在管理信息系统的系统设计阶段，其主要任务是明确 ()

- A、系统“怎么干”
- B、系统的模块划分
- C、系统测试方案
- D、系统分析说明

正确答案是：系统“怎么干”

题目 17、17.开发管理信息系统，早期使用的是 ()

- A、结构化方法
- B、原型法
- C、面向对象的方法
- D、企业系统规划法

、18.面向对象的程序设计的英文缩写是（ ）

- A、SA
- B、OOP
- C、OOD
- D、OOA

正确答案是：OOP

题目 19、19.一种从用户的基本需求入手，快速地实现新系统的一个原型，用户、开发者及其它有关人员在适用原型的过程中，反复修改原型系统，确定各种需求细节，最终达到建立系统的目的的方法为（ ）

- A、生命周期法
- B、原型化法
- C、面向对象法
- D、结构化方法

正确答案是：原型化法

题目 20、20.管理信息系统开发前的准备工作不包括（ ）

- A、可行性分析报告
- B、收集和整理基础数据
- C、借鉴同类系统的开发经验
- D、确立系统目标，开发侧策略和投资金额

正确答案是：可行性分析报告

题目 21、21. 所谓管理信息系统的横向结构是按（ ）划分的。

- A、管理层次
- B、组织或机构的管理职能
- C、管理层次和组织或机构的职能
- D、网络计算模式

正确答案是：组织或机构的管理职能

题目 22、22. 系统开发过程中的第一个正式文档是（ ）。

- A、系统说明书
- B、评审报告
- C、开发合同
- D、可行性报告

正确答案是：可行性报告

题目 23、23. 管理信息系统开发的主要阶段依次是（ ）。

- A、需求分析、系统设计、系统评价、系统实施、运行维护
- B、需求分析、系统设计、系统实施、运行维护、系统评价

C

D、需求分析、系统设计、运行维护、系统评价、系统实施

题目 24、24. 结构化开发方法各阶段的顺序是 ()。

A、总体规划、系统设计、系统实施、系统评价、系统分析、运行维护

B、总体规划、系统分析、系统设计、系统实施、运行维护、系统评价

C、系统分析、总体规划、系统设计、系统实施、运行维护、系统评价

D、系统分析、系统设计、系统实施、运行维护、总体规划、系统评价

正确答案是：总体规划、系统分析、系统设计、系统实施、运行维护、系统评价

题目 25、25. 系统设计产生的文档是 ()。

A、可行性报告

B、系统分析报告

C、系统设计报告

D、用户操作手册

正确答案是：系统设计报告

题目 26、26. 结构化设计的是 ()。

A、相对独立、功能单一的模块结构；块内联系大、块间联系小

B、相对独立、功能单一的模块结构；块内联系大、块间联系小；采用结构图的描述方式

C、相对独立、功能单一的模块结构；采用结构图的描述方式

D、块内联系大、块间联系小；采用结构图的描述方式

正确答案是：相对独立、功能单一的模块结构；块内联系大、块间联系小；采用结构图的描述方式

式

题目 27、27. 结构化开发方法是一种开发管理信息系统较为成熟的方法，下列选项中，不具有该方法所具有的特征是 ()。

A、充分理解用户需求

B、自顶向下进行开发

C、动态地定义系统功能

D、完整的文档资料

正确答案是：动态地定义系统功能

题目 28、28. 信息系统开发方法的指导思想、开发策略常常相同或相似于 ()。

A、网络建设

B、软件工程

C、数据库设计

D、硬件工程

正确答案是：软件工程

分，共 24 分)

题目 29、1. MIS之所以要以计算机网络为基础主要是进行信息的贮备和加工处理。(错)

题目 30、2. MIS建成并投入使用后，可能会使企业现有的人员、组织机构发生重组。(对)

题目 31、3. 管理者特别是高层领导在 MIS的建设和使用中起主导地位。(对)

题目 32、4. 管理组织从横向看可以分为若干个层次，相应地 MIS也应具有层次结构。(错)

题目 33、5. 管理控制子系统主要是为企业基层管理者提供信息服务的。(错)

题目 34、6. 对于复杂的 MIS进行分析和研究，通常可采用系统理论中的系统分解法，基本思路是先分解后协调。(对)

题目 35、7. 文件服务器模式是最早出现的网络计算结构。(错)

题目 36、8. 从管理/职能角度看，MIS具有金字塔结构。(对)

题目 37、9. MIS的开发必须在具备一定条件下才能着手进行。(对)

题目 38、10. MIS的开发方式有自行开发、委外开发和合作开发等几种，最好的方式是自行开发。(错)

题目 39、11. MIS的开发需要一定的周期，但 MIS投入使用后通常不会对原有的人工管理方式产生太大的影响。(错)

题目 40、12. MIS是一个软件系统，属于无形资产，其效益不易用货币形式直接反映。(对)

题目 41、13. MIS开发的核心问题是采用何种语言、数据库编写程序代码。(对)

题目 42、14. 如果时间紧迫，采用增加开发人员的方式是加快 MIS开发进度的最有效办法。(错)

题目 43、15. 软件工程的方法大约产生于 20 世纪 90 年代。(错)

题目 44、16. 结构化分析的核心思想是“自底向上，逐层分解”。(错)

题目 45、17. 原型化方法一般可以分为探索型、实验型和演化型三种类型。(错)

题目 46、18. 为了有效地进行 MIS开发与管理，往往将开发过程划分为若干阶段，通常称这种方法为“螺旋模型”法。(错)

题目 47、19. CIMS和 OA的中文含义分别是计算机集成制造系统和办公自动化。(对)

题目 48、20. 一般将系统产生、发展和灭亡的生命历程称为系统的生命周期。(对)

题目 49、21. 结构化分析方法的基本手段是：“分解”和“抽象”。(对)

50、22.结构化分析方法的基本策略是“自顶向下，逐步求精”。 (对)

题目 51、23.用结构化分析方法获得的系统分析说明书由一套分层的数据流图和一本数据字典构成。
(错)

题目 52、24.原型化方法是一种确定用户需求的有效方法。(对)

三、选择填空题 (每小题 5 分, 共 20 分, 请点击选项, 然后拖拽至相应的方框内)。

题目 53、1. 请为英文缩写①~⑤在 A~E 中选择表示其含义的描述, 将正确选项拖拽至相应的方框内。

(1) SLG () (2)OOD:() (3)OOP:() (4)SA:() (5) SD:()。

A.结构化分析 B、系统的生命周期 C.面向对象的设计方法 D、面向对象的编程方法 E.结构化设计

正确答案是:

(1) B (2) C (3)D (4) A (5) E

1. 请为英文缩写①~⑤在 A~E 中选择表示其含义的描述, 将正确选项拖拽至相应的方框内。

(1) SLG [B、系统的生命周期]

(2)OOD:[C面向对象的设计方法]

(3)OOP:[D、面向对象的编程方法]

(4)SA:[A结构化分析]

(5) SD:[E结构化设计]。

题目 54、2. 请为结构化开发方法的 (1)~(5)选择该阶段产生的文档, 将正确选项拖拽至相应的方框内)

1)	总体规划	A	系统分析报告
(2)	系统分析	B	用户操作手册
(3)	系统设计	C	可行性报告
(4)	系统实施	D	运行状况报告
(5)	运行维护	E	系统设计报告

(1) (); (2) (); (3) (); (4) (); (5) ()。

A.系统分析报告 B.用户操作手册 C.可行性报告 D.运行状况报告 E.系统设计报告

正确答案是: (1) C (2) A (3)E (4)B (5)D

2. 请为结构化开发方法的 (1)~(5)选择该阶段产生的文档, 将正确选项拖拽至相应的方框内)

1)	总体规划		A	系统分析报告
(2)	系统分析		B	用户操作手册
(3)	系统设计		C	可行性报告
(4)	系统实施		D	运行状况报告
(5)	运行维护		E	系统设计报告

1) [C.可行性报告]; (2) [A.系统分析报告]; (3) [E.系统设计报告]; (4) [B.用户操作手册]; (5) [D.运行状况报告]。

题目 55、3. 请为名词(1)~(5)选择表示其含义的描述，将正确选项拖拽至相应方框内。

(1)	系统分析员	A	负责依据系统逻辑方案进行系统的程序设计，实现方案中的各项功能，还负责进行用户的使用培训工作，以及系统的测试和试运行。
(2)	系统设计员	B	其主要职责是起到用户和系统开发其他人员之间的桥梁和接口作用，是系统开发的核心人物。
(3)	硬件网络设计员	C	负责依据系统逻辑方案和系统的硬件、软件环境进行系统的总体设计、模块设计以及模块之间接口的设计工作。
(4)	数据库管理员	D	负责依据新系统逻辑方案中提出的对硬件网络的基本要求制定硬件网络配置方案，并负责该方案的全部实施工作。
(5)	程序员	E	负责依据系统逻辑方案中提出的数据需求进行数据库设计，监督和控制数据库运行，以及进行数据库的维

				护和改进工作。
--	--	--	--	---------

(1) (); (2) (); (3) (); (4) (); (5) ()。

A.负责依据系统逻辑方案进行系统的程序设计,实现方案中的各项功能,还负责进行用户的使用培训工作,以及系统的测试和试运行。B.其主要职责是起到用户和系统开发其他人员之间的桥梁和接口作用,是系统开发的核心人物。C.负责依据系统逻辑方案和系统的硬件、软件环境进行系统的总体设计、模块设计以及模块之间接口的设计工作。D.负责依据新系统逻辑方案中提出的对硬件网络的基本要求制定硬件网络配置方案,并负责该方案的全部实施工作。E.负责依据系统逻辑方案中提出的数据需求进行数据库设计,监督和控制数据库运行,以及进行数据库的维护和改进工作。

正确答案是: (1) B (2) C (3) D (4) E (5) A

3. 请为名词(1)~(5)选择表示其含义的描述,将正确选项拖拽至相应方框内。


(1)	系统分析员	A	负责依据系统逻辑方案进行系统的程序设计,实现方案中的各项功能,还负责进行用户的使用培训工作,以及系统的测试和试运行。
(2)	系统设计员	B	其主要职责是起到用户和系统开发其他人员之间的桥梁和接口作用,是系统开发的核心人物。
(3)	硬件网络设计员	C	负责依据系统逻辑方案和系统的硬件、软件环境进行系统的总体设计、模块设计以及模块之间接口的设计工作。
(4)	数据库管理员	D	负责依据新系统逻辑方案中提出的对硬件网络的基本要求制定硬件网络配置方案,并负责该方案的全部实施工作。
(5)	程序员	E	负责依据系统逻辑方案中提出的数据需求进行数据库设计,监督和控制数据库运行,以及进行数据库的维护和改进工作。

- (1) [B其主要职责是起到用户和系统开发其他人员之间的桥梁和接口作用,是系统开发的核心人物。];
 (2) [C.负责依据系统逻辑方案和系统的硬件、软件环境进行系统的总体设计、模块设计以及模块之间接口的设计工作。];
 (3) [D.负责依据新系统逻辑方案中提出的对硬件网络的基本要求制定硬件网络配置方案,并负责该方案的全部实施工作。];
 (4) [E.负责依据系统逻辑方案中提出的数据需求进行数据库设计,监督和控制数据库运行,以及进行数据库的维护和改进工作。];
 (5) [A.负责依据系统逻辑方案进行系统的程序设计,实现方案中的各项功能,还负责进行用户的使用培训工作,以及系统的测试和试运行。]。

题目 56、4. 图 1 是管理信息系统的管理职能结构(金字塔结构)示意图,其含义描述如下:首先,组织的管理是分层次的,一般可分为战略计划层(高层)、管理控制层(中层)和执行控制层(基层)。相应的管理信息系统为它们提供的信息处理与决策支持也分为三层。其次,组织的管理在分层的同时,又按管理职能划分,相应的管理信息系统也就可以分为市场销售子系统、物资子系统、财务子系统、人事管理子系统等。第三,下层的系统处理量大,上层的处理量小,下层系统为上层提供数据,形象地说,下层较“宽”、上层越来越“窄”。综合上述三点就组成的纵横交织的金字塔式的结构。

该金字塔结构示意图不完整,请为图 1 中(1)~(5)匹配合适的内容描述,将正确答案拖拽至相应的方框内。

A.管理控制层; B.管理层次; C.战略计划层; D.执行控制层; E.职能划分



(1) () ; (2) () (3) () (4) () (5) ()


A.管理控制层 B.管理层次 C.战略计划层 D.执行控制层 E.职能划分

正确答案是：①D ②C ③A ④B ⑤E

4. 图 1 是管理信息系统的管理职能结构 (金字塔结构) 示意图, 其含义描述如下: 首先, 组织的管理是分层次的, 一般可分为战略计划层 (高层)、管理控制层 (中层) 和执行控制层 (基层)。相应的管理信息系统为它们提供的信息处理与决策支持也分为三层。其次, 组织的管理在分层的同时, 又按管理职能划分, 相应的管理信息系统也就可以分为市场销售子系统、物资子系统、财务子系统、人事管理子系统等。第三, 下层的系统处理量大, 上层的处理量小, 下层系统为上层提供数据, 形象地说, 下层较“宽”、上层越来越“窄”。综合上述三点就组成的纵横交织的金字塔式的结构。

该金字塔结构示意图不完整, 请为图 1 中 (1) ~ (5) 匹配合适的内容描述, 将正确答案拖拽至相应的方框内。

A.管理控制层; B.管理层次; C.战略计划层; D.执行控制层; E.职能划分



(1) [D.执行控制层]; (2) [C.战略计划层] (3) [A.管理控制层] (4) [B.管理层次] (5) [E.职能划分]

形考任务 3

一、单项选择题（每小题 2 分，共 40 分）

题目 1、1.在管理信息系统的开发过程中，最重要的阶段是（ ）

- A、需求分析
- B、系统设计
- C、系统实施
- D、运行维护

正确答案是：需求分析

题目 2、2.结构化开发方法是一种开发管理信息系统较为成熟的方法，下列选项中，不具有该方法所具有的特征是（ ）

- A、充分理解用户需求
- B、自顶向下进行开发
- C、动态地定义系统功能
- D、完整的文档资料

正确答案是：动态地定义系统功能

题目 3、3.总体规划阶段的主要工作不包括（ ）

- A、拟定系统的实施方案
- B、建立系统的逻辑模型
- C、进行系统的可行性研究
- D、分析和确定系统目标

正确答案是：建立系统的逻辑模型

题目 4、4.下列描述正确的是（ ）

- A、总体规划是系统开发中的首要任务
- B、总体规划位于系统分析之后
- C、总体规划是系统开发中相对容易的阶段
- D、总体规划阶段应当包含数据流程分析

正确答案是：总体规划是系统开发中的首要任务

题目 5、5.信息系统开发的可行性研究可以从三个方面入手，不包括下列选项中的哪一项（ ）

- A、技术可行性分析
- B、管理和开发环境的可行性分析
- C、信息可行性分析
- D、经济可行性分析

正确答案是：信息可行性分析

题目 6、6.在系统开发过程中，系统详细调查所处的阶段是（ ）

- A、A.总体规划
- B、B.系统分析
- C、系统设计
- D、运行维护

正确答案是：B.系统分析

题目 7、7.系统分析阶段的主要任务是勾画新系统的逻辑模型，以便说明（ ）

- A、系统开发的可行性
- B、系统是什么
- C、系统干什么
- D、系统如何实施

正确答案是：系统干什么

题目 8、8.系统分析阶段的主要成果是（ ）

- A、DFD图
- B、系统流程图
- C、详细调查报告
- D、系统分析说明书

正确答案是：系统分析说明书

题目 9、9.数据流图的基本符号包括：（ ）

- A、数据流、加工、文件、数据源和终点
- B、数据流、处理、加工、数据源和终点
- C、数据流、数据流名、加工、处理
- D、数据源、加工、文件、外部项

正确答案是：数据流、加工、文件、数据源和终点

题目 10、10.对原系统进行分析和抽象，描述新系统逻辑模型的主要工具是（ ）

- A、组织结构图
- B、数据流图
- C、程序流程图
- D、业务流程图

正确答案是：数据流图

题目 11、11.系统分析员应当（ ）

- A、善于使用户接受自己的观点
- B、努力使自己获得成就感
- C、是用户和计算机技术人员的有效协调者与组织者
- D、满足上述所有条件

正确答案是：是用户和计算机技术人员的有效协调者与组织者

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/218000133005006045>