

ICS 13.310
A 91



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 1730—2020

公共安全产品合格评定标志

Marks of conformity assessment for public security products

2020-05-20 发布

2020-11-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 技术要求	2
4.1 标准规格标志	2
4.2 非标准规格标志	5
5 性能要求	5
5.1 防伪要求	5
5.2 印刷要求	6
5.3 印刷防伪标志耐性要求	6
5.4 气候环境适应性要求	6
6 试验方法	6
6.1 试验条件	6
6.2 标准规格标志	6
6.3 非标准规格标志	7
6.4 标志防伪检验	7
6.5 标志印刷检验	7
6.6 印刷防伪标志耐性检验	8
6.7 气候环境适应性试验	8
7 检验规则	8
7.1 检验分类	8
7.2 检验项目	8
7.3 组批、抽样与判定规则	9
8 包装、标签、运输和储存	9
8.1 包装	9
8.2 标签	9
8.3 运输	9
8.4 储存	9

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由公安部科技信息化局提出。

本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC 100)归口。

本标准起草单位:中国安全技术防范认证中心、国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京)、公安部第一研究所。

本标准主要起草人:孙玉丽、刘琳、杨林、李红升、尹萍、王磊、李佩华、杨雨琪。

公共安全产品合格评定标志

1 范围

本标准规定了公共安全产品合格评定标志的技术要求、性能要求、试验方法、检验规则、包装、标签、运输及储存。

本标准适用于公安部公共安全合格评定管理部门批准实施的产品合格评定活动所使用标志的设计、制作和检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2792—2014 胶粘带剥离强度的试验方法

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 7705—2008 平版装潢印刷品

GB/T 7706—2008 凸版装潢印刷品

GB/T 17001.1—2011 防伪油墨 第1部分：紫外激发荧光防伪油墨

GB/T 19425—2003 防伪技术产品通用技术条件

GB/T 22258—2008 防伪标识通用技术条件

GA 244—2000 人民警察警徽技术标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

公共安全产品合格评定标志 mark of conformity assessment for public security product
证实产品符合公共安全产品合格评定要求的标志。

3.2

标准规格标志 size standardized mark

标志颁发机构制作的符合规定尺寸的公共安全产品合格评定标志。

3.3

非标准规格标志 non-standard mark

被许可使用方根据标准规格标志尺寸按比例缩放制作的公共安全产品合格评定标志。

3.4

附加信息 extra information

公共安全产品合格评定标志上，需要特殊说明的信息。

3.5

标志编码 mark code

标志颁发机构或被许可使用方给出的，与标志唯一对应，易于识别与处理的一组字符。