

ICS 91-110
Q 92



中华人民共和国国家标准

GB/T 35152—2017

水泥窑尾钢丝胶带斗式提升机

Steel cord belt bucket elevator for cement kiln preheater feeding

2017-12-29 发布

2018-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
水泥窑尾钢丝胶带斗式提升机

GB/T 35152—2017

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2017年12月第一版

*

书号: 155066·1-58901

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国建材装备标准化技术委员会(SAC/TC 465)归口。

本标准主要起草单位:中建材(合肥)机电工程技术有限公司。

本标准参加起草单位:合肥水泥研究设计院、中国建材机械工业协会。

本标准主要起草人:杨勇、吴亚丹、朱守刚、王俊、周啸、东朝莉、蔡中杰。

水泥窑尾钢丝胶带斗式提升机

1 范围

本标准规定了水泥窑尾钢丝胶带斗式提升机(以下简称提升机)的产品分类、结构与型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于输送物料温度 ≤ 130 °C的水泥窑尾钢丝胶带斗式提升机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改版)适用于本文件。

GB/T 531.1—2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)

GB/T 699—2015 优质碳素结构钢

GB/T 700—2006 碳素结构钢

GB/T 1184—1996 形状和位置公差 未注公差值

GB/T 1689—2014 硫化橡胶 耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗试验机)

GB/T 1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 1958—2004 产品几何量技术规范(GPS)形状和位置公差 检测规定

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 3512—2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

GB 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 6402—2008 钢锻件超声检测方法

GB/T 9439 灰铸铁件

GB/T 11211—2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 与金属粘合强度的测定 二板法

GB/T 13306 标牌

GB/T 13561.3—2009 港口连续装卸设备安全规程 第3部分:带式输送机、埋刮板输送机和斗式提升机

GB/T 17248.3—1999 声学 机器和设备发射的噪声 工作位置和其他指定位置发射声压级的测量 现场简易法

JB/T 6396—2006 大型合金结构钢锻件 技术条件

JB/T 9000 液力耦合器 通用技术条件

JC/T 402 水泥机械涂漆防锈技术条件

JC/T 406 水泥机械包装技术条件

JC/T 532—2007 建材机械钢焊接件通用技术条件

JCJ 03—90 水泥机械设备安装工程施工及验收规范

HG/T 3868—2008 硫化橡胶 高温拉伸强度和拉断伸长率的测定

NB/T 47013.3—2015 承压设备无损检测 第3部分:超声检测

DIN 22131 普通用途钢丝绳芯输送带