

2023 年二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识 通关题库(附带答案)

单选题（共 40 题）

1、下列组合，错误的是

- A. 显影剂--菲尼酮
- B. 保护剂--无水亚硫酸钠
- C. 促进剂--乙醇
- D. 中和剂--冰醋酸
- E. 缓冲剂--偏硼酸钠

【答案】 C

2、设备安装工程费概算的编制方法中，（ ）常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算。

- A. 预算单价法
- B. 设备价值百分率法
- C. 扩大单价法
- D. 综合吨位指标法

【答案】 D

3、某产妇，G

- A. 凝血功能紊乱
- B. 产道损伤
- C. 子宫收缩乏力
- D. 胎盘植入

E. 羊水栓塞

【答案】 D

4、下列工程项目总投资构成项中，应计入单项工程投资估算指标中的是（ ）。

A. 设备购置费

B. 基本预备费

C. 涨价预备费

D. 铺底流动资金

【答案】 A

5、在国际贸易中， 交易双方采用 FOB 交货模式， 下列选项中不属于卖方义务的是（ ）

A. 负责租船或订舱， 及时通知买方

B. 在装运港把货物装上指定船只

C. 在需要办理海关手续时， 办理货物出口所需的一切海关手续

D. 负担货物在装运港至装上船为止的一切费用和 risk

【答案】 A

6、关于影响体层摄影中层间距的因素， 错误的是

A. 被照体厚度

B. 病灶的形态

C. 病灶的大小

D. 病灶的密度

E. 照射角大小

【答案】 D

7、关于乳腺的检查中，与放射线有关的是

- A. B超
- B. MRI
- C. 钼靶
- D. 电热成像
- E. A超

【答案】 C

8、自耻骨联合下缘至骶岬上缘中点的距离是

- A. 骨盆入口前后径
- B. 真结合径
- C. 对角径
- D. 骶耻外径
- E. 中骨盆前后径

【答案】 C

9、单位建筑工程概算的主要编制方法有。

- A. 生产能力指数法、系数法、造价指标法
- B. 概算定额法、设备价值百分比法、类似工程预算法
- C. 概算定额法、概算指标法、类似工程预算法
- D. 预算单价法、概算指标法、设备价值百分比法

【答案】 C

10、某土方工程， 招标工程量清单中挖土方工程数量为 3000 m³。 投标人依据地质资料和施工方案计算的实际挖土方量为 3600m³， 挖土方的人、 料、 机费为 65000 元， 人工运土的人、 料、 机费用 25000 元， 机械运土的人、 料、 机费用 58000 元。 企业管理费取人、 料、 机总费用的 14%， 利润率取人、 料、 机总费用与管理费和的 8%， 不考虑其他因素， 则投标人挖土方的投标综合单价为（ ） 元。

A. 60.19

B. 60.74

C. 50.62

D. 50.16

【答案】 B

11、 某建设材料本身的价值或生产价格并不高， 但是所需的运输费用却很高， 该类建材的价格信息体现了工程造价信息的（ ） 的特点。

A. 区域性

B. 专业性

C. 动态性

D. 季节性

【答案】 A

12、 对静脉尿路造影出现的较轻变态反应， 处理方法不当的是

A. 可以让病人大口呼吸

B. 给病人吸氧

C. 注射一定量的地塞米松

D. 加大压迫力度

E. 密切注意病人的呼吸、心跳等状况，出现加重情况立即结束造影

【答案】 D

13、招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当提交。招标人应当同时向中标人提供()。

- A. 预付款担保
- B. 保留金
- C. 质量保证金
- D. 工程款支付担保

【答案】 D

14、下列选项中，()是指在项目实施过程中，对影响项目成本的各项要素，即施工生产所耗费的人力、物力和各项费用开支，采取一定措施进行监督、调节和控制，及时预防、发现和纠正偏差，保证项目成本目标的实现。

- A. 成本核算
- B. 成本控制
- C. 成本分析
- D. 成本测算

【答案】 B

15、《合同法》规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

- A. 半年
- B. 1年
- C. 2年

D. 3 年

【答案】 B

16、关于建设工程质量缺陷责任期的说法，正确的是（ ）。

- A. 一般为两年，从工程预验收合格之日起算
- B. 一般为两年，从工程通过竣工验收之日起算
- C. 一般为年，从工程预验收合格之日起算
- D. 一般为一年，从工程通过竣工验收之日起算

【答案】 D

17、胸椎侧弯患者的最佳摄影体位是

- A. 站立前后正位
- B. 站立侧位
- C. 前后斜位
- D. 后前斜位
- E. 仰卧侧位

【答案】 A

18、下列施工机械消耗时间中，属于机械必须消耗时间的是（ ）。

- A. 未及时供料引起的机械停工时间
- B. 由于气候条件引起的机械停工时间
- C. 装料不足时的机械运转时间
- D. 因机械保养而中断使用的时间

【答案】 D

19、鼻窦瓦氏位摄影，正确的体位角度是

- A. 听眶线与暗盒呈 37° 角
- B. 听眦线与暗盒呈 37° 角
- C. 听口线与暗盒呈 37° 角
- D. 听鼻线与暗盒呈 37° 角
- E. 听眉线与暗盒呈 37° 角

【答案】 B

20、下列选项中，属于工程项目招投标阶段造价管理内容的是（ ）。

- A. 融资方案设计
- B. 编制招标控制价
- C. 审核工程概算
- D. 编制竣工结算文件

【答案】 B

21、下面哪项测量数值正常

- A. 对角径 12cm
- B. 骶耻外径 19cm
- C. 髂棘间径 22cm
- D. 坐骨棘间径 9cm
- E. 髂嵴间径 24cm

【答案】 B

22、基本预备费是指在投资估算或设计概算内难以预料的工程费用，下列关于其费用内容叙述错误的是（ ）。

- A. 实行工程保险的工程项目费用应适当提高
- B. 竣工验收时为鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复的费用
- C. 超规超限设备运输过程中可能增加的费用
- D. 在批准的基础设计和概算范围内增加的设计变更、局部地基处理等费用

【答案】 A

23、关于招标文件的说法， 错误的是（ ）。

- A. 当未进行资格预审时， 招标文件中应包括招标公告
- B. 采用进行资格预审的公开招标时， 招标文件中应包含投标邀请书
- C. 投标人须知前附表与投标人须知正文相抵触时， 以投标人须知前附表为准
- D. 投标有效期应在投标人须知中公布

【答案】 C

24、用水泥砂浆砌筑 2m1 砖墙（ 240mm* 115mm*53m ）的总耗费用为 1113 块。已知砖的损耗率为 5% ， 则标准砖、砂浆的净用量分别为（ ）。

- A. 1057 块、 0. 372m³
- B. 1057 块、 0. 454m³
- C. 1060 块、 0. 372m³
- D. 1060 块、 0. 449m³

【答案】 D

25、关于工程设计阶段影响造价的因素， 下列说法错误的是（ ）。

- A. 对于单跨厂房， 当柱间距不变时， 跨度越大， 单位面积造价越低

- B. 对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数量越多越不经济
- C. 建筑物形状越简单，越规则，单位面积造价就越低
- D. 在建筑面积不变的情况下，建筑物层高增加会引起各项费用的增加

【答案】 B

26、关于成像板(IP)的论述，错误的是

- A. IP 是一种成像转换器件
- B. IP 是成像板，不产生潜影
- C. IP 被激光照射后发出蓝色荧光
- D. IP 被可见强光照射后潜影信息会消失
- E. IP 的型号不同对 X 线的敏感度也不同

【答案】 B

27、某建筑工程因新冠疫情于 2020 年 2 月 15 日中止施工，建设单位按规定报告了施工许可证发证机关；2020 年 5 月工程拟恢复施工，根据《中华人民共和国建筑法》建设单位的正确做法是（ ）。

- A. 重新申领施工许可证
- B. 向施工许可证发证机关报告
- C. 要求施工单位核验施工许可证
- D. 请施工许可证发证机关检查工地

【答案】 B

28、流动资产主要考虑（ ）。

- A. 应付账款、预付账款、存货、其他费用
- B. 应付账款、应收账款、存货、现金

- C. 应收账款、存货、预收账款、现金
- D. 预付账款、现金、应收账款、存货

【答案】 D

29、标的物的提存时，债权人领取提存物的权利期限为（ ），超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 5 年

【答案】 D

30、颈椎右前斜位摄影，观察的是

- A. 右侧椎间孔
- B. 左侧椎间孔
- C. 右侧椎弓峡部
- D. 左侧椎弓峡部
- E. 以上都可以

【答案】 A

31、薄层扫描是指扫描层厚小于或等于

- A. 10mm
- B. 5mm
- C. 3mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/225142303221012010>