

电力安规

1、按照《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》规定，中间件检修前，应（ ）——[单选题]

- A 备份配置文件
- B 根据需要备份运行参数
- C 备份可能受影响的业务数据、配置文件、日志文件等
- D 备份应用程序

正确答案：A

2、工作许可人在向工作负责人发出许可工作的命令前，应记录工作班名称、（ ）和工作任务。——[单选题]

- A 工作许可人姓名、工作地点
- B 工作负责人姓名、工作地点
- C 工作许可人姓名、工作开始时间
- D 工作负责人姓名、工作开始时间

正确答案：B

3、一张信息工作任务单中，（ ）不得互相兼任。——[单选题]

- A 工作票签发人与工作许可人
- B 工作许可人与工作负责人
- C 工作票签发人与工作负责人
- D 工作负责人与工作监护人

正确答案：C

4、工作负责人一般不得变更，如确需变更的，应由原工作票签发人同意并通知（ ），工作负责人变更情况应记录在工作票备注栏中。——[单选题]

- A 工作班人员
- B 工作负责人
- C 工作许可人
- D 工作监护人

正确答案：C

5、按照《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》规定，主机设备或存储设备检修前，应（ ）——[单选题]

- A 备份配置文件
- B 根据需要备份运行参数
- C 备份可能受影响的业务数据、配置文件、日志文件等

D 备份应用程序

正确答案：B

6、需要变更()时，应经工作负责人同意并记录在工作票备注栏中。——[单选题]

- A 工作监护人
- B 工作许可人
- C 工作票签发人
- D 工作班成员

正确答案：D

7、中间件检修工作结束前，应()。——[单选题]

- A 重新启动设备
- B 验证设备工作正常
- C 验证配置策略符合要求
- D 验证所承载的业务运行正常

正确答案：D

8、信息系统远程检修应使用()。——[单选题]

- A 外网加密机
- B 内网加密机
- C 运维专机
- D 个人计算机

正确答案：C

9、因故间断信息工作连续()个月以上者，应重新学习《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》，并经考试合格后，方可恢复工作。——[单选题]

- A 三
- B 四
- C 五
- D 六

正确答案：D

10、按照《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》规定，网络设备或安全设备检修前，应()——[单选题]

- A 备份配置文件
- B 根据需要备份运行参数
- C 备份可能受影响的业务数据、配置文件、日志文件等
- D 备份应用程序

正确答案：A

11、裸露电缆线头应做()。——[单选题]

- A 警示标示处理
- B 绝缘处理
- C 接地处理
- D 切除处理

正确答案：B

12、小李发现同事小王在未经相关业务部门同意的情况下，进行业务数据的导出操作，小李的正确做法是()——[单选题]

- A 协助小王
- B 应立即制止小王
- C 碍于情面，不当面制止，只向领导报告小王的行为
- D 跟自己无关，不用理睬小王

正确答案：B

13、按照《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》规定，数据库检修前，应()——[单选题]

- A 备份配置文件
- B 根据需要备份运行参数
- C 备份可能受影响的业务数据、配置文件、日志文件等
- D 备份应用程序

正确答案：C

14、管理信息大区业务系统使用无线网络传输业务信息时，应具备()等安全机制。——[单选题]

- A 接入认证、隔离
- B 加密、隔离
- C 加密、防病毒
- D 接入认证、加密

正确答案：D

15、下列哪一项不是工作负责人的安全责任()——[单选题]

- A 正确组织工作
- B 检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充完善
- C 确认工作必要性和安全性
- D 组织执行工作票所列由其负责的安全措施

正确答案：C

16、工作票由()审核、签名后方可执行。——[单选题]

- A 工作票签发人
- B 工作负责人
- C 运维负责人
- D 工作监护人

正确答案：A

17、工作终结报告电话报告时，工作许可人和工作负责人应分别在信息工作票上记录终结时间和()，并复诵无误。——[单选题]

- A 工作内容
- B 安全措施
- C 开始时间
- D 双方姓名

正确答案：D

18、工作票的填写要求以下不正确的是() ——[单选题]

- A 工作票可以由工作票签发人填写
- B 工作票可用计算机生成、打印或手工方式填写，至少一式二份
- C 工作票编号可随机生成
- D 工作票由工作票签发人审核、签名后方可执行

正确答案：C

19、以下不属于信息系统工作组织方式的是()？ ——[单选题]

- A 变电第二种工作票
- B 口头、电话命令执行
- C 信息工作任务单
- D 信息工作票

正确答案：A

20、关于使用信息工作任务单的工作，以下说法正确的是()。 ——[单选题]

- A 可不办理工作签发手续
- B 可不办理工作许可手续
- C 使用信息工作任务单的工作，工作负责人应得到工作许可人的许可
- D 一张信息工作任务单中，工作票签发人与工作负责人可以互相兼任

正确答案：B

21、信息作业现场的基本条件中规定，机房及相关设施的（ ）性能，应符合有关标准、规范的要求。——[单选题]

- A 接地电阻、过电压保护
- B 接地极、过电流保护
- C 接地极、差动保护
- D 接地电阻、差动保护

正确答案：A

22、工作终结报告当面报告时，工作许可人和工作负责人应在信息工作票上记录（ ），并分别签名。——[单选题]

- A 终结时间
- B 开始时间
- C 检修时长
- D 工作情况总结

正确答案：A

23、在管理信息内网终端设备上启用无线通信功能应经（ ）批准。——[单选题]

- A 相应调度机构
- B 信息运维单位（部门）
- C 安全监督管理部门
- D 相关单位分管领导

正确答案：B

24、按照《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》规定，检修工作如需关闭主机设备、存储设备，应确认（ ）——[单选题]

- A 主机设备、存储设备已发出告警信息
- B 所承载的业务可停用或已转移
- C 有无冗余的主机设备、存储设备
- D 主机设备、存储设备是否运行正常

正确答案：B

25、在信息系统上的工作，应填用信息工作票、（ ）和使用其他书面记录或按口头、电话命令执行方式进行。——[单选题]

- A 信息工作任务单
- B 信息操作单
- C 信息工作任务书
- D 书面传达执行

正确答案：A

26、在信息系统上工作，保证安全的组织措施有工作票制度、（ ）和工作许可制度。
——[单选题]

- A 工作监护制度
- B 工作转移制度
- C 工作终结制度
- D 工作间断制度

正确答案：C

27、管理信息内网与互联网等社会公用网络之间应采取（ ）。——[单选题]

- A 单向隔离
- B 逻辑隔离
- C 强隔离
- D 无隔离

正确答案：B

28、许可开始工作的命令应通知到工作负责人，其方法可采用（ ）。——[单选题]

- A 当面许可或电话许可
- B 当面许可或线上许可
- C 线上许可或电话许可

正确答案：A

29、某省公司计划对安全生产管理类系统进行漏洞修复和版本升级工作，应填写（ ）。
——[单选题]

- A 安全记录
- B 实施方案
- C 信息工作任务单
- D 信息工作票

正确答案：D

30、按照《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》规定，检修工作如需停运数据库、中间件，应确认（ ）——[单选题]

- A 数据库、中间件已发出告警信息
- B 所承载的业务可停用或已转移
- C 有无冗余的节点
- D 数据库、中间件是否运行正常

正确答案：B

31、提供网络服务或扩大网络边界应经()批准。——[单选题]

- A 信息运维单位(部门)
- B 网络运维单位(部门)
- C 信息系统建设单位(部门)
- D 调度监控单位(部门)

正确答案：A

32、办理信息工作票延期手续，应在信息工作票的有效期内，由()提出申请，得到同意后给予办理。——[单选题]

- A 工作负责人向工作票签发人
- B 工作负责人向工区领导
- C 工作负责人向工作许可人
- D 工作监护人向工作负责人

正确答案：C

33、以下哪项工作不能使用工作任务单？——[单选题]

- A 地市供电公司级以上单位信息网络的汇聚层网络设备的投运、检修工作
- B 地市供电公司级以上单位信息网络的**核心层网络设备、上联网络设备和安全设备的投运、检修工作
- C 县供电公司级单位核心层网络设备、上联网络设备和安全设备的投运、检修工作
- D 县供电公司级信息机房不间断电源的检修工作

正确答案：B

34、工作票的有效期，以()为限。——[单选题]

- A 计划时间
- B 批准时间
- C 回复时间
- D 申请时间

正确答案：B

35、按照《国家电网公司电力安全工作规程(信息部分)》总则中规定，每推广一种信息新技术，应制定相应的()，经本单位批准后执行——[单选题]

- A 技术标准
- B 培训计划
- C 安全措施
- D 推广计划

正确答案：C

36、工作票由工作负责人填写，也可由()填写。——[单选题]

- A 工作票签发人
- B 工作许可人
- C 运维负责人
- D 工作监护人

正确答案：A

37、检修单位的工作票签发人名单应事先送相关()备案。——[单选题]

- A 相关单位分管领导
- B 信息运维单位
- C 省公司信息化职能管理部门
- D 调度控制中心

正确答案：B

38、管理信息内网与电力监控系统等生产网络之间应采取()。——[单选题]

- A 单向隔离
- B 逻辑隔离
- C 强隔离
- D 无隔离

正确答案：A

39、下列信息现场条件不符合《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》有关作业现场基本条件的是()——[单选题]

- A 在检修专区使用 XSHIELD 远程连接应用服务器
- B 信息机房墙面较高处开有未封堵的管道孔
- C 信息机房的室内温度维持在 $23\pm 1^{\circ}\text{C}$
- D 在外网个人终端电脑上使用普通优盘

正确答案：B

40、工作负责人变更后，原工作负责人、现工作负责人应对()进行交接。——[单选题]

- A 人员分工和危险点
- B 工作任务和安全措施
- C 工作位置和设备标识
- D 人员数量和姓名

正确答案：B

41、数据库检修工作结束前，应()。——[单选题]

- A 重新启动设备
- B 验证相关的业务系统运行正常
- C 验证设备工作正常
- D 验证配置策略符合要求

正确答案：B

42、在原工作票上需变更或增设()，应办理新的工作票。——[单选题]

- A 危险点
- B 安全措施
- C 工作位置
- D 工作任务

正确答案：B

43、现场采集终端设备的通信卡启用互联网通信功能应经()批准。——[单选题]

- A 相关运维单位(部门)
- B 相应调度机构
- C 安全监督管理部门
- D 相关单位分管领导

正确答案：A

44、本规程适用于公司系统各单位()的信息系统及相关工作场所。——[单选题]

- A 试运行
- B 正式运行
- C 运行中
- D 运行与下线

正确答案：C

45、工作票签发人应由熟悉作业人员()、熟悉相关信息系统情况、熟悉《国家电网公司电力安全工作规程(信息部分)》，并具有相关工作经验的管理人员、技术人员或经信息运维单位批准的人员担任，名单应公布。——[单选题]

- A 工作能力
- B 技术水平
- C 岗位技能
- D 精神状态

正确答案：B

46、需要变更工作班成员时，应经()同意并记录在工作票备注栏中。——[单选题]

- A 工作票签发人
- B 工作负责人
- C 工作许可人
- D 工作监护人

正确答案：B

47、在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得()同意，并在工作票上增填工作项目。——[单选题]

- A 工作票签发人与工作许可人
- B 工作许可人与工作监护人
- C 工作票签发人
- D 工作许可人

正确答案：A

48、信息作业人员对《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》应每年考试()次。——[单选题]

- A 一次
- B 二次
- C 三次
- D 四次

正确答案：A

49、以下()工作可填写信息工作任务单？——[单选题]

- A 地市公司 UPS电源系统充放电试验
- B 县供电公司核心层网络设备检修
- C 楼层接入交换机更换
- D 门户系统数据库检修工作

正确答案：B

50、工作终结需要()于信息工作票上签字确认。——[单选题]

- A 工作班成员与工作负责人
- B 工作许可人与工作负责人
- C 工作票签发人与工作许可人
- D 工作票签发人与工作负责人

正确答案：B

51、信息系统()时，工作票可不经工作票签发人书面签发，但应经工作票签发人同意，并在工作票备注栏中注明。——[单选题]

- A 日常运维
- B 故障紧急抢修
- C 计划检修
- D 机房巡视

正确答案：B

52、更换网络设备或安全设备的热插拔部件、内部板卡等配件时，应()。——[单选题]

- A 做好防静电措施
- B 断开外部电源连接线
- C 佩戴绝缘手套
- D 以上都是

正确答案：A

53、本《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》于()起正式执行。——[单选题]

- A 43344
- B 43374
- C 43405
- D 43466

正确答案：B

54、按照《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》规定，检修工作如需关闭网络设备、安全设备，应确认()——[单选题]

- A 网络设备、安全设备已发出告警信息
- B 有无冗余的网络设备、安全设备
- C 所承载的业务可停用或已转移
- D 网络设备、安全设备是否完好

正确答案：C

55、安规条文中使用“宜”的意思表示()。——[单选题]

- A 强制执行
- B 推荐执行
- C 选择执行
- D 适度执行

正确答案：B

56、一张工作票在（ ）才可以办理延期手续。——[单选题]

- A 工作开始之前
- B 工作票有效期尚未结束前
- C 工作计划结束时间之前
- D 工作计划开始时间之前

正确答案：B

57、检修工作需其他调度机构配合布置安全措施时，应由工作许可人向（ ）履行申请手续，并确认相关安全措施已完成，方可办理工作许可手续。——[单选题]

- A 相应调度机构
- B 信息运维单位
- C 安全监督管理部门
- D 相关单位分管领导

正确答案：A

58、办理信息工作任务单延期手续，应在信息工作任务单的有效期内，由工作负责人向（ ）提出申请，得到同意后给予办理。——[单选题]

- A 工作票签发人
- B 工区领导
- C 工作许可人
- D 工作监护人

正确答案：A

59、小何对数据库操作时，因为失误，输入了错误的命令误删除了一张表格，接下来正确的做法是（ ）——[单选题]

- A 反正删除时没有人发现，继续其它的作业。
- B 偷偷的重新创建表格，并人为填充一些数据。
- C 停止后续作业，采取紧急恢复措施，并立即报告。
- D 为了掩盖自己的错误行为，删除相关的日志记录。

正确答案：C

60、填用信息工作票的工作，工作负责人应（ ）方可开始工作。——[单选题]

- A 得到工作许可人的许可并确认工作票所列的安全措施全部完成后
- B 确认工作票所列的安全措施全部完成后
- C 得到工作许可人的许可并征得班组人员的同意
- D 只需得到工作许可人的许可

正确答案：A

61、以下项目可以不用办理新的工作票的是（ ）。——[单选题]

- A 需变更或增设安全措施
- B 有污损不能继续使用
- C 在原工作票的安全措施范围内增加工作任务
- D 在原工作票的安全措施范围外增加工作任务

正确答案：C

62、下列哪一项属于工作许可人的安全责任（ ）——[单选题]

- A 正确组织工作
- B 确认工作具备条件，工作不具备条件时应退回工作票
- C 确认工作必要性和安全性
- D 组织执行工作票所列由其负责的安全措施

正确答案：B

63、已执行的信息工作票、信息工作任务单至少应保存（ ）。——[单选题]

- A 一年
- B 三个月
- C 半年
- D 一个月

正确答案：A

64、下列情形不满足信息系统基本条件的是（ ）——[单选题]

- A 业务系统上线前，在具有资质的测试机构进行安全测试，并取得检测合格报告。
- B 管理信息大区与生产控制大区之间的边界采用国家电网公司认可的隔离装置进行安全隔离。
- C 管理信息内网可通过代理服务访问英特网。
- D 某公司对营销业务应用系统采取四级信息安全等级保护。

正确答案：C

65、一张信息工作票中，（ ）不得互相兼任。——[单选题]

- A 工作票签发人与工作许可人
- B 工作许可人与工作负责人
- C 工作票签发人与工作负责人
- D 工作负责人与工作监护人

正确答案：B

、检修前，应检查检修对象及受影响对象的运行状态，并核对（ ）与（ ）是否一致。
——[单选题]

- A 检修内容，检修方案
- B 运行方式，检修方案
- C 检修内容，检修计划
- D 工作票所列工作任务，检修方案

正确答案：B

67、检修前，应检查检修对象及受影响对象的（ ）。——[单选题]

- A 运行状态
- B 故障状态
- C 运行方式
- D 检修方案

正确答案：A

68、终端设备及外围设备交由外部单位维修处理应经（ ）批准。——[单选题]

- A 相应调度机构
- B 信息运维单位（部门）
- C 安全监督管理部门
- D 相关单位分管领导

正确答案：B

69、设备、业务系统接入公司网络应经（ ）批准，并严格遵守公司网络准入要求。——[单选题]

- A 网络运维部门
- B 信息系统建设单位（部门）
- C 信息运维单位（部门）
- D 调度监控部门

正确答案：C

70、工作许可人应在确认工作票所列的（ ）完成后，方可发出许可工作的命令。——[单选题]

- A 安全措施
- B 组织措施
- C 技术措施
- D 危险点控制措施

正确答案：A

、全部工作完毕后，工作班应删除工作过程中产生的（ ）等内容，确认信息系统运行正常，清扫、整理现场，全体工作班人员撤离工作地点。——[单选题]

- A 临时数据、临时账号
- B 测试数据、测试账户
- C 备用账号、备用数据
- D 系统账号、系统数据

正确答案：A

72、下列哪一项不是工作票签发人的安全责任（ ）——[单选题]

- A 组织执行工作票所列由其负责的安全措施
- B 确认工作必要性和安全性
- C 确认工作票上所填安全措施是否正确完备
- D 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当、充足

正确答案：A

73、按照《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》规定，升级操作系统、数据库或中间件版本前，应确认其（ ）及对业务系统的影响。——[单选题]

- A 是否存在 BUG
- B 性能
- C 新增功能
- D 兼容性

正确答案：D

74、工作票（ ）时，应办理新的工作票——[单选题]

- A 有错别字但经过规范修改
- B 有污损不能继续使用
- C 使用圆珠笔手写
- D 使用电子版

正确答案：B

75、下列哪一项不是工作班成员的安全责任（ ）。——[单选题]

- A 熟悉工作内容、工作流程，清楚工作中的风险点和安全措施，并在工作票上签名确认
- B 服从工作负责人的指挥，严格遵守《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》和劳动纪律，在确定的作业范围内工作，对自己在工作中的行为负责，互相关心工作安全
- C 检查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场实际条件，必要时予以补充完善
- D 正确使用工器具、调试计算机（或其他专用设备）、外接存储设备以及软件工具等

正确答案：C

76、工作票由（ ） 签发，也可由经信息运维单位（部门）审核批准的检修单位签发。

——[单选题]

- A 信息建设单位（部门）
- B 信息运维单位（部门）
- C 工程验收单位（部门）
- D 信息外包单位（部门）

正确答案：B

77、检修工作需其他调度机构配合布置安全措施时，应（ ），确认相关安全措施已完成，方可办理工作许可手续。——[单选题]

- A 由工作负责人向相应调度机构履行申请手续
- B 由工作许可人向相应调度机构履行申请手续
- C 由工作签发人向相应调度机构履行申请手续

正确答案：B

78、影响其他设备正常运行的故障设备应及时（ ）。——[单选题]

- A 关机
- B 脱网
- C 退运
- D 抢修

正确答案：B

79、办理工作票延期应明确工作延期时间，同时需要（ ）于信息工作票上签字确认。——[单选题]

- A 工作班成员与工作负责人
- B 工作票签发人与工作许可人
- C 工作票签发人与工作负责人
- D 工作许可人与工作负责人

正确答案：D

80、更换主机设备或存储设备的热插拔部件时，应（ ）。——[单选题]

- A 断开外部电源连接线
- B 佩戴绝缘手套
- C 做好防静电措施
- D 以上都是

正确答案：C

81、下列情形中，违反《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》有关工作前身份鉴别和授权规定的是（ ）——[单选题]

A 用户用账号和密码登陆企业门户系统

B 主机管理员为了修改系统配置参数，以 root 用户身份登陆操作系统

C 为了方便上传下载文件，在服务器上开放匿名的 FTP 服务

D 为了方便远程访问 WINDOWS 服务器，开放了远程桌面连接，但将服务端口按照国网公司要求改成非默认的端口

正确答案：C

82、信息系统的基本条件中规定，业务系统上线前，应在具有资质的测试机构进行（ ），并取得检测合格报告。——[单选题]

A 功能测试

B 安全测试

C 兼容性测试

D 用户确认测试

正确答案：B

83、业务数据的导入导出应经过（ ）批准，导出后的数据应妥善保管。——[单选题]

A 系统运维部门

B 业务运维部门

C 业务使用部门

D 业务主管部门

正确答案：D

84、不间断电源设备新增负载前，应（ ）。——[单选题]

A 核查负载功率

B 核查电源负载能力

C 配置负载端电源开关

D 以上都是

正确答案：B

85、卸载或禁用计算机防病毒、桌面管理等安全防护软件，以及拆卸、更换终端设备硬件应经（ ）批准。——[单选题]

A 相应调度机构

B 信息运维单位（部门）

C 安全监督管理部门

D 相关单位分管领导

正确答案：B

86、蓄电池组接入电源前，应确认()。——[多选题]

- A 蓄电池组正负极性与整流器交流输出正负极性对应
- B 蓄电池组正负极性与整流器直流输出正负极性对应
- C 蓄电池组电压与整流器输出电压匹配
- D 蓄电池组电压与整流器输入电压匹配

正确答案：BC

87、工作票的填写与签发以下正确的说法有()。——[多选题]

- A 工作票由工作票签发人审核、签名后方可执行
- B 信息工作票一份由工作负责人收执，另一份由工作票签发人收执
- C 一张信息工作任务单中，工作票签发人与工作负责人不得互相兼任
- D 一张信息工作票中，工作许可人与工作负责人不得互相兼任

正确答案：ACD

88、某班长布置的下列作业中，操作者有权拒绝的是() ——[多选题]

- A 为了增加磁盘可用空间，直接删除数据库日志文件。
- B 因应用程序的线程卡死，业务已无法开展，对该应用程序按照正确的步骤进行重新启动。
- C 综合应用服务器上布置了2个应用系统，其中一个应用已经宕机，另一个运行正常，对已宕机的应用系统重启失败后直接重启操作系统，以验证操作系统重启后能否把宕机的应用系统启动起来。
- D 下雨天巡视机房外墙是否存在渗水情况。

正确答案：AC

89、应使用其他书面记录或按“口头、电话命令执行”的工作主要包括但不限于以下工作()。——[多选题]

- A 接入层网络设备的检修工作
- B 以旁路或镜像方式部署的网络入侵监测系统、审计系统上的检修工作
- C 未接入公司网络，用于教学、演示、测试等信息系统的检修工作
- D 设备线缆加挂标示

正确答案：ABCD

90、更换工作负责人后，原工作负责人、现工作负责人应对()进行交接。——[多选题]

- A 工作任务
- B 安全措施
- C 工作人数
- D 工作地点

正确答案：AB

91、按照《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》的规定，机房内的()应符合有关标准、规范的要求。——[多选题]

- A 照明
- B 温度
- C 湿度
- D 防静电设施
- E 消防系统

正确答案：ABCDE

92、若工作负责人确需变更，以下内容正确的有哪些？——[多选题]

- A 应由原工作票签发人同意并通知工作许可人
- B 工作负责人变更情况应记录在工作票备注栏中
- C 原工作负责人、现工作负责人应对人员姓名和安全措施进行交接
- D 工作班成员发生变化。

正确答案：AB

93、当面许可中工作许可人和工作负责人应()。——[多选题]

- A 在信息工作票上记录许可时间
- B 分别签名
- C 工作负责人签名
- D 在信息工作票上记录工作时长

正确答案：AB

94、某县公司核心层网络设备故障，需要进行紧急抢修，可以按()方式进行。——[多选题]

- A 填写信息工作票
- B 填写信息工作任务单
- C 使用其他书面记录
- D 按口头、电话命令执行

正确答案：AB

95、电话许可中工作许可人和工作负责人应()。——[多选题]

- A 分别记录许可时间
- B 分别记录双方姓名
- C 复诵核对无误
- D 分别记录工作内容

正确答案：ABC

96、采用手工填写时，应使用()填写与签发。——[多选题]

- A 红色的钢（水）笔
- B 黑色或蓝色的钢（水）笔
- C 圆珠笔
- D 铅笔

正确答案：BC

97、工作票由工作票签发人()后方可执行。——[多选题]

- A 审核
- B 签名
- C 同意
- D 申请

正确答案：AB

98、按照《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》的规定，作业人员有权拒绝下列哪些类型的作业()——[多选题]

- A 违章指挥的作业
- B 强令冒险的作业
- C 赶工作进度的作业
- D 由上级通过 I6000 下达的系统升级检修作业

正确答案：AB

99、下列哪些信息系统不属于《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》所指的信息系统范围，而是《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）》所指的信息系统范围()。——[多选题]

- A 配电自动化系统
- B 调控（分）中心安全Ⅲ区中的信息系统
- C 调度自动化系统
- D ERP系统

正确答案：ABC

100、《国家电网公司电力安全工作规程（信息部分）》规定，在信息系统上工作，保证安全的技术措施包括()——[多选题]

- A 演练
- B 授权
- C 备份

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/225244313130011121>