

# 2021 年中药培训试题及答案

一、A1 型题（每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、地龙的功效是（ ）。

- A. 熄风，平喘，祛风湿
- B. 熄风，利尿，退黄疸
- C. 熄风，利尿，退虚热
- D. 熄风，安神，平喘咳
- E. 熄风，平喘，通经络

『正确答案』

E

『答案解析』

地龙有清热熄风，平喘，通络，利尿的作用，故答案是 E 项

2、患者因肺肾阴虚，虚火妄动，脉络受伤而致咳血。治疗应首选（ ）。

- A. 孔最
- B. 梁丘
- C. 隐白
- D. 曲泽
- E. 定喘

『正确答案』

A

『答案解析』

A 项主治咯血、咳嗽、气喘、咽喉肿痛等肺疾。B 项主治急性胃病。C 项主治月经过多、崩漏等妇科病；便血、尿血等慢性出血等。D 项主治胃痛、呕血、呕吐等热性胃疾等。E 项主治哮喘、咳嗽，肩背痛，落枕。

3、小蓟饮子的组成药物中不含（ ）。

- A. 当归 蒲黄
- B. 生地 滑石
- C. 藕节 木通
- D. 大黄 车前子
- E. 栀子 淡竹叶

『正确答案』

D

4、下列哪一组症状不是慢性前列腺炎的临床特征表现？（ ）

- A. 小便淋漓不尽
- B. 尿频、尿急
- C. 尿道口溢脓液
- D. 会阴、腰骶部疼痛
- E. 以上都不是

『正确答案』

C

5、神识不清，语无伦次，声高有力，称为（ ）。

- A. 谵语
- B. 郑声
- C. 独语
- D. 错语
- E. 夺气

『正确答案』

A

6、某患者前列腺炎，以少腹、会阴、睾丸、腰骶隐痛为主，舌黯或有瘀点瘀斑，脉多沉涩，辨证为（ ）。

- A. 湿热壅阻证
- B. 阴虚火动证
- C. 肾阳不足证
- D. 气滞血瘀证

E. 心肾不交证

『正确答案』

D

『答案解析』

舌黯或有瘀点瘀斑，脉多沉涩都为气滞血瘀的临床表现。

7、女患者，停经 46 天，尿妊娠试验阳性，恶心呕吐 5 天，呕吐清涎，神疲思睡，舌淡苔白，脉缓滑无力。应首选（ ）。

A. 四君子汤

B. 温胆汤

C. 六君子汤

D. 香砂六君子汤

E. 小半夏加茯苓汤

『正确答案』

D

8、虚寒月经后期的主要证候不包括（ ）。

A. 小便清长，大便稀溏

B. 小腹冷痛，拒按

C. 经血色淡，质稀

D. 经行延后，量少

E. 舌淡苔薄白，脉沉迟无力

『正确答案』

B

9、主诉应包括的内容（ ）。

A. 此次发病的全过程

B. 就诊过程

C. 治疗过程

D. 发病时间

E. 对治疗的反应

『正确答案』

D

『答案解析』

主诉是患者感受最主要的病痛或最明显的症状或特征与发病时间（或持续时间），因此答案是D。而其余各项都是现病史的内容。

10、男患儿，9岁，高热3天，头痛烦躁，口渴饮水，食欲不振，双侧腮部漫肿、胀痛、坚硬拒按，咀嚼困难，咽红肿痛，舌红苔黄，脉象滑数。治疗首选方剂为（ ）。

- A. 普济消毒饮
- B. 清瘟败毒饮
- C. 白虎汤
- D. 黄连解毒汤
- E. 五味消毒饮

『正确答案』

A

11、下列各项，哪项为遗尿证最重要的治则？（ ）

- A. 调理脾胃
- B. 养阴益气
- C. 补气固涩
- D. 温补下元
- E. 泻肝清热

『正确答案』

D

12、温胆汤之功用不包括（ ）。

- A. 理气
- B. 化痰
- C. 清胆
- D. 温胆
- E. 和胃

『正确答案』

D

『答案解析』

温胆汤功能理气化痰，清胆和胃。主治胆郁痰扰证。

13、撰写“医家五戒十要”的医家是（ ）。

- A. 李时珍
- B. 陈实功
- C. 孙思邈
- D. 张仲景
- E. 华佗

『正确答案』

B

『答案解析』

陈实功在《医家五戒十要》中就医家的专业学习、思想修养、言行举止、服务态度及如何处理同事之间的关系等做了正确的论述。孙思邈著有《大医精诚》被看作我国医学史上医德规范的开拓者。古籍、专著常考应注意。（2006年考题）

14、据《素问·至真要大论》经文，属于“上”的病机是（ ）。

- A. 诸热瞀瘵
- B. 诸痿喘呕
- C. 诸呕吐酸
- D. 诸气愤郁
- E. 以上都是

『正确答案』

B

『答案解析』

《素问·至真要大论》曰：“诸痿喘呕，皆属于上”。A项，诸热瞀瘵，皆属于火。C项，诸呕吐酸，皆属于热。D项，诸气愤郁，皆属于肺。因此答案选B。

15、营分证的病人，一般不出现（ ）。

- A. 舌质红绛
- B. 夜间低热
- C. 脉象细数
- D. 时有谵语
- E. 心烦不寐

『正确答案』

B

『答案解析』

营分证属于实热证，故发热的热势较高。

16、治疗肠痈在下列腧穴中应首选（ ）。

- A. 梁丘
- B. 上巨虚
- C. 下巨虚
- D. 丰隆
- E. 合谷

『正确答案』

B

17、一年内呼吸道感染次数超过多少，即为2岁以内小儿反复呼吸道感染（ ）。

- A. 3次
- B. 5次
- C. 7次
- D. 8次
- E. 10次

『正确答案』

E

18、既能泻火凉血，活血祛瘀，又能清泄湿热的药物是（ ）。

- A. 栀子
- B. 丹皮
- C. 紫草
- D. 蒲黄
- E. 大黄

『正确答案』

E

『答案解析』

大黄能泻下攻积，清热泻火，活血祛瘀，凉血解毒。清泄湿热。

19、下列各项，最符合主诉书写要求的是（ ）。

- A. 患高血压病3年
- B. 心绞痛反复发作3年

- C. 3年前开始多饮，多食，多尿
- D. 吞咽困难，进行性加重已1月余
- E. 某医院确诊为肺癌，介绍病人来诊

『正确答案』

D

『答案解析』

主诉是患者就诊最主要的原因，包括症状、体征及持续时间，多于一项则按发生的先后次序列出，并记录每个症状的持续时间，要简明精炼，一般在1~2句，20字左右。五个选项中，D对症状和持续时间的描述最为准确。

20、遗尿证的治则中最重要的是（ ）。

- A. 泻肝清热
- B. 养阴益气
- C. 补气固涩
- D. 温补下元
- E. 调理脾胃

『正确答案』

D

『答案解析』

遗尿多与肾气不足、膀胱虚寒有关，故治则中最重要的是温补下元。

21、有关病毒性肝炎的描述，错误的是（ ）。

- A. 妊娠后期合并戊肝病死亡率
- B. 急性丙肝易转为慢性肝炎
- C. 甲型肝炎不转为慢性
- D. 丙肝病毒感染易致重型肝炎
- E. 慢性丙型肝炎可演变为肝硬化

『正确答案』

D

『答案解析』

丙肝病毒感染引起丙型肝炎，临床表现一般较乙型肝炎轻，多为亚临床无黄疸型，慢性化程度较为严重。

22、治疗肠痈在下列腧穴中应首选（ ）。

- A. 梁丘

- B. 上巨虚
- C. 下巨虚
- D. 丰隆
- E. 合谷

『正确答案』

B

23、下列哪项治疗对于治疗急性心肌梗死最有价值？（ ）

- A. 吸氧
- B. 心电监护
- C. 镇痛
- D. 溶栓
- E. 硝酸甘油

『正确答案』

D

24、下列关于阵发性室上性心动过速的心电图诊断中哪项不正确？（ ）

- A. 可见到逆行 P 波
- B. 节律一般规则，但亦可有不规则
- C. QRS 波群形态可不正常
- D. 心室率 150~250 次 / 分
- E. 起始及终止突然

『正确答案』

B

25、青年妇女，未婚，月经 9 个月未行，心悸气短，头晕眼花，面色萎黄，神疲肢倦，舌淡，苔薄，脉沉缓。证属（ ）。

- A. 肝肾不足
- B. 肾气虚
- C. 气血虚弱
- D. 气阴两伤
- E. 脾虚

『正确答案』

C



26、下列何证表现为手足蠕动的症状？（ ）

- A. 肝阳上亢证
- B. 肝阳化风证
- C. 阴虚动风证
- D. 热极生风证
- E. 血虚生风证

『正确答案』

C

27、患者因贫血、感染、发热、出血 2 个月就诊，经检查诊断为慢性型再障，药物治疗时首选（ ）。

- A. 雄激素
- B. 糖皮质激素
- C. 防治感染
- D. 一叶萩碱
- E. 免疫抑制剂

『正确答案』

A

28、补阴剂中属“纯补无泻”的方剂是（ ）。

- A. 六味地黄丸
- B. 清骨散
- C. 大补阴丸
- D. 左归丸
- E. 一贯煎

『正确答案』

D

『答案解析』

左归丸主治真阴不足证，具有滋阴补肾，填精益髓之功，为纯补之剂。

29、营养性缺铁性贫血多发年龄是（ ）。

- A. 从出生~6 个月
- B. 6 个月~3 岁

- C. 3~6岁
- D. 6岁~青春期
- E. 青春期~成人

『正确答案』

B

30、最早提出用青蒿治疟的医书是（ ）。

- A. 《证治要诀》
- B. 《肘后备急方》
- C. 《诸病源候论》
- D. 《世医得效方》
- E. 《备急千金要方》

『正确答案』

B

『答案解析』

《肘后备急方·治寒热诸疟方》最早提出用青蒿治疗疟疾。

31、治疗崩漏之实热证的代表方是（ ）。

- A. 清热固经汤
- B. 固本止崩汤
- C. 上下相资汤
- D. 右归丸
- E. 以上都不是

『正确答案』

A

32、患者，某女，25岁，于冬季1月份生一女婴，分娩时因宫缩无力出血过多，产后1周出现周身关节疼痛，肢体麻木，夜间痛甚，心悸，眩晕，舌淡苔薄，脉细弱。辨证为产后身痛，其证型为（ ）。

- A. 血虚证
- B. 风寒证
- C. 血瘀证
- D. 肾虚证
- E. 以上都不是

『正确答案』

A

33、生肌玉红膏功能活血祛腐，解毒止痛，润肤生肌收口，适用于（ ）。

- A. 一切溃疡
- B. 阳证
- C. 阴证
- D. 半阴半阳证
- E. 溃疡腐肉已净，疮口不敛者

『正确答案』

A

34、安乐死的定义是（ ）。

- A. 自然死亡
- B. 他人干预死亡
- C. 无痛苦死亡
- D. 脑死亡
- E. 自己结束生命

『正确答案』

C

35、猩红热的病变脏腑在于（ ）。

- A. 肺卫
- B. 肺胃
- C. 肺脾
- D. 心脾
- E. 心肝

『正确答案』

B

『答案解析』

猩红热时邪乘时令不正之气，寒暖失调之时，或机体脆弱之机，从口鼻侵入人体，首先犯肺，继而邪毒入里，蕴于肺胃，故猩红热的病变脏腑在肺胃。

36、患者 8 岁男孩，一个月来头部有一鳞屑斑，逐渐扩大，局部可见断发及白鞘，以下哪种病可能性大？（ ）

- A. 白癜风
- B. 白屑风
- C. 白秃疮
- D. 湿疮
- E. 肥疮

『正确答案』

C

『答案解析』

白秃疮初起为大小不等红色丘疹，灰白色鳞屑斑片，日久蔓延成片，毛发干枯、易断，易拔脱而不痛。多数在距头皮 2~4 毫米处头发自行折断，在近头皮的发干上常有灰白色菌鞘围绕。

37、下列腧穴中，可以治疗胆道蛔虫症的是（ ）。

- A. 商阳
- B. 合谷
- C. 阳溪
- D. 手三里
- E. 迎香

『正确答案』

E

『答案解析』

迎香是人体腧穴之一，属于手阳明大肠经，出自《针灸甲乙经》。此腧穴在鼻翼外缘中点旁，当鼻唇沟中；有疏散风热、通利鼻窍的作用；主治鼻塞、鼾衄、口歪，胆道蛔虫等病症。

38、患者，女，67 岁。平素体弱消瘦，近日外感，出现身热，微恶风，少汗，头昏，心烦，口干咽痛，舌红少苔，脉细数。其证候是（ ）。

- A. 风寒感冒
- B. 风热感冒
- C. 阴虚感冒
- D. 暑湿感冒
- E. 气虚感冒

『正确答案』

C

『答案解析』

阴亏津少，外受风热，表卫失和，津液不能作汗。故为阴虚（C项）而非气虚（E项）。

39、下列哪项不是八纲辨证所应辨析的内容？（ ）

- A. 病性的寒热
- B. 病变的吉凶
- C. 邪正的盛衰
- D. 病情的类别
- E. 病位的深浅

『正确答案』

B

40、有关消毒的描述，错误的是（ ）。

- A. 是切断传播途径，防止传染发生的重要措施
- B. 可保护医护人员免受感染
- C. 可防止患者再被其他病原体感染
- D. 即使有了强有力的消毒措施，医护人员也必须采取防护措施
- E. 对不同的传染病消毒效果相似

『正确答案』

E

41、小儿肺炎喘嗽痰热闭肺证的治法是（ ）。

- A. 辛温宣肺，化痰止咳
- B. 辛凉宣肺，清热化痰
- C. 开肺化痰，止咳平喘
- D. 清热涤痰，开肺定喘
- E. 清热解毒，泻肺开闭

『正确答案』

D

42、虚热型经期延长的主要证候中，错误的是（ ）。

- A. 周期正常，经行淋漓达2周
- B. 经行量少，色红质稠
- C. 午后潮热，手足心热

- D. 大便燥结
- E. 舌淡红，脉洪数

『正确答案』

E

43、久服较大剂量，每易引起浮肿的药物是（ ）。

- A. 山药
- B. 甘草
- C. 大枣
- D. 黄精
- E. 玉竹

『正确答案』

B

『答案解析』

甘草久服较大剂量，易引起浮肿，使用应注意，故答案是 B 项。

44、下列除哪项外，均是异位妊娠的治疗要求（ ）。

- A. 以平肝潜阳为主
- B. 以活血化瘀为主
- C. 攻下药不可过剧，中病即止
- D. 适当选用补气药
- E. 尽量不用炭类药

『正确答案』

A

45、患者，男，患肝病多年，近一周出现腹大按之不坚，肋下胀满，时有疼痛，纳食欠佳，小便短少，暖气不爽，食后作胀，舌苔白腻，脉弦。此属何病证？（ ）

- A. 水湿浸渍型水肿
- B. 寒湿困脾型鼓胀
- C. 气滞湿阻型鼓胀
- D. 肝郁气滞型鼓胀
- E. 肝气郁结型胁痛

『正确答案』

C

46、患者平素头痛眩晕，突发半身不遂，口舌歪斜，舌强语謇，口苦，尿赤便干，舌红苔黄，脉弦数。治疗应首选（ ）。

- A. 大秦苳汤
- B. 补阳还五汤
- C. 镇肝熄风汤
- D. 苏合香丸
- E. 地黄饮子

『正确答案』

C

『答案解析』

辨证为阴虚风动。

47、《颅凶经》所说“纯阳”主要是针对几岁以内小儿而言（ ）。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 7
- E. 14

『正确答案』

C

48、阳明温病，津亏便秘者，治当首选（ ）。

- A. 济川煎
- B. 增液汤
- C. 麦门冬汤
- D. 麻子仁丸
- E. 地黄饮子

『正确答案』

B

49、手少阳三焦经的走向为（ ）。

A. 胸走手



- B. 手走头
- C. 头走足
- D. 足走腹
- E. 手走胸

『正确答案』

B

50、脑出血最常见的出血血管是（ ）。

- A. 小脑的齿状核动脉
- B. 基底动脉的旁正中动脉
- C. 大脑中动脉的豆纹动脉
- D. 脉络膜前动脉
- E. 前交通动脉

『正确答案』

C

『答案解析』

脑出血最常见的出血血管是大脑中动脉的豆纹动脉，因为该动脉是供应深部脑组织的穿通支，是经常承受高压的部位，而且有特殊的解剖特点，即与主干呈直角，所以承受灌冲压力大，可形成微动脉瘤，易破裂造成出血，其他动脉出血均较少。

51、痰浊头痛的特征是（ ）。

- A. 头痛如裹
- B. 头痛如裂
- C. 头痛且空
- D. 头痛且晕
- E. 头痛昏蒙

『正确答案』

E

52、具有补气养阴，清火生津作用的药物是（ ）。

- A. 玄参
- B. 苦参
- C. 丹参
- D. 太子参

E. 西洋参

『正确答案』

E

『答案解析』

西洋参苦，甘寒，具有补气养阴，清火生津作用，用于治疗阴虚火旺之喘咳痰血证，热病气阴两伤证。

53、常见饭后嗜睡，其原因多为（ ）。

- A. 脾气虚弱
- B. 湿邪困脾
- C. 心肾阳虚
- D. 邪闭心神
- E. 以上都不是

『正确答案』

A

54、哮证大发作期的病理性质是（ ）。

- A. 邪实
- B. 正虚
- C. 邪实正虚
- D. 寒热夹杂
- E. 表里同病

『正确答案』

C

55、患者经行量多，色淡红，质清稀，神疲肢倦，气短懒言，小腹空坠，面色**㿔**白，舌淡，苔薄，脉细弱。最佳治法为（ ）。

- A. 补气摄血固冲
- B. 清热凉血，固冲止血
- C. 养阴清热止血
- D. 活血化瘀止血
- E. 益气清热，固冲止血

『正确答案』

A

56、患者。女，27岁，已婚。产后小腹疼痛，拒按，恶露少、色暗、有块，行而不畅。胸胁胀痛，舌暗苔白滑，脉弦涩。其诊断是（ ）。

- A. 产后恶露过少血瘀证
- B. 产后血晕血瘀证
- C. 产后腹痛血瘀证
- D. 产后胁痛血瘀证
- E. 以上均非

『正确答案』

C

『答案解析』

产后元气亏损，血室正开，感受寒邪，血为寒凝，肝气郁结，疏泄失常，气滞血瘀；瘀血内停，不通则痛。故选C项

38患者，女，27岁，已婚。近几个月来带下量多、黏稠、色黄。胸闷心烦。纳少便溏。舌淡红苔黄略腻，脉细滑。其治法是（ ）。

57、经血非时而下，时下时止，或淋漓不净，色紫黑有块，腹胀痛，舌质紫黯，脉涩，治法是（ ）。

- A. 活血化瘀，固冲止血
- B. 理气活血，化瘀止痛
- C. 活血化瘀，行气止痛
- D. 活血化瘀，祛瘀生新
- E. 活血化瘀，止血调经

『正确答案』

E

58、鹅口疮好发于（ ）。

- A. 新生儿
- B. 婴儿
- C. 学龄前儿童
- D. 学龄儿童
- E. 青春期儿童

『正确答案』

A

『答案解析』

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/227030054051006105>