

实验诊断学试题库及参考答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、慢性肾病患者内生肌酐清除率为 35ml/min，应选择的治疗方案是

- A、限制蛋白质摄入
- B、应用利尿剂
- C、人工透析
- D、实施肾移植
- E、不需特殊处理

正确答案：E

2、如 ALP ↑ ↑，GGT ↑ ↑，可以确定

- A、原发性肝癌
- B、肝细胞损害
- C、骨骼系统疾病
- D、酒精性肝炎
- E、胆汁淤积

正确答案：E

3、糖尿病诊断最常用和最重要的指标是

- A、空腹尿糖
- B、糖耐量试验
- C、糖化血红蛋白测定
- D、餐后 2 小时血糖
- E、空腹血糖

正确答案：E

4、关于抗核抗体的描述，错误的是

- A、可出现于多种自身免疫疾病中
- B、是一种广泛存在的抗体
- C、无器官特异性和种属特异性
- D、其性质主要是 IgM
- E、主要存在于血清中

正确答案：D

5、关于管型形成的叙述，错误的是

- A、有交替使用的肾单位
- B、尿液碱化与管型形成有关
- C、颗粒管型可由细胞管型退化变性而成

D、蛋白质在肾小管内形成的圆柱形聚集体

E、T-H 蛋白是管型形成的基质

正确答案：B

6、扁平样粪便可见于

A、肛裂

B、肠结核

C、肠套叠

D、过敏性肠炎

E、直肠癌

正确答案：E

7、对于巨幼细胞性贫血骨髓象的描述，错误的是

A、骨髓增生明显活跃

B、红系明显增生，幼红百分率常 $>80\%$

C、巨幼红细胞胞核发育落后于胞质

D、红系以早幼，中幼增高为主

E、部分巨核细胞也呈巨型变

正确答案：E

8、下列关于血清脂蛋白的描述，错误的是

A、LP(a)是动脉粥样硬化和血栓形成的独立危险因素

B、富含胆固醇的是 LDL

C、密度最小的是极低密度脂蛋白

D、含 TG 最高的是乳糜微粒

E、HDL 被认为是一种抗动脉粥样硬化的因子

正确答案：C

9、慢性肾功能不全病人蛋白尿属于

A、肾小球性蛋白尿

B、肾小管性蛋白尿

C、混合性蛋白尿

D、溢出性蛋白尿

E、组织性蛋白尿

正确答案：C

10、毒性颗粒可见于

A、嗜碱性粒细胞

B、异形淋巴细胞

- C、红细胞
- D、淋巴细胞
- E、中性粒细胞

正确答案：E

11、下列肝功能检查中，不能发现肝实质早期病变的是

- A、ALT
- B、TBA
- C、PA
- D、A
- E、GGT

正确答案：D

12、尿量增多而比重增高的是

- A、慢性肾炎
- B、糖尿病
- C、休克
- D、急性肾炎
- E、尿崩症

正确答案：B

13、血尿不会出现于

- A、肾肿瘤
- B、血友病
- C、尿路结石
- D、蚕豆病
- E、过敏性紫癜

正确答案：D

14、SDS-Hb 测定法的最大优点是

- A、没有公害
- B、灵敏度高
- C、呈色稳定
- D、准确性高
- E、操作简便

正确答案：D

15、区别血尿和血红蛋白尿的主要方法是

- A、隐血试验

- B、尿色
- C、蛋白定性
- D、尿蛋白电泳
- E、尿沉渣镜检

正确答案：E

16、对于急性再生障碍性贫血骨髓象的描述，正确的是

- A、粒红比增高
- B、粒，红，巨三系均严重减少
- C、幼红细胞以原红为主
- D、骨髓增生活跃
- E、淋巴细胞百分比相对减低

正确答案：B

17、分析前的质量控制，不包括

- A、检验申请
- B、标本处理
- C、样本采集
- D、标本运送和贮存
- E、患者准备

正确答案：B

18、与出血时间测定有关的因素，不包括

- A、纤溶活性
- B、某些凝血因子
- C、血小板与血管壁的相互作用
- D、血管壁的通透性
- E、血小板的数量和功能

正确答案：A

19、白陶土样便可见于

- A、阿米巴痢疾
- B、阻塞性黄疸
- C、上消化道出血
- D、细菌性痢疾
- E、肛裂

正确答案：B

20、关于肿瘤标志物，正确的描述是

- A、肿瘤标志物的升高一般与影像学检查异常同时出现
- B、目前主要用于肿瘤的诊断
- C、在同一种肿瘤中不可能同时出现两种或两种以上的肿瘤标志物阳性
- D、目前主要用于肿瘤患者的疗效监测，复发，判断预后
- E、不同的肿瘤中，血清中升高的肿瘤标志物一定不同

正确答案：D

21、抗原性最强的 Rh 血型系统抗原是

- A、C
- B、D
- C、c
- D、E
- E、e

正确答案：B

22、以下对血块退缩试验的描述，错误的是

- A、观察凝血块收缩的时间
- B、反应血小板收缩蛋白
- C、血小板增多症时血块收缩率下降
- D、计算血块收缩率
- E、正常血块退缩 4h 开始

正确答案：E

23、血沉测定常选用的试管头盖的颜色是

- A、紫色
- B、金黄色
- C、灰色
- D、黑色
- E、红色

正确答案：D

24、下列关于渗出液的描述，正确的是

- A、细胞较少
- B、比重小于 1.015
- C、多浑浊
- D、多不能自凝
- E、非炎性积液

正确答案：C

25、下列关于结核性脑膜炎时脑脊液描述，错误的是

- A、糖含量中度降低
- B、CSF 放置 12-24 小时可形成凝块状
- C、可找到抗酸杆菌
- D、蛋白质中度增高
- E、氯化物明显降低

正确答案：B

26、剧烈运动，精神紧张引起的蛋白尿属于

- A、肾小管性蛋白尿
- B、功能性蛋白尿
- C、溢出性蛋白尿
- D、体位性蛋白尿
- E、肾小球性蛋白尿

正确答案：B

27、关于杜勒小体的叙述，正确的是

- A、裸核
- B、胞核残余物
- C、胞质局部不成熟
- D、脂肪变性引起
- E、巨大深染的嗜天青颗粒

正确答案：C

28、提示乙型肝炎病毒复制活跃、传染性强的指标是

- A、HBcAb 阳性
- B、HbeAg 阳性
- C、HBeAb 阳性
- D、HbsAb 阳性
- E、HbsAg 阳性

正确答案：B

29、不会引起脑脊液中葡萄糖升高的是

- A、静脉滴注葡萄糖后
- B、糖尿病
- C、蛛网膜下腔出血
- D、急性脑外伤
- E、结核性脑膜炎

正确答案：E

30、反映肾小球滤过率最好的指标是

- A、血肌酐
- B、血尿素
- C、菊粉清除率
- D、内生肌酐清除率
- E、血清胱抑素 C

正确答案：E

31、临床上的早孕检查是检测孕妇尿中的

- A、醛固酮
- B、HCG
- C、17-酮类固醇
- D、雌三醇
- E、儿茶酚胺

正确答案：B

32、下列指标中，最能反映肾小管受损程度的是

- A、12h 夜尿量为 800ml
- B、昼夜尿量比为 35:1
- C、最高尿比重与最低尿比重之差为 0.010
- D、尿液最高比重固定为 1.010
- E、24h 尿量为 3000ml

正确答案：D

33、引起中性粒细胞增多最常见的是

- A、急性感染
- B、恶性肿瘤
- C、急性溶血
- D、急性中毒
- E、大面积烧伤

正确答案：A

34、Rivalta 用于检测

- A、胸水中清蛋白
- B、脑脊液中葡萄糖
- C、胸水中粘蛋白
- D、脑脊液中氯化物

E、胸水中球蛋白

正确答案：C

35、通常情况下，与白细胞总数增减的意义基本一致的是

A、嗜碱性粒细胞

B、嗜酸性粒细胞

C、淋巴细胞

D、中性粒细胞

E、单核细胞

正确答案：D

36、尿中小圆上皮细胞是指

A、表层移行上皮细胞

B、底层移行上皮细胞和肾小管上皮细胞

C、底层移行上皮细胞

D、中层移行上皮细胞

E、肾小管上皮细胞

正确答案：B

37、泡沫样脓性阴道分泌物多见于

A、老年性阴道炎

B、滴虫性阴道炎

C、念球菌性阴道炎

D、细菌性阴道炎

E、阿米巴性阴道炎

正确答案：B

38、Wright 染色血涂片中靶形红细胞增多常见于

A、再生障碍性贫血

B、失血性贫血

C、巨幼细胞性贫血

D、脾功能亢进

E、地中海贫血

正确答案：E

39、对怀疑为急性肝炎的患者进一步诊断，价值不大的检查是

A、转氨酶

B、TBA

C、血清蛋白

D、尿 BIL, URO

E、血清 TBIL, DBIL

正确答案: C

40、某次 ABO 血型鉴定时, 血型鉴定结果为:标准抗 A+待测红细胞(+);标准抗 B+待测红细胞(+);A 型 RBC+待测血清(-);B 型 RBC +待测血清(-);O 型 RBC+待测血清(-), 该标本血型为

A、AB 型

B、A 型

C、O 型

D、孟买型

E、B 型

正确答案: A

41、关于肝细胞性黄疸, 说法错误的是

A、尿胆红素阳性

B、CB 增加

C、UCB 增加

D、TB 增加

E、尿胆原增加

正确答案: E

42、血清 LDH 活性增高情况不包括

A、急性心肌梗死

B、骨骼肌损伤

C、溶血性贫血

D、肝脏疾病

E、不稳定性心绞痛

正确答案: E

43、适于尿沉渣检查的标本为

A、24 小时尿

B、随机尿

C、首次晨尿

D、3 小时尿

E、餐后 2 小时尿

正确答案: C

44、一份完整的骨髓报告单, 不包括

- A、抽取部位
- B、骨髓观察操作步骤
- C、各系细胞描述
- D、诊断意见
- E、临床诊断

正确答案：B

45、符合漏出液特点的是

- A、粘蛋白定性试验阳性
- B、蛋白含量 $>30\text{g/L}$
- C、比重 >1.030
- D、常为浑浊液体
- E、细胞总数 $<0.1 \times 10^9/\text{L}$

正确答案：E

46、中性粒细胞核象是指细胞核

- A、分叶情况
- B、与胞质比例
- C、是否处于分裂状态
- D、位置
- E、染色致密程度

正确答案：A

47、TORCH 检查不包括

- A、风疹病毒
- B、巨细胞病毒
- C、单纯疱疹病毒
- D、麻疹病毒
- E、弓形虫

正确答案：D

48、卵巢癌的首选标志物是

- A、CA19-9
- B、CA153
- C、AFP
- D、CA125
- E、PSA

正确答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/228010043141006033>