

## 人体解剖学-人体解剖学试卷(四)

1、骨的构造包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_.

2、连结椎骨的长韧带有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_.

3、腹股沟管前壁是\_\_\_\_\_，后壁是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_，上壁为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_，下壁为\_\_\_\_\_.

4、食管全长有三处狭窄，第一处狭窄位于\_\_\_\_\_，距切牙\_\_\_\_\_cm；  
第二处狭窄位于\_\_\_\_\_，距切牙\_\_\_\_\_cm；第三处狭窄位于\_\_\_\_\_，距切牙\_\_\_\_\_cm

5、输胆管道包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_

6、成年人喉的位置平对\_\_\_\_\_，其上方借韧带连于\_\_\_\_\_，

下方接\_\_\_\_\_

7、输卵管从外向内分为四部，即\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_

和\_\_\_\_\_

8、做为计数椎骨的标志的结构是()

A. 第七颈椎棘突

B. 第1腰椎棘突

C. 骶骨角

D. 胸骨角

E. 肩胛下角

9、鼻咽癌易发生在()

A. 咽鼓管圆枕

B. 咽隐窝

C. 咽后壁

D. 咽鼓管咽口周围

E. 以上均不正确

10、关于阑尾的叙述, 正确的是()

A. 附于盲肠的下壁

B. 平均长约 10~12 厘米

C. 小儿阑尾壁较厚故不易穿孔

D. 手术中寻找阑尾最可靠的方法是三条结肠带

E. 阑尾根部的体表投影位于脐与右髂前上棘连线的中点处

11、关于喉的叙述, 错误的是()

A. 环状软骨是呼吸道中唯一完整的环形软骨

B. 当急性喉阻塞时可在环甲正中韧带穿刺进行急救

C. 左右前庭襞和左右声襞之间的裂隙称为声门裂

D. 喉中间腔向两侧突出的囊状间隙, 称喉室

E. 声门下腔粘膜下组织较疏松, 尖症时易发生水肿

12、下面不属于后纵隔的器官是()

A. 心

B. 胸主动脉

C. 奇静脉

D. 迷走神经

E. 胸导管

13、关于肾蒂诸结构排列关节,正确的是()

A. 由前向后依次为肾动脉、肾静脉、肾盂

B. 由前向后依次为肾动脉、肾盂、肾静脉

C. 由前向后依次为肾静脉、肾动脉、肾盂

D. 由上而下为肾盂、肾动脉、肾静脉

E. 由上而下为肾静脉、肾动脉、肾盂

14、输精管结扎术最常选择的部位是()

A. 睾丸部

B. 精索部

C. 腹股沟部

D. 盆部

E. 以上均不正确

15、关于女性内生殖器官的叙述，错误的是（）

- A. 卵巢是成对的实质性器官
- B. 输卵管结扎术常在峡部进行
- C. 子宫在成人长约 7-8cm，宽 4-5cm，厚 2.5cm
- D. 产科作剖腹取胎术常在子宫体上部进行
- E. 阴道前邻膀胱和尿道，后与直肠相邻

16、不属于腹膜内位的器官是（）

- A. 胆囊
- B. 十二指肠上部
- C. 空肠
- D. 阑尾
- E. 卵巢

17、关于心的叙述，错误的是（）

- A. 位于胸腔的中纵隔内
- B. 前面大部分与胸骨体和肋软骨相贴

- C. 心底朝向右后上方
- D. 心尖朝向左前下方, 位于左第 5 肋间, 左锁骨中线内侧 1-2cm
- E. 前、后室间沟是左、右心室表面的分界标志

18、关于动脉的描述, 正确的是()

- A. 甲状腺上动脉是锁骨下动脉的主要分支之一
- B. 掌浅弓由尺动脉终支和桡动脉掌浅支吻合而成
- C. 胃网膜左动脉是胃十二指肠动脉的分支
- D. 直肠上动脉发自髂内动脉
- E. 子宫动脉在距子宫颈外侧 2.5cm 处, 跨越输尿管前与之交叉

19、不具有折光作用的结构是()

- A. 角膜
- B. 房水
- C. 晶状体
- D. 玻璃体
- E. 虹膜

20、关于内耳的叙述，错误的是()

- A. 椭圆囊斑和球囊斑能接受直线变速运动的刺激
- B. 壶腹嵴能接受旋转运动开始和终止时的刺激
- C. 前庭阶与鼓阶内充满内淋巴
- D. 前庭窗被镫骨底所封闭
- E. 蜗窗被第二鼓膜封闭

21、正中神经不支配下列的肌肉是()

- A. 桡侧腕屈肌
- B. 肱桡肌
- C. 旋前圆肌
- D. 掌长肌
- E. 指浅屈肌

22、下列不是腰丛分支的神经是()

- A. 阴部神经
- B. 闭孔神经
- C. 股神经

D. 骶腹下神经

E. 生殖股神经

23、关于大脑皮质功能定位的叙述,正确的是()

A. 第一躯体感觉区位于中央后回和中央旁小叶的后部

B. 听区位于颞横回

C. 说话中枢位于额中回后部

D. 阅读中枢位于额下回后部

E. 第一躯体运动区位于中央前回和中央旁小叶的前部

24、经过内囊后脚的纤维有()

A. 皮质核束

B. 皮质脊髓束

C. 视辐射

D. 听辐射

E. 额桥束

25、动眼神经的躯体运动纤维分布于()

---

A. 眼球的上直肌

B. 内直肌

C. 下直肌

D. 瞳孔括约肌

E. 睫状肌

26、尺神经的肌支支配()

A. 尺侧腕屈肌

B. 鱼际肌群

C. 小鱼际肌群

D. 指浅屈肌

E. 拇收肌

27、门静脉的属支不包括()

A. 肠系膜上静脉

B. 肾静脉

C. 肠系膜下静脉

D. 睾丸静脉

E. 胃左静脉

28、关于心传导系统的叙述, 正确的是()

- A. 窦房结位于上腔静脉与右心耳之间的心外膜深面
- B. 房室结位于冠状窦口前上方的心内膜深面
- C. 窦房结是心脏跳动的起搏点
- D. 房室结是心脏跳动的起搏点
- E. 心传导系统由神经纤维组成

29、腹膜内位器官包括()

- A. 升结肠
- B. 横结肠
- C. 降结肠
- D. 阑尾
- E. 输卵管

30、关于下面的叙述, 错误的是()

- A. 会阴浅横肌及其上、下筋膜共同构成尿生殖膈

- B. 子宫阔韧带分为卵巢系膜和子宫系膜二部
- C. 输精管的精索部是介于附睾头与腹股沟管深环之间的部分
- D. 输尿管间襞可作为寻认输尿管口的标志
- E. 腭扁桃体位于腭舌弓与腭咽弓之间的扁桃体窝内

31、与桡腕关节运动有关的肌肉包括()

- A. 肱桡肌
- B. 桡侧腕屈肌
- C. 指浅屈肌
- D. 掌长肌
- E. 旋前圆肌

32、关于下面的叙述,正确的是()

- A. 腮腺、下颌下腺和舌下腺均开口于舌下阜
- B. 空肠与回肠比较,空肠腔大、壁厚、血供丰富、绒毛较多等
- C. 回肠与盲肠连接处易发生肠套叠
- D. 子宫阔韧带和卵巢系膜均是腹膜构成
- E. 肝上界在右锁骨中线平第5肋

- 33、椎间盘位于相邻两椎骨之间。()
- 34、腹股沟韧带、缝匠肌和长收肌之间的三角区称股三角()
- 35、肝上界于左锁骨中线稍内侧平第 5 肋间隙()
- 36、竖脊肌外侧缘与第 12 肋之间形成的夹角处, 称为肾区()
- 37、下颌下淋巴结的输出管合成颈干。()
- 38、脾的下缘较锐, 有 2-3 个脾切迹, 为触诊脾的标志()
- 39、在肛提肌与臀大肌及坐骨结节之间的凹陷, 称坐骨直肠窝()
- 40、腓总神经损伤可使足呈现”马蹄内翻足”畸形()
- 41、交感神经的低级中枢位于胸、腰髓的侧角内()

42、内囊为一宽厚的白质层,位于尾状核、背侧丘脑与豆状核之间()

43、临幊上行椎管穿刺时,从后向前依次需通过的韧带有\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_.

44、胸廓上口由\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_及\_\_\_\_\_共同围成.

45、开口于中鼻道的鼻旁窦包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和  
\_\_\_\_\_.

46、输精管全长可分为四部.即\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_

47、输尿管全长有三处狭窄,它们分别位于\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_

48、腹膜在子宫与膀胱之间形成的陷凹称\_\_\_\_\_;在子宫与直

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如  
要下载或阅读全文，请访问：[https://d.book118.com/22807505105  
6006034](https://d.book118.com/228075051056006034)