

# 2023 年助理医师之中西医结合助理医师通关题库(附答案)

## 单选题（共 48 题）

1、小儿感冒夹惊的病理基础是（ ）。

- A. 肺胃不固，肝气未盛
- B. 肺常不足，肝常有余
- C. 神气怯弱，肝气未盛
- D. 神气怯弱，肝常有余
- E. 脏腑娇嫩，传变迅速

【答案】 D

2、腰穿进行脑脊液检查的禁忌证是

- A. 颈强直
- B. 凯尔尼格征阳性
- C. 布鲁津斯基征阳性
- D. 双侧瞳孔不等大伴有视盘水肿
- E. 昏迷

【答案】 D

3、患者大便溏泻，完谷不化，畏寒肢冷，今又午后潮热，夜间盗汗。其病机是

- A. 阴损及阳
- B. 阳损及阴
- C. 阴盛格阳
- D. 阳盛格阴

E. 阴阳亡失

【答案】 B

4、急性梗阻性化脓性胆管炎常见的证型是

A. 气郁

B. 厥脱

C. 湿热

D. 血瘀

E. 气虚

【答案】 B

5、慢性粒细胞白血病最突出的体征是

A. 皮肤损害较多

B. 易感染

C. 以淋巴结肿大为主

D. 以脾肿大为主，伴有低热、乏力

E. 较显著的发热、贫血、出血

【答案】 D

6、患者，男，30岁。便后肛门部疼痛、出血反复发作10年。检查：肛门外观截石位6点有结缔组织外痔，并有梭形裂口通向肛内，边缘不齐，创面较深，术中见肛管狭窄明显。应首先的治疗措施是（ ）。

A. 注射疗法

B. 扩肛疗法

C. 切除疗法

D. 纵切横缝

E. 肛裂切开

【答案】 D

7、关于公益论说法不正确的是

A. 社会公益、集体公益与个人利益三者兼容统一，不排斥轻视任何一方

B. 当社会、集体和个人利益发生非排斥性冲突时，应尽量满足和实现个人利益

C. 当社会、集体和个人利益发生排斥性冲突时，应从整体利益出发

D. 在医疗服务中，应坚持经济效益与社会效益并重，经济效益优先的原则。

E. 经济效益与社会效益是辩证统一的

【答案】 D

8、早期诊断甲型肝炎最简便可靠的血清学标志是

A. 血清中检出抗 HAV-IgM

B. 血清中检出抗原-抗体复合物

C. ALT 明显升高

D. 血清中检出抗 HAV-IgG

E. 分子杂交法检测到 HAVRNA

【答案】 A

9、患者，男，35岁。慢性粒细胞白血病5年。近1月来低热，盗汗，头晕，面色潮红，口干口苦，心悸，消瘦，面色无华，皮肤瘀斑，舌红，脉细数。应首选的中西医治疗方案是（ ）。

A. 苯丁酸氮芥，四君子汤

B. 羟基脲，青蒿鳖甲汤

- C. 阿糖胞苷，归脾汤
- D. 白消安，八珍汤
- E. 环磷酰胺，沙参麦冬汤

【答案】 B

10、玄参的功效是

- A. 清热凉血、祛瘀
- B. 泻火解毒、透疹
- C. 清热凉血、止呕
- D. 泻火解毒、滋阴
- E. 清热解毒、利尿

【答案】 D

11、患者男，27岁，意识障碍，神志不清，巴宾斯基征阴性，布鲁津斯基征阳性，颈强直，瞳孔3mm，血130/80mmHg，心率92次/分。双肺清晰，无杂音，对光存在，腹平，见于（ ）。

- A. 锥体束损害
- B. 周围神经损伤
- C. 脑膜炎
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 甲状腺功能亢进

【答案】 D

12、根据《药品流通监督管理办法》药品生产企业的药品销售凭证应当

- A. 保存3年或以上

- B. 保存 5 年
- C. 保存至超过药品有效期 1 年，但不少于 2 年
- D. 保存至超过药品有效期 1 年，但不少于 3 年
- E. 保存至超过药品有效期 1 年，但不少于 5 年

【答案】 D

13、补阳兼平喘，宜选用

- A. 当归
- B. 白芍
- C. 熟地
- D. 党参
- E. 阿胶

【答案】 D

14、患者，男，52 岁。间歇性右上腹痛 2 个月，实验室检查：甲胎蛋白 320ng / ml，为了确诊，应该做的检查是

- A. 肝功能
- B. 癌胚抗原
- C. B 超
- D. 腹腔镜
- E. 血小板计数

【答案】 C

15、下列各项，不属动静姿态中阴证姿态的是（ ）。

- A. 屈者
- B. 仰者
- C. 静者
- D. 弱者
- E. 俯者

【答案】 B

16、肝阳上亢和肝火炽盛的区别是（ ）。

- A. 面红目赤
- B. 失眠多梦
- C. 眩晕耳鸣
- D. 头重脚轻
- E. 急躁易怒

【答案】 D

17、上消化道钡剂造影检查，出现直接征象龛影的病变是（ ）。

- A. 胃炎
- B. 胃癌
- C. 胃溃疡
- D. 胃息肉
- E. 胃黏膜脱垂

【答案】 C

18、首选用于治疗急性乳腺炎淤乳期的方剂是

- A. 托里消毒散
- B. 普济消毒饮
- C. 瓜蒌牛蒡汤
- D. 柴胡清肝汤
- E. 五味消毒饮

【答案】 C

19、休克情况下，可提示暂不补钾的尿量指标是

- A. 40ml/h
- B. 60ml/h
- C. 80ml/h
- D. 100ml/h
- E. 120ml/h

【答案】 A

20、患者，男，50岁。反复咳嗽、咳痰10年，喉间痰鸣气促3年，伴咳黄稠痰，呼吸气粗，烦躁不安，面赤口苦。舌质红，苔黄腻，脉滑数。查体：双肺散在湿性啰音，双肺满布哮鸣音。应首先考虑的诊断是（ ）。

- A. 慢性支气管炎喘息型热哮
- B. 慢性支气管炎喘息型寒哮
- C. 慢性支气管炎单纯型痰热郁肺证
- D. 慢性支气管炎喘息型风热犯肺证
- E. 慢性支气管炎喘息型肝火犯肺证

【答案】 A

21、真热假寒证的病机是

- A. 阴虚阳盛
- B. 、 阴阳俱虚
- C. 、 阳虚阴盛
- D. 、 阳盛格阴
- E. 、 阴盛格阳

**【答案】 D**

22、导致老年前期痴呆最常见疾病是

- A. 帕金森综合征
- B. 肝豆状核变性
- C. 阿尔茨海默综合征
- D. 匹克病
- E. 亨廷顿病

**【答案】 C**

23、既可用治咽喉肿痛，又能用于痰盛咳喘的药物是

- A. 射干
- B. 薄荷
- C. 山豆根
- D. 马勃
- E. 蝉蜕

**【答案】 A**

24、治疗糖尿病体形肥胖并伴有血脂异常者，应首选的药物是（ ）。

A. 磺脲类

B.  $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂

C. 双胍类

D. 胰岛素

E. 噻唑烷二酮

【答案】 C

25、下列对天癸认识的叙述，错误的是

A. 天癸之源在肾

B. 随肾气的盛衰而变化

C. 决定月经的来潮和绝止

D. 受冲任二脉调节

E. 促进人体生长发育，产生生殖功能

【答案】 D

26、哺乳期妇女采取避孕措施应开始于产后

A. 6 周

B. 12 周

C. 18 周

D. 24 周

E. 30 周

【答案】 A

27、溢出性蛋白尿见于（ ）。

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 慢性肾小球肾炎
- C. 肾结石
- D. 多发性骨髓瘤
- E. 尿路感染

**【答案】 D**

28、猩红热的病原菌是

- A. A组甲型溶血性链球菌
- B. 大肠杆菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. A组乙型溶血性链球菌
- E. 肺炎双球菌

**【答案】 D**

29、对诊断急性胰腺炎最有价值的血清酶检查是

- A. 天门冬氨酸氨基转移酶（谷草转氨酶）
- B. 淀粉酶
- C. 碱性磷酸酶
- D. 丙氨酸氨基转移酶（谷丙转氨酶）
- E. 乳酸脱氢酶

**【答案】 B**

30、辛夷入汤剂宜

- A. 先煎
- B. 后下
- C. 另煎
- D. 包煎
- E. 冲服

【答案】 D

31、能够防止氧化热解，提高挥发油品质而且提取效率高的方法是

- A. 压榨法
- B. 溶剂提取法
- C. 水蒸气蒸馏法
- D. CO<sub>2</sub> 超临界流体提取法
- E. 盐析法

【答案】 D

32、伸舌时舌体偏向一侧，或左或右可见于（ ）。

- A. 颤动舌
- B. 歪斜舌
- C. 强硬舌
- D. 痿软舌
- E. 短缩舌

【答案】 B

33、患者，男，35岁。心悸不宁，头晕目眩，手足心热，耳鸣腰酸，舌红少苔，脉细数。其证候是

- A. 心血不足
- B. 心虚胆怯
- C. 心血瘀阻
- D. 阴虚火旺
- E. 心阳不振

【答案】 D

34、预防急性胰腺炎发生，有重要意义的措施是

- A. 积极治疗十二指肠疾病
- B. 防治胆道疾病
- C. 注意饮食卫生
- D. 经常服用消化酶类药物
- E. 经常服用抗生素

【答案】 B

35、中青年心率快伴高血压首选（ ）。

- A.  $\beta$ 受体阻滞剂
- B. 钙通道阻滞剂
- C. 血管紧张素转换酶抑制剂
- D.  $\alpha$ 受体阻滞剂
- E. 利尿剂

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/23514202300011104>