

病理学(医学高级)《诊断学基础必看考点》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：FBG 低于 3.9mmol/L 称为（ ）。A. 血糖减低
B. 低血糖症
C. 糖耐量异常
D. 耐糖现象
E. 功能性低血糖
- 2、单项选择题：糖尿病病情控制后，可用于了解糖尿病控制程度的是（ ）。A. 空腹血糖
B. 空腹尿糖
C. 糖耐量试验
D. 糖化血红蛋白
E. C-肽
- 3、单项选择题：急性肾炎产生水肿的始动因素是（ ）。A. 毛细血管静水压增高
B. 血浆胶体渗透压降低
C. 毛细血管通透性增高
D. 肾小球滤过率下降
E. 淋巴液回流受阻
- 4、单项选择题：以下哪项疾病不能引起肥胖（ ）。A. 库欣综合征
B. 垂体瘤
C. 双侧多囊卵巢综合征
D. 颅骨内板综合征
E. 原发性硬化性胆管炎
- 5、多项选择题：男性不育症的主要原因，但除了（ ）。A. 泌尿系统感染
B. 生殖系统感染
C. 使用抗代谢药物
D. 内分泌系统感染
E. 精索静脉曲张
- 6、单项选择题：舒张晚期奔马律多见于（ ）。A. 扩张型心肌病
B. 动脉导管未闭
C. 主动脉瓣狭窄
D. 急性心肌梗死

- E. 主动脉瓣关闭不全
- 7、单项选择题：可以反映近 2~3 个月的平均血糖水平的是（ ）。A. C-肽
B. 糖基化血红蛋白
C. 空腹血糖
D. 空腹胰岛素
E. 尿糖
- 8、单项选择题：双上肢长短不一，不出现在（ ）。A. 先天性短肢畸形
B. 关节脱位
C. 肱骨中段骨折
D. 正中神经受损
E. 骨折重叠
- 9、单项选择题：先发热后有意识障碍见于（ ）。A. 脑出血
B. 脑血栓形成
C. 蛛网膜下腔出血
D. 巴比妥类药物中毒
E. 败血症
- 10、单项选择题：惊厥伴脑功能障碍见于（ ）。A. 破伤风
B. 土的宁中毒
C. 癫痫
D. 低钙血症
E. 低镁血症
- 11、单项选择题：现病史不包括（ ）。A. 发病情况
B. 主要症状的特点
C. 病情的发展与演变
D. 发病以来的一般情况
E. 与本病无关的药物过敏史
- 12、单项选择题：不属于溶血性贫血筛查试验的是（ ）。A. 血清结合珠蛋白
B. 血浆游离血红蛋白
C. 血浆高铁血红素清蛋白
D. 红细胞渗透脆性试验
E. 含铁血黄素尿试验
- 13、多项选择题：可引起血清钾明显升高的有（ ）。A. 肾功能不全
B. 严重溶血
C. 大量应用胰岛素
D. 组织缺氧
E. 组织损伤
- 14、单项选择题：TORCH 试验包括的项目（ ）。A. 弓形虫，风疹病毒，巨细胞病毒，单纯疱疹病毒 I 型和 II 型两型的病原抗体检测
B. 疟原虫，风疹病毒，巨细胞病毒，单纯疱疹病毒 I 型和 II 型两型的病原抗体检测
C. 弓形虫，麻疹病毒，巨细胞病毒，单纯疱疹病毒 I 型和 II 型两型的病原抗体检测
D. 麻疹病毒，风疹病毒，巨细胞病毒，单纯疱疹病毒 I 型和 II 型两型的病原抗体检测
E. 弓形虫，风疹病毒，巨细胞病毒，疱疹病毒 I 型和 II 型两型的病原抗体检测

15、单项选择题：铁锈色痰最常见于（ ）。A. 肺泡癌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/236045155003010130>