

急救护理学练习题库+参考答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1. 某医院急诊室来了一位原因不明的口服急性中毒患者，已有脑水肿、昏迷和呼吸抑制临床表现。此时，护士在配合医师抢救时，下列护理措施不妥的是（）

- A、快速静脉滴注脱水剂
- B、采集标本作毒物鉴定
- C、急送高压氧舱
- D、遵医嘱进行洗胃
- E、必要时气管切开

正确答案：C

2. 病人舌后坠出现鼾式呼吸，此时解除舌后坠堵塞呼吸道的简易方法是

- A、口咽通气管放置术
- B、经口腔气管插管术
- C、气管切开术
- D、喉罩置入术
- E、环甲膜穿刺术

正确答案：E

3. 患者男性，40 岁。感染性休克，正在快速输液，监测的 CVP 为 18cmH₂O，BP80/60mmHg，尿量 20m/小时，应如何处理

- A、按原速输液，加利尿剂
- B、减慢输液
- C、加速输液
- D、减慢输液，给强心剂
- E、维持原状

正确答案：D

4. 连续肾脏替代疗法（）清除溶质的原理主要包括

- A、弥散、对流、传导
- B、弥散、辐射、吸附
- C、弥散、对流、吸附
- D、辐射、对流、吸附
- E、弥散、对流、辐射

正确答案：D

5. 使用无创正压通气常见的并发症除外

- A、气胸
- B、支气管扩张
- C、吸入性肺炎
- D、面部皮肤压伤
- E、胃胀气

正确答案：C

6. 患者男, 80 岁。以“CoPD 急性发作、II 型呼吸衰竭”收入院, 入院 10 小时后患者意识模糊, 口唇发绀, 呼吸困难, R33 次/分, SpO₂80%。医嘱: 拟行气管插管、呼吸机辅助通气。设置吸气时间为

- A、2 秒
- B、3 秒
- C、0.8~1.2 秒
- D、4 秒
- E、5 秒

正确答案：C

7. 患者张某, 60 岁, 既往有肺心病史 10 年, 昨日突然出现极度呼吸困难, 口唇发紫, 烦躁不安, 今晨又出现昏迷、血压下降, 心律失常, 如果张某做空气分析检查、结果显示 PaO₂3.5kPa, PaCO₂10kPa, pH7.30, 护士应判断张某为

- A、代谢性酸中毒代偿期
- B、代谢性酸中毒失代偿

- C、呼吸性酸中毒失代偿期
- D、呼吸性酸中毒代偿期
- E、呼吸性碱中毒

正确答案：C

8. 患者男, 3 岁, 进食豆粒时不慎呛咳, 随即出现呼吸困难, 面色发绀, 神志不清, 急诊送入院。急诊护士应采取的护理措施是()

- A、做好协调气管取异物的准备
- B、, 用吸痰器清理呼吸道
- C、给予吸氧
- D、, 人工呼吸
- E、将患儿平卧, 头偏向一侧

正确答案：A

9. 一日一辆公交车行驶至某大桥时突然发生爆炸事件, 其中 29 名伤员被送至急诊科。由谁启动急救绿色通道

- A、保卫科工作人员
- B、院长
- C、护理部
- D、医务科
- E、首诊护士

正确答案：E

10. 患者, 女, 17 岁。患者 2 小时前因心搏骤停后实施现场复苏, 恢复心跳呼吸后被 120 送入医院急诊室。行颈内静脉置管, 其体位为()

- A、侧俯卧位
- B、仰卧位, 头转向穿刺对侧
- C、侧卧位
- D、仰卧位, 头低 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$, 头转向穿刺对侧
- E、仰卧位, 头高 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$, 头转向穿刺对侧

正确答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/23622410012011010>