



关节镜下膝关节清理术护 理课件

目录

CONTENTS

- 膝关节清理术简介
- 关节镜设备及器械介绍
- 术前准备与护理措施
- 术中配合与操作流程
- 术后观察与康复指导
- 并发症预防与处理策略
- 总结回顾与展望未来



01

膝关节清理术简介

定义与目的

膝关节清理术是一种通过关节镜或切开手术，清理膝关节内部结构的手术方法。

定义

目的

旨在清除关节内的炎性物质、修复或切除损伤组织，从而减轻疼痛、改善关节功能。



适应症与禁忌症



适应症

适用于骨关节炎、类风湿性关节炎、创伤性关节炎等膝关节疾病，以及关节内游离体、半月板损伤等病变。

禁忌症

严重的心肺功能不全、凝血功能障碍、关节感染等患者不宜进行膝关节清理术。

手术方法及步骤

手术方法

包括关节镜手术和切开手术两种。关节镜手术具有创伤小、恢复快的优点，是目前常用的手术方式。

步骤

患者取仰卧位，麻醉后，医生通过关节镜或切开手术入路，对膝关节内部结构进行全面检查和清理，包括切除骨赘、摘除游离体、修复或切除损伤组织等。





术后效果评估

疼痛缓解程度

通过视觉模拟评分法(VAS)等评估工具，对患者手术前后的疼痛程度进行比较。

关节功能改善情况

采用膝关节评分系统(如HSS评分)等评估工具，对患者手术前后的关节功能进行评估和比较。



并发症发生率

观察和记录患者术后并发症的发生情况，如感染、深静脉血栓等。

远期疗效

通过长期随访，观察患者膝关节清理术后的远期疗效和复发情况。



02

关节镜设备及器械介绍



关节镜系统组成





常用手术器械及功能



01

探针

用于探查关节内部结构，
协助医生了解病情。



02

刮匙

用于清理关节腔内的增生
组织或炎性物质。



03

咬骨钳

用于咬除关节腔内的骨赘
或游离体。



04

射频刀头


用于止血、切割和汽化关
节内软组织。



器械清洗与消毒流程

清洗

使用流动水彻底清洗器械表面的血迹和污物。



酶洗

将器械浸泡在酶清洗剂中，分解器械表面的有机物。

漂洗

用流动水再次清洗器械，确保无残留物。



消毒

将器械放入消毒柜中进行高温高压消毒，或使用化学消毒剂浸泡消毒。



设备维护保养知识

01

定期检查

定期检查关节镜系统的各项功能是否正常，如光源亮度、摄像清晰度等。

02

保养镜头

避免镜头与硬物接触，使用后及时清洗并放入专用盒内保存。

03

润滑器械

对可拆卸的器械进行定期拆卸、清洗、上油，保持器械的灵活性和使用寿命。

04

建立档案

为每套关节镜系统建立使用档案，记录使用情况、维修记录等信息，方便管理和追溯。

03

术前准备与护理措施





患者评估与教育



01

评估患者全身状况及膝关节功能

了解患者病史、手术史、过敏史等，评估其对手术的耐受能力。

02

指导患者进行术前功能锻炼

教授患者股四头肌等长收缩、直腿抬高等锻炼方法，以增强膝关节周围肌肉力量。

03

告知患者手术目的、方法及注意事项

使患者了解手术过程，消除紧张情绪，积极配合治疗。



皮肤准备与消毒方法

皮肤准备

术前1天清洁手术区域皮肤，剃除毛发，注意勿损伤皮肤。



消毒方法

使用碘伏或酒精等消毒剂对手术区域进行消毒，确保无菌操作环境。

术前用药指导及注意事项



术前用药

根据医嘱给予患者术前用药，如镇静剂、抗生素等，以减轻患者紧张情绪并预防感染。



注意事项

告知患者术前禁食禁饮时间，以及药物过敏者需提前告知医生。

心理护理与沟通技巧



心理护理

关注患者心理变化，给予安慰和鼓励，增强患者信心。



沟通技巧

与患者及其家属保持良好沟通，及时解答疑问，消除顾虑。





04

术中配合与操作流程

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/237163050030006105>