

(露天矿山)

# 安全管理人员考试内部 [通关培训] 模拟题库含答案

( )综合地考虑了各种事故现象和因素，因而比较正确，有利于各种事故的分析、预防和处理，是当今世界上最为流行的理论式 C)

A、轨迹交叉论

B、变化一失误论

C、综合论

2、【单选题】GB16423-2006 金属非金属矿山安全规程.规定,排土场卸土时,汽车垂直于排土工作线汽车倒车速度小于 )

A、4

B、5

U6

3、【单选题】GB16423-2006 金属非金属矿山安全规程.规定,排土机卸排作业,应遵守排土机长距离行走时,上坡()转弯。(A)

A、不应

C、无要求

4、【单选题】“安全第一”就是要始终把安全放在首要位置,优先考虑从业人员和其他人员的安全,实行()的原则。(B)

A、生产优先

B、安全优先

U管生产必须管安全

5、【单选题】《尾矿库安全监测技术规范》AQ2030 2010(站在坝体上,以面向下游确定)尾矿库竖向位移监测的正负号规定()。(C)

A、向上为正,向下为负

B、向下、向左岸均为正

C、向下为正,向上为负

6、【单选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故调查中需要进行技术鉴定时,应由()委托具有国家规定资质的单位进行。

(B)

A、事故发生单位

B、事故调查组

、【单选题】下列特种作业中,由安全生产监管监察机构负责培训和考核发证的是()。(C)

A、压力容器操作人员

B、电梯操作人员

U矿井提升设备操作人员

8、【单选题】下列职业病中,()属于矿山接尘作业人员常见的职业病。

(A)

A、矽肺

B、皮肤病

C、噪声聋

9、【单选题】事故隐患分为()。(B)

A、一、二、三等三个等级

B、一般和重大两个等级

三、四等四个等级

10、【单选题】从总体上阐述事故的应急方针、政策,应急组织机构及相关

,应急行动、措施和保障等基本要求和程序,应对各类事故的综合性文件是()。

- A、综合应急预案
- B、专项应急预案
- C、现场处置方案

11、【单选题】以下不是现场处置方案应急处置的内容的是()。(C)

- A、现场应急处置程序
- B、事故应急处置程序
- C、恢复生产程序

12、【单选题】关于应急预案的修订表述错误的是()。(C)

- A、结合实际进行修订
- B、实现可持续改建
- C、保持固定性,无需修订

13、【单选题】冰雪或多雨季节道路较滑时,不符合汽车运输安全要求的是()。(C)

- A、有防滑措施并减速行驶

C、前后车是附不小于 30m

14、【单选题】劳动保护的对象首先是保护()。(A)

A、从事生产的劳动者

B、安全管理者

C、生产管理者

15、【单选题】危险度是由()决定的。(B)

A、发生事故可能性和可控制程度

B、发生事故的可能性和严重性

C、事故发生的广度和严重性

16、【单选题】卸矿地点应设车挡，最小车挡规定为()。(B)

A、汽车轮胎直径的 1/5

B、使用车辆最大轮胎直径 2/5

C、汽车轮胎直径的 3/5

17、【单选题】在分析含游离二氧化硅的粉尘样品时，应收集工作地点的()。

(C)

B、混合尘

C、浮游尘

18、【单选题】在生产活动中，为消除能导致人身伤亡或造成设备、财产破坏以及危害环境的因素而制定的具体技术要求和实施程序统一规定是指()。

(B)

A、安全法规

B、安全操作规程

C、规章制度

19、【单选题】在盐湖内进行手工开采作业，应遵守的安全规定说法错误的是()。(A)

A、两人同时在同一盐槽内作业，其间距应保持在 1.5m 以上

B、夏季应采取防暑措施

C、作业人员应穿戴工作服胶靴墨镜和凉帽

20、【单选题】在粉尘检测中，硅酸盐溶于加热的()，而游离二氧化硅几乎不溶，依此可测定粉尘中游离二氧化硅的含量。 A)

B、石英

C、硫酸

21、【单选题】安全平台的宽度一般应为()。(C)

A、与台阶高度相等

B、1/2 台阶高度

C、1/3 台阶高度

22、【单选题】对发生重大生产事故而没有领导带班下井的矿山企业，对其主要负责人依法暂扣或者吊销其安全资格证，并处上一年年收入() %的罚款。(C)

A、30

B、40

C、60

23、【单选题】尾矿库的调洪库容是指某坝顶标高时，沉积滩面、正常水位以上的库底、正常水位三者以上，()以下的空间。(B)

A、库顶面

C、沉积体表层

24、【单选题】带式输送机二侧设人行道，不经常行人一侧最小宽度为()m  
(B)

A、0.3

B、0.6

C、1

25、【单选题】应急救援预案应明确对本单位人员开展的应急培训计划、  
方式和要求。如果预案涉及到社区和居民，要()工作。(A)

A、做好宣传教育和告知等

B、做好预案的保密工作，不能让周边群众了解

U向相关部门汇报做好相关人员的搬迁

26、【单选题】当发生脊椎伤害骨折时，以3~4人用两手伸直插入头、肩  
胸、髋臀和下肢，然后动作一致地将伤员托起，平放在担架上的搬运方法称  
为()。(A)

A、平托法



C、固定法

27、【单选题】承包单位应当加强对所属项目部的安全管理，每()至少进行一次安全生产检查，对项目部人员每年至少进行()安全生产教育培训与考核。(B)

A、半年;两次

B、半年;一次

C、一年;一次

28、【单选题】排土场选址时应避免最大可能成为()的重大危险源。(B)

A、山体崩塌

B、矿山泥石流

U山体滑坡

29、【单选题】某年10月17日19时，某铜矿风钻工张某单独一人在-109 凿岩坑道打眼，邻近的2号人行通风小井在-108m 标高的工作面已打完炮眼正在作放炮准备。在放炮前爆破工按照规定通知了张避炮，但张不愿停机避炮继续作业，爆破工只好叮嘱他要注意一下，于是开始点炮。次日早班，支柱工到2号人行通风井架设梯子时，发现小井平台上方一侧有穿孔透亮，便顺着穿孔进入-109 凿岩坑道，发现张某倒在中深孔凿岩机架巷道一侧已经死

至-I m 的通风小井位置时,设计者企图把通风井与-109m 水平凿岩巷道之邻近端保持 2.2m 的间距,认为不会穿透,实际上仅有 1m 间距,设计者在作图前没有认真进行坐标计算,确定小井位置时,也没有将小井与邻近井巷作投影复合,以致在施工图上忽略了安全措施,造成这起严重事故。根据上述事实,生产经营单位新建、扩建、引进工程项目的安全设施,必须与主体工程()。(B)

A、同时计划、同时布置、同时检查

B、同时设计、同时施工、同时投入使用

U同时设计、同时安装、同时销售

30、【单选题】某生产经营单位 2005 年总产值 8000 万元,因生产性事故造成的经济损失 160 万元,则该单位百万元产值经济损失率是()。

(A)

A、2

B、0.2

C、1

31、【单选题】根据《特种设备安全法》规定,()属于特种设备。

(C)

A、矿山主提升机

C、锅炉压力容器

32、【单选题】根据《生产安全事故应急预案管理办法》（2009）矿山企业应当组织（）对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单。（A）

A、专家

B、安监部门

U单位的安全生产管理人员

33、【单选题】根据《生产安全事故应急预案管理办法》（2009），应急演练结束后，应急演练组织单位应当对应急演练效果进行评估，撰写应急演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案（）。（B）

A、宣传培训

B、提出修订意见

C、备案

34、【单选题】根据《矿山事故灾难应急预案》规定，发生（）级矿山事故灾难时，省级人民政府立即启动应急预案，组织实施应急救援。（B）

A、I

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/245234302304011203>