

## 2023 年安全员-A 证证模拟考试题及安全员-A 证理论考试答案

1、【多选题】《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》规定，施工图审查单位按照国家规定，对（ ）和（ ）的勘察成果文件、施工图设计文件进行审查。审查合格的，出具审查合格书，并将审查单位盖章的全套施工图交还建设单位。

（ AC ）

A、房屋建筑工程

B、水利水电工程

C、市政基础设施工程

D、公路工程

E、通信与广电工程

2、【多选题】下列关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备，说法正确的有（ ）。（ ABDE ）

A、建筑施工总承包特级资质企业不少于 6 人

B、建筑施工总承包一级资质企业不少于 4 人

C、建筑施工专业承包一级资质企业不少于 4 人

D、建筑施工专业承包二级及以下资质企业不少于 2 人

E、建筑施工劳务分包企业不少于 2 人

3、【多选题】从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照（ ）等资质条件，划分为不同的资质等级。（ ABCD ）

A、拥有的注册资本

B、专业技术人员

C、技术装备

D、完成的建筑工程业绩

E、近三年安全生产状况

4、【多选题】以下属于施工升降机安全装置的是（ ）（ ABD ）

- A、防坠安全器
- B、上下限位开关
- C、停靠装置
- D、超载保护装置

5、【多选题】关于施工单位职工安全生产培训下列说法正确的是：（）（ CDE ）

- A、施工单位自主决定培训
- B、培训制度无硬性规定
- C、施工单位应当加强对职工的教育培训
- D、施工单位应当建立、健全教育培训制度
- E、未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业

6、【多选题】单排脚手架不适用于下列情况：（）（ ABCD ）

- A、设计上不允许留脚手眼的部位。
- B、宽度小于 1m 的窗间墙。
- C、梁或梁垫下及其两侧各 500mm 的范围内。
- D、砌筑砂浆强度等级小于或等于 M1.0 的砖墙。
- E、墙体厚度小于或等于 200mm。

7、【多选题】在塔机司机室内易于观察的位置应设有常用操作数据的标牌或显示屏。标牌或显示屏的内容应包括（）等。（ ABC ）

- A、幅度载荷表
- B、主要性能参数
- C、各起升速度档位的起重量
- D、塔机整机作用力

8、【多选题】在建工程的易燃易爆危险品存放场所及使用场所、动火作业场所、可燃材料存放、加工及使用场所、发电机房、（）等处，灭火器配置数量应按规定经计算确定。（ ABCDE ）

A、变配电房

B、厨房操作间

C、锅炉房

D、宿舍

E、办公用房

9、【多选题】地下水控制应根据（）选用截水、降水、集水明排或其组合的技术方案（ ABC ）

A、工程地质情况

B、基坑周边环境

C、支护结构形式

D、工程成本费用

E、工程施工难易程度

10、【多选题】垂直运输接料平台应设置下列哪些设施？（）（ ABD ）

A、两侧设防护栏杆

B、两侧设安全立网

C、平台口设防护立网

D、平台口设置安全门

E、平台口设置固定防护栏杆

11、【多选题】安装独立梁模板时应设安全操作平台，严禁操作人员（）（ ABCE ）

A、站在独立梁底模上操作

B、站在模板支架上操作

- C、站在柱模支架上操作
- D、站在扶梯上操作
- E、在底模，柱模支架上通行

12、【多选题】建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的（ ）（ ABCD ）

- A、责令改正，处以罚款
- B、情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书
- C、造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失
- D、构成犯罪的，依法追究刑事责任
- E、直接追究单位的刑事责任

13、【多选题】所有物料提升机应有下列安全装置（ ）。（ ABC ）

- A、安全停靠装置
- B、断绳保护装置
- C、上极限限位器
- D、下极限限位器
- E、缓冲器

14、【多选题】施工升降机、龙门架和井架物料提升机等在建筑物间设置的停层平台两侧边，应设置（ ）（ ABCD ）

- A、防护栏杆
- B、挡脚板
- C、采用密目式安全立网
- D、工具式栏板封闭

E、料场

15、【多选题】施工单位施工现场的安全资料涵盖很多方面,包括()等。( ABCD )

A、工程项目现场、料具资料

B、工程项目环境保护资料

C、工程项目安全防护资料

D、工程项目保卫消防资料

E、工程项目材料招标资料

16、【多选题】施工现场建立义务消防队可根据实际需要与可能建立相关小组。在进行火灾扑救时,一般分为: ()及警戒组等。( BCD )

A、技术组

B、灭火组

C、抢救组

D、通讯组

17、【多选题】有关悬挑脚手架悬挑梁设置的说法正确的是()。( ACDE )

A、悬挑梁水平锚固段应大于悬挑段的1.25倍,与建筑物连接可靠

B、预埋U型拉环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于18mm

C、拉索柔性材料仅作安全储备措施,不得作悬挑结构的受力构件

D、采用预埋U型螺栓扣环时,螺栓丝口外露不应小于3扣

E、预埋U型圆钢扣环、拉环埋入混凝土的锚固长度不应小于30d

18、【多选题】某建筑构件公司由于安全资金投入不足造成二人受伤,()应当对此承担责任。( AB )

A、企业法定代表人

B、该公司经理

- C、该公司财务总监
- D、该公司的安全管理人员
- E、该公司的工会小组负责人

19、【多选题】根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，总承包单位、安装单位、监理单位应对进场建筑施工机械的（）等实体进行检查。（ BCDE ）

- A、维修和技术改造记录
- B、外观
- C、产品铭牌
- D、登记标识
- E、安全装置

20、【多选题】根据《建筑法》，建筑施工企业必须（）（ ABCD ）

- A、依法加强对建筑安全生产的管理
- B、执行安全生产责任制度
- C、采取有效措施防止伤亡
- D、采取有效措施防止其他安全生产事故
- E、避免任何安全生产事故

21、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，不属于建设单位安全责任的有（）。（ ADE ）

- A、编制安全生产规章制度和操作规程
- B、向施工单位提供准确的地下管线资料
- C、对拆除工程进行备案
- D、保证设计文件符合工程建设强制性标准
- E、为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险

22、【多选题】电缆线路可以（ ）敷设（ BCD ）

- A、沿地面
- B、埋地
- C、沿围墙
- D、沿电杆或支架
- E、沿脚手架

23、【单选题】2017年4月，西海市开德建设公司承建该市奇胜大厦项目。在施工现场，有两批施工人员正在分别进行塔基基坑内脚手架拆除作业和塔吊拆除作业(违章交叉作业)，拆塔单位使用汽车吊吊拆配重时不慎将塔基围护墙碰到，致使土方坍塌，将当时正在基坑底部作业的架子工张某埋于土中，4小时后将张某救出，经急救中心确认死亡。请回答有关问题：

(2) 根据规定，起重吊装作业前应根据（ ）编制专项施工方案，并对参加作业的人员进行方案和安全技术交底。（ A ）

- A、作业特点
- B、项目特点
- C、危险程度
- D、现场状况

24、【多选题】经过多年工程实践经验的总结，我国制定了一系列行之有效的安全生产基本规章制度，以下符合防止违章操作和事故发生的十项操作规定的选项为（ ）。（ ACDE ）

- A、新工人未经三级安全教育，不得上岗操作
- B、复工换岗人员未经安全教育，可以上岗操作
- C、特殊工种人员未经专门的安全培训，严禁施工作业
- D、安全帽等必须的个人防护用品不落实，不盲目操作
- E、现浇混凝土模板搭设安装后，未经相关人员验收合格，严禁操作

25、【多选题】行政机关在作出行政处罚决定之前，应当告知当事人拟作出的行

政处罚的（ ）。（ ABCD ）

A、事实

B、内容

C、依据

D、理由

E、违法时间

26、【多选题】钢筋工程中，钢筋调直、（ ）等各道工序的加工机械必须遵守国家现行的标准（《建筑机械使用安全技术规程》）的规定。（ ABCD ）

A、冷拉

B、除锈

C、弯曲

D、切断

27、【单选题】《安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ ）。（ B ）

A、安全提示牌

B、安全警示标志

C、危险源公示牌

D、安全管理责任牌

28、【单选题】《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前（ ）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。（ C ）

A、1

B、2

C、3



D、6

29、【单选题】《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ215）规定：施工升降机安装单位应具备建设行政主管部门颁发的起重设备安装工程（）和建筑施工企业安全生产许可证。（ A ）

A、专业承包资质

B、劳务承包资质

C、机电分包资质

D、设备安装资质

30、【单选题】下列关于施工升降机使用叙述错误的是：（ B ）

A、当遇大雨、大雪、大雾、施工升降机顶部风速大于 20m/s 或导轨架、电缆表面结有冰层时，不得使用施工升降机。

B、必须使用行程限位开关作为停止运行的控制开关。

C、使用期间，使用单位应按使用说明书的要求对施工升降机定期进行保养。

D、在施工升降机基础周边水平距离 5m 以内，不得开挖井沟，不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

31、【单选题】事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地（）人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ B ）

A、区级以上

B、县级以上

C、市级以上

D、省级以上

32、【单选题】人工垂直接地体的长度宜为（）。（ A ）

A、2.5m

B、5m

C、4m

D、6m

33、【单选题】从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，（）现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。（ C ）

A、可以向

B、先自行处理后

C、应当立即向

D、先应急处置后

34、【单选题】剪刀撑的设置宽度（）。（ A ）

A、不应小于 4 跨，且不应小于 6m

B、不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m

C、不应小于 3 跨，且不应小于 5m

D、不应大于 4 跨，且不应大于 6m

35、【单选题】县级以上人民政府应当建立安全生产应急救援体系，健全应急救援工作机制，制定本行政区域内生产安全事故和急性职业病危害事故应急救援预案，建立应急救援队伍，储备应急救援物资装备。生产经营单位根据有关法律、法规和国家相关规定，编制生产安全事故应急救援预案。针对重要生产设施、重大危险源、重大活动内容，生产经营单位应当制定专项应急预案。请回答下列关于生产经营单位应急救援工作及应急救援组织的相关问题。

（5）某大型建筑施工企业有职工 1500 人，其中管理人员 160 人，关于该企业应急救援的说法，正确的是（）。（ D ）

A、可以不建立应急救援组织，但必须配备必要的应急救援器材、设备

B、应当指定兼职的应急救援人员，并配备必要的应急救援器材、设备

C、可以不建立应急救援组织，但应当委托外部应急救援机构开展应急管理工作

D、应当建立应急救援组织，并配备必要的应急救援器材、设备

36、【单选题】受理备案登记的负有安全生产监督管理职责的部门应当在（）个

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/246023231212010105>