

消化道出血护理带教ppt课件

汇报人：文小库

2024-03-07





CONTENTS

- **消化道出血概述**
- **护理基本原则与职责**
- **急性期护理措施实施**
- **康复期护理策略部署**
- **消化道出血应急预案制定**
- **药物使用注意事项**



消化道出血概述



定义与分类

定义

消化道出血是指从食管到肛门之间的消化道发生出血，临床表现为呕血、黑便或血便等，轻者可无症状，重者伴有贫血及血容量减少，甚至休克，危及生命。

分类

根据出血部位可分为上消化道出血和下消化道出血。上消化道出血指Treitz韧带以上的消化道，包括食管、胃、十二指肠或胰胆等病变引起的出血；下消化道出血是指Treitz韧带以下的消化道，包括小肠和大肠的出血。



发病原因及危险因素

发病原因

常见的病因包括消化性溃疡、食管胃底静脉曲张破裂、急性糜烂出血性胃炎、胃癌等。此外，还可能与全身性疾病如血液病、尿毒症等有关。

危险因素

包括长期饮酒、吸烟、药物刺激、不良饮食习惯、精神压力大等。





临床表现与诊断依据

临床表现

消化道出血的临床表现与出血部位、出血量及出血速度等因素有关。轻者可无症状，重者可有头晕、乏力、心悸、冷汗、黑朦或晕厥等表现。呕血和（或）黑便是上消化道出血的特征性表现，而血便则是下消化道出血的主要表现。

诊断依据

主要依据临床表现和辅助检查进行诊断。临床表现如上述，辅助检查包括血常规、便常规、胃镜、肠镜等。其中，胃镜和肠镜是确诊消化道出血病因的重要手段。



●●●● 治疗方法及预后评估

治疗方法

包括一般治疗、药物治疗和手术治疗等。一般治疗包括卧床休息、禁食等；药物治疗主要为止血药、抑酸药等；手术治疗主要针对严重出血或药物治疗无效的患者。

预后评估

消化道出血的预后与病因、出血量及是否得到及时治疗等因素有关。一般来说，经过积极治疗，大多数患者预后良好。但部分患者可能因病因复杂、出血量大或治疗不及时而导致预后不佳。





02

护理基本原则与职责


消化道出血患者护理目标

确保患者生命体征稳定

密切观察患者病情变化，及时发现并处理出血、休克等紧急情况。

预防并发症

加强患者生活护理和基础护理，降低感染、压疮等并发症风险。



缓解患者症状

采取有效护理措施，减轻患者疼痛、恶心、呕吐等不适感。

促进患者康复

指导患者进行合理饮食、运动及药物治疗，加速康复进程。



护士在消化道出血救治中角色定位



急救护理者

在消化道出血急救中，护士需迅速反应，协助医生进行止血、输血等操作。



病情观察者

密切观察患者病情变化，及时向医生汇报异常情况。



康复指导者

指导患者进行康复锻炼和日常生活自理能力训练。



心理支持者

提供心理支持和情绪疏导，帮助患者缓解焦虑和恐惧情绪。



遵循无菌操作、安全防护等基本原则



无菌操作

在护理过程中严格遵守无菌操作原则，防止交叉感染。



安全防护

确保患者安全，采取防护措施防止患者跌倒、坠床等意外事件发生。



环境清洁

保持病房环境整洁、舒适，定期消毒空气和物品表面。



废弃物处理

正确处理医疗废弃物，避免对环境造成污染。

保持良好沟通，提高患者满意度

与患者及其家属保持良好沟通

及时解答疑问，提供必要的健康教育和指导。

关注患者需求

积极了解患者的需求和意见，及时改进护理措施。


提高护理服务质量

加强护理技能培训，提高护理服务质量和水平。

增强团队合作意识

与医生、其他护士及医疗团队紧密合作，共同为患者提供优质服务。





急性期护理措施实施

迅速建立静脉通道，补充血容量

立即为患者建立静脉通道，
确保输液通畅。




根据患者病情和医嘱，合
理安排输液顺序和速度，
及时补充血容量，以维持
血压稳定。



密切观察患者输液反应，
如出现不适或异常情况，
及时报告医生并配合处理。



观察并记录生命体征变化情况



- 密切观察患者的意识、体温、脉搏、呼吸、血压等生命体征变化。

- 定时测量并记录体温、脉搏、呼吸、血压等数值，发现异常及时报告医生。

- 对于病情不稳定的患者，应增加观察频次，并做好记录。

协助医生进行止血治疗操作



根据患者病情和医嘱，协助医生进行止血治疗操作，如使用止血药、三腔二囊管压迫止血等。



熟练掌握止血操作的步骤和注意事项，确保操作规范、准确。



在操作过程中，密切观察患者反应，如出现不适或异常情况，及时报告医生并配合处理。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/246143001113010120>