

2024年山东潍坊市妇幼保健院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、以下哪项为再障血象骨髓象的特点？（ ）

- A. 呈全血细胞减少，少数呈两系细胞或血小板减少
- B. 骨髓增生活跃，但巨核细胞减少
- C. 可见巨核细胞增多，血片中血小板计数减少，可见畸形血小板
- D. 细胞大小不等，中心淡染区扩大，
- E. 粒细胞停滞于早幼粒阶段，胞浆中颗粒粗大

【正确答案】

A

【答案解析】

再生障碍性贫血的骨髓象表现为多部位增生极度减低，造血细胞极度减少，非造血细胞（淋巴细胞、浆细胞、组织嗜碱细胞、网状细胞）增多，巨核细胞明显减少或缺如。少数呈两系细胞或血小板减少。

2、早期浸润性宫颈癌指的是宫颈上皮癌变，癌组织（ ）。

- A. 达基膜
- B. 已延伸至宫颈腺体
- C. 累及宫体内膜腺体
- D. 穿透基膜，深度<5mm
- E. 累及腺体穿透基膜至浅肌层

【正确答案】

D

【答案解析】

浸润性宫颈癌癌组织浸润深度超过基膜下5mm的部位，甚至侵及子宫颈全层或子宫颈周围组织并伴有临床症状。

3、外毒素经何物处理后可变成类毒素？（ ）

- A. 甲醛
- B. 乙醛
- C. 乙醇
- D. 乙酸
- E. 甲酸

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

4、治疗要获得病人的知情同意，其实质是（ ）。

- A. 尊重患者自主性
- B. 患者不会做出不正确决定
- C. 尊重患者人格尊严
- D. 尊重患者社会地位
- E. 患者提出的要求总是合理的

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

5、取一滴血浆，在pH8.6条件下进行醋酸纤维膜电泳。若样品点在负极，电泳后可将血浆至少分成5种成分，跑在最前面的成分是（ ）。

- A. 纤维蛋白原
- B. γ 球蛋白
- C. β 球蛋白
- D. α 球蛋白
- E. 清蛋白

【正确答案】

E

【答案解析】

采用醋酸纤维素薄膜电泳，以pH8.6的巴比妥溶液作缓冲液，可将血清蛋白质分成五条区带：清蛋白、 α_1 球蛋白、 α_2 球蛋白、 β 球蛋白和 γ 球蛋白，其中清蛋白分子量最小，跑在最前面。

6、男性，20岁，每天总感到身体上有许多蚂蚁在身上爬，有电流击他，有人用针刺他的全身，非常疼痛。此症状是（ ）。

- A. 幻触
- B. 感觉倒错
- C. 感觉过敏
- D. 错觉
- E. 本体幻觉

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

7、意识障碍状态下的幻觉常见于（ ）。

- A. 抑郁症
- B. 精神分裂症
- C. 脑器质性精神病
- D. 更年期精神病
- E. 偏执性精神

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

8、以下各项中不是慢性肺心病的心电图表现是（ ）。

- A. 电轴右偏
- B. $SV_1+RV_5 \geq 1.05mV$
- C. V_1 和 V_2 导联出现QS波
- D. 肺型P波
- E. 右束支传导阻滞

【正确答案】

B

【答案解析】

慢性肺心病时右室负荷增大、肥厚。其心电图表现为：①电轴右偏 $\geq +90^\circ$ ；② $V_1R/S \geq 1$ ；③ $SV_5+RV_1 \geq 1.05mV$ ；④肺型P波；⑤右束支传导阻滞。 SV_1+RV_5 男性 $\geq 4mV$ ，女性 $\geq 3.5mV$ 为左心室高电压表现。

9、关于IL-2的生物学效应，错误的是（ ）。

- A. 以自分泌和旁分泌方式发挥作用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/247145050145006044>