

2020 年《计算机应用基础》期末考试复习题库 288 题[含答案]

一、判断题

1. [答案:T]帧是两个数据链路实体之间交换的数据单元。
2. [答案:F]所谓互联网,指的是同种类型的网络及其产品相互联结起来。
3. [答案:T]计算机通信协议中的 TCP 称为传输控制协议。
4. [答案:T]FTP 是 Internet 中的一种文件传输服务,它可以将文件下载到本地计算机中。
5. [答案:F]在计算机网络中,带宽这一术语表示数据传输的宽度。
6. [答案:T]E-mail 是指利用计算机网络及时地向特定对象传送文字、声音、图像或图形的一种通讯方式。
7. [答案:F]文件传输和远程登录都是互联网上的主要功能之一,它们都需要双方计算机之间建立通信联系,两者的区别是文件传输只能传输文件,远程登录则不能传递文件。
8. [答案:T]Windows 对等网上,所有打印机、CD-ROM 驱动器、硬盘驱动器、软盘驱动器都能共享。
9. [答案:F]在 Internet 中域名与域名之间加; 分隔。
10. [答案:T]局域网传输介质一般采用同轴电缆或双绞线。
11. [答案:T]在网络中交换的数据单元称为报文分组或包。
12. [答案:T]如果没有设置 Microsoft 网络的文件和打印机共享服务,则不允许局域网上的其它计算机访问本机的资源。
13. [答案:F]传输介质是网络中发送方与接受方之间的逻辑信道。
14. [答案:F]二进制是由 1 和 2 两个数字组成的进制方式。
15. [答案:T]星型、总线型和环型结构是局域网拓扑结构。

16. [答案:F]目标程序通过连接程序形成可执行程序文件,该连接程序就属于应用软件。
17. [答案:T]一个用户要想使用电子邮件功能,应当让自己的计算机通过网络得到网上一个 E-mail服务器的服务支持。
18. [答案:T]工作站是网络的必备设备。
19. [答案:T]工具软件是系统软件的一部分,诊断程序就属于工具软件。
20. [答案:F]Internet采用存储交换技术。
21. [答案:F]局域网的信息传送速率比广域网高,所以传送误码率也比广域网高。
22. [答案:F]根据计算机网络覆盖地理范围的大小,网络可分为广域网和以太网。
23. [答案:F]在局域网中的各个节点中的计算机都应在主机扩展槽中插有网卡,网卡的正式名称是终端适配器。
24. [答案:T]WWW 是一种基于超文本方式的信息查询工具,可在 Internet网上组织和呈现相关的信息和图象。
25. [答案:F]用户通过网上邻居,可以访问局域网同一工作组中某计算机内的所有文件。
26. [答案:F]带宽是指一个信道的宽度。
27. [答案:T]在一所大学里,每个系都有自己的局域网,则连接各个系的校园网是局域网。
28. [答案:T]网络中的传输介质分为有线传输介质和无线传输介质两类。
29. [答案:T]服务器是网络的信息与管理中心。
30. [答案:T]Internet有许多不同的复杂网络和许多不同类型的计算机,它们之间互相通信的基础是 TCP/IP 协议。
31. [答案:F]Internet的信息资源的基本构成是超级链接。
32. [答案:T]域名是用分层的方法为 Internet中的计算机所取的直观的名字。

33. [答案:F]网络协议是用于编写通信软件的设计语言。
34. [答案:T]在 Internet 上，每一个电子邮件用户所拥有的电子邮件地址称为 E-mail 地址，它具有如下统一格式： 用户名@ 主机域名
35. [答案:F]一台带有多个终端的计算机系统即称为计算机网络。
36. [答案:T]计算机通信协议中的 TCP 称为传输控制协议。
37. [答案:T]OSI 的中文含义是开放系统互联参考模型。
38. [答案:F]根据计算机网络覆盖地理范围的大小，网络可分为广域网和以太网。
39. [答案:T]为了能在网络上正确地传送信息，制定了一整套关于传输顺序、格式、内容和方式的约定，称为通信协议。
40. [答案:F]目前，局域网的传输介质（媒体）主要是同轴电缆、光纤和电话线。
41. [答案:F]在局域网中的各个节点中的计算机都应在主机扩展槽中插有网卡，网卡的正式名称是终端适配器。
42. [答案:T]网络中的传输介质分为有线传输介质和无线传输介质两类。
43. [答案:T]Internet 网络使用 TCP/IP 协议组，其中 TCP 协议负责对发送的整体信息进行数据分解，保证可靠传送并按序组合。
44. [答案:F]用户通过网上邻居，可以访问局域网同一工作组中某计算机内的所有文件。
45. [答案:T]计算机职业道德包括不应该随意复制或利用没有购买的软件，不应该在未经他人许可的情况下使用他人的计算机资源。
46. [答案:F]在 Internet 中域名与域名之间加； 分隔。
47. [答案:T]星型、总线型和环型结构是局域网拓扑结构。
48. [答案:F]域名地址 中，www 称为顶级域名。
49. [答案:F]WWW 是 Word Wild Windows 的缩写。

50. [答案:T]局域网是将较小区域内的计算、通信设备连在一起的通信网络。
51. [答案:T]在 Internet中，域名中的字母不分大小写。
52. [答案:T]任何连入局域网的计算机或服务器相互通信时都必须在主机上插入一块网卡。
53. [答案:T]局域网是将较小区域内的计算、通信设备连在一起的通信网络。
54. [答案:F]多台计算机相连，就形成了一个网络系统。
55. [答案:F]域名地址 中，www 称为顶级域名。
56. [答案:F]甲乙两台微机互为网上邻居，甲机把 C：盘共享后，乙机总可以存取修改甲机 C：盘上的数据。
57. [答案:F]超媒体就是节点加多媒体信息。
58. [答案:F]具有调制和解调功能的装置称为路由器。
59. [答案:T]Homepage 是用超文本标记语言（HTML ）编写的文本。
60. [答案:F]互联网是通过网络适配器将各个网络互联起来的。
61. [答案:T]网络中的文件传输可用 FTP 。
62. [答案:T]集成性和交互性是多媒体技术的特征。
63. [答案:T]WWW 服务器使用统一资源定位器 URL 编址机制。
64. [答案:F]Java语言指超文本标记语言。
65. [答案:T]编译程序的作用是将高级语言源程序翻译成目标程序。
66. [答案:T]计算机软件由程序和文档组成。
67. [答案:T]Linux操作系统是一种多用户操作系统。

68. [答案:F]如果一个文件的扩展名为.EXE，那么这文件必定是可运行的。

69. [答案:T]运算器是完成算术和逻辑操作的核心处理部件，通常称为 ALU 。

70. [答案:T]超文本是非线性结构的文本。

二、单选题

71. 下列叙述中，正确的是_____。

- (A)中文 Windows 已经内置了五笔字型输入法
- (B)中文 Windows 不能使用五笔字型输入法
- (C)中文 Windows 提供汉字输入法接口，可以挂入五笔字型输入法
- (D)中文 Windows 没有提供汉字输入接口

答案:C

72. TCP/IP 是一种_____。

- (A)网络操作系统
- (B)网桥
- (C)网络协议
- (D)路由器

答案:C

73. 下列不能用媒体播放机播放的文件是_____。

- (A)bee. wav
- (B)bee. mid
- (C)bee. avi
- (D)bee. doc

答案:D

74. 计算机的 CPU 是指_____。

- (A)内存储器 and 控制器
- (B)控制器 and 运算器
- (C)内存储器 and 运算器
- (D)内存储器、控制器 and 运算器

答案:B

75. 在下列设备中，存取速度最慢的是_____。

- (A)硬盘
- (B)寄存器
- (C)Cache

(D)内存

答案:A

76. 多媒体 PC 机上常用的 CDROM 是_____。

(A)只读光盘

(B)只读存储器

(C)硬盘

(D)可擦写光盘

答案:A

77. 硬盘的转速是硬盘的主要技术指标之一,它是硬盘内_____的旋转速度。

(A)分区

(B)接口

(C)电机主轴

(D)磁头

答案:C

78. 对于有写保护装置的优盘, 如果去掉写保护, 就_____。

(A)不能存数据也不能取数据

(B)既能存数据也能取数据

(C)只能存入新数据而不能取数据

(D)只能取数据而不能存入新数据

答案:B

79. 计算机病毒传染的必要条件是_____。

(A)在计算机内存中运行病毒程序

(B)对磁盘进行读/写操作

(C) (A)和(B)不是必要条件

(D) (A)和(B)均要满足

答案:D

80. _____称为完整的计算机软件。

(A)供大家使用的程序

(B)各种可用的程序

(C)程序及其有关文档

(D)CPU 能够执行的所有指令

答案:C

81. 计算机的内存储器简称内存, 它是由_____构成的。

- (A)随机存储器和软盘
- (B)随机存储器和只读存储器
- (C)只读存储器和控制器
- (D)U 盘、光盘和硬盘

答案:B

82. 表示存储器的容量时, MB 的准确含义是_____。

- (A)1 米
- (B)1024K 字节
- (C)1024字节
- (D)1000 字节

答案:B

83. 硬盘工作时应特别注意避免_____。

- (A)噪音
- (B)震动
- (C)潮湿
- (D)日光

答案:B

84. 计算机一旦断电后, _____中的信息会丢失。

- (A)固定硬盘
- (B)移动硬盘
- (C)RAM
- (D)ROM

答案:C

85. 键盘上正确指法的“基准键位”指的是_____。

- (A)“D”和“K”这两个键
- (B)“A、S、D、F”和“J、K、L、;”这八个键
- (C)“1、2、3、4、5、6、7、8、9、0”这十个键
- (D)左右两个“Shift”键

答案:B

86. 计算机网络中, 数据的传输速度常用的单位是_____。

- (A)bps
- (B)字符/秒
- (C)MHz
- (D)Byte

答案:A

87. 下列关于网络的特点的几个叙述中, 不正确的一项是_____。

- (A)网络中的数据可以共享
- (B)网络中的外部设备可以共享
- (C)网络中的所有计算机必须是同一品牌、同一型号
- (D)网络方便了信息的传递和交换

答案:C

88. 要在因特网上实现电子邮件, 所有的用户终端机都必须或通过局域网或用 Modem 通过电话线连接到_____, 它们之间再通过 Internet 相连。

- (A)本地电信局
- (B)E-mail服务器
- (C)本地主机
- (D)全国 E-mail服务中心

答案:B

89. 下面不属于局域网的硬件组成的是_____。

- (A)服务器
- (B)工作站
- (C)网卡
- (D)调制解调器

答案:D

90. 下列属于计算机局域网所特有的设备是_____。

- (A)显示器
- (B)UPS 不间断电源
- (C)服务器
- (D)鼠标器

答案:C

91. 因特网中的域名服务器系统负责全网 IP 地址的解析工作, 它的好处是_____。

- (A)IP地址从 32 位的二进制地址缩减为 8 位的二进制地址
- (B)IP协议再也不需要了
- (C)用户只需要简单地记住一个网站域名, 而不必记住 IP 地址
- (D)IP地址再也不需要了

答案:C

92. _____是属于局域网中外部设备的共享。

- (A)将多个用户的计算机同时开机

- (B)借助网络系统传送数据
- (C)局域网中的多个用户共同使用某个应用程序
- (D)局域网中的多个用户共同使用网上的一台打印机

答案:D

93. Internet为联网的每个网络和每台主机都分配了惟一的地址, 该地址由纯数字组成并用小数点分隔, 将它称为_____。

- (A)服务器地址
- (B)客户机地址
- (C)IP地址
- (D)域名

答案:C

94. 不同网络体系结构的网络互连时, 需要使用_____。

- (A)中继器
- (B)网关
- (C)网桥
- (D)集线器

答案:B

95. URL 的含义是_____。

- (A)信息资源在网上什么位置 and 如何访问的统一的描述方法
- (B)信息资源在网上什么位置及如何定位寻找的统一的描述方法
- (C)信息资源在网上的业务类型和如何访问的统一的描述方法
- (D)信息资源的网络地址的统一的描述方法

答案:B

96. 当电子邮件在发送过程中有误时, 一般则_____。

- (A)自动把有误的邮件删除
- (B)邮件将丢失
- (C)会将原邮件退回, 并给出不能寄达的原因
- (D)会将原邮件退回, 但不给出不能寄达的原因

答案:C

97. 计算机内存中的只读存储器简称为_____。

- (A)EMS
- (B)RAM
- (C)XMS
- (D)ROM

答案:D

98. 计算机网络的主要目标是_____。

- (A)分布处理
- (B)将多台计算机连接起来
- (C)提高计算机可靠性
- (D)共享软件、硬件和数据资源

答案:D

99. 计算机的软件系统一般分为_____两大部分。

- (A)系统软件和应用软件
- (B)操作系统和计算机语言
- (C)程序和数据
- (D)DOS 和 Windows

答案:A

100. 使用 Internet 的 FTP 功能, 可以_____。

- (A)发送和接收电子函件
- (B)执行文件传输服务
- (C)浏览 Web 页面
- (D)执行 Telnet 远程登录

答案:B

101. CERNET 是_____的简称。

- (A)中国科技网
- (B)中国公用计算机互联网
- (C)中国教育和科研计算机网
- (D)中国公众多媒体通信网

答案:C

102. 在 Internet 中用于远程登录的服务是_____。

- (A)FTP
- (B)E-mail
- (C)Telnet
- (D)WWW

答案:C

103. 在 Internet 中用于文件传送的服务是_____。

- (A)FTP
- (B)E-mail

- (C) Telnet
- (D) WWW

答案:A

104. URL 的意思是_____。

- (A) 统一资源定位器
- (B) Internet协议
- (C) 简单邮件传输协议
- (D) 传输控制协议

答案:A

105. 连接到 WWW 页面的协议是: _____。

- (A) HTML
- (B) HTTP
- (C) SMTP
- (D) DNS

答案:B

106. WWW 最初是由_____实验室研制的。

- (A) CERN
- (B) AT&T
- (C) MicrosoftInternetLab
- (D) ARPA

答案:A

107. 在电子邮件地址“zhangsan@mail.hz.zi.cn”中@符号后面的部分是指_____。

- (A) POP3 服务器地址
- (B) SMTP 服务器地址
- (C) 域名服务器地址
- (D) WWW 服务器地址

答案:A

108. 局域网的拓扑结构主要有星型、_____、总线型和树型四种。

- (A) 链型
- (B) 网状型
- (C) 环型
- (D) 层次型

答案:C

109. _____和_____的集合称为网络体系结构。

- (A)数据处理设备、数据通信设备
- (B)通信子网、资源子网
- (C)层、协议
- (D)通信线路、通信控制处理机

答案:C

110. 十进制数 89 转换成十六进制数是_____。

- (A)95
- (B)59
- (C)950
- (D)89

答案:B

111. “ftp://ftp.download.com/pub/doc”指向的是一个_____。

- (A)FTP 站点
- (B)FTP 站点的一个文件夹
- (C)FTP 站点的一个文件
- (D)地址表示错误

答案:C

112. 因特网能提供的最基本服务有_____。

- (A)Newsgroup, Telnet, E-mail
- (B)Gopher, finger, WWW
- (C)E-mail, WWW, FTP
- (D)Telnet, FTP, WAIS

答案:C

113. 以下列举的关于 Internet 的各种功能中, 错误的是_____。

- (A)程序编译
- (B)电子邮件传送
- (C)数据库检索
- (D)信息查询

答案:A

114. 关于网络传输介质错误的说法是_____。

- (A)双绞线内导线绞合可以减少对相邻导线的电磁干扰
- (B)光纤传输率很高, 为几百 Mb/s
- (C)同轴电缆性价比较高, 只能用于宽带传输
- (D)特殊情况下, 可以使用微波、无线电和卫星等媒体传输数据

答案:C

115. 局域网的硬件组成有_____、个人计算机、工作站或其它智能设备、网卡和电缆等。

- (A)网络服务器
- (B)网络操作系统
- (C)网络协议
- (D)路由器

答案:A

116. 局域网由_____统一指挥, 提供文件、打印、通信和数据库等功能。

- (A)网卡
- (B)工作站
- (C)网络操作系统
- (D)数据库管理系统

答案:C

117. 通过计算机网络可以进行收发电子邮件, 它除了可收发普通电子邮件外, 还可以_____。

- (A)传送计算机软件
- (B)传送语言
- (C)订阅电子报刊
- (D)以上都对

答案:D

118. Java是一种_____。

- (A)操作系统
- (B)字表处理软件
- (C)数据库管理系统
- (D)编程语言

答案:D

119. 计算机辅助设计的英文缩写是_____。

- (A)CAD
- (B)CAI
- (C)CAM
- (D)CAT

答案:A

120. _____是调制解调器的作用之一。

- (A)将数字信号调制成模拟信号
- (B)将二进制数据转为十进制数

- (C)将传输信号中的干扰信号去掉
- (D)减少信号传输中的损失

答案:A

121. 因特网中某主机的二级域名为“edu”，表示该主机属于_____。

- (A)赢利性商业机构
- (B)军事机构
- (C)教育机构
- (D)非军事性政府组织机构

答案:C

122. 对于 Internet 比较确切的一种含义是_____。

- (A)一种计算机的品牌
- (B)网络中的网络，即互连各个网络
- (C)一个网络的顶级域名
- (D)美国军方的非机密军事情报网络

答案:B

123. 对于计算机来说，下列必须首先要安装的软件是_____。

- (A)数据库软件
- (B)应用软件
- (C)操作系统
- (D)文字处理软件

答案:C

124. HTTP 是一种_____。

- (A)超文本传输协议
- (B)高级程序设计语言
- (C)网址
- (D)域名

答案:A

125. 宏病毒可以感染_____。

- (A)可执行文件
- (B)引导扇区/分区表
- (C)Word/Excel文档
- (D)数据库文件

答案:C

126. 八进制数 413 转换成十进制数是_____。

- (A) 324
- (B) 267
- (C) 299
- (D) 265

答案:B

127. 二进制数 111010.11 转换成十六进制数是_____。

- (A) 3AC
- (B) 3A.C
- (C) 3A3
- (D) 3A.3

答案:B

128. 二进制数 10111101111 转换成十六进制数是_____。

- (A) FE5
- (B) 2757
- (C) 17B3
- (D) 5EF

答案:D

129. 二进制数 10011010.1011 转换成八进制数是_____。

- (A) 232.54
- (B) 232.13
- (C) 232.51
- (D) 232.52

答案:A

130. 十六进制数 1A8F 转换成十进制数是_____。

- (A) 7652
- (B) 6787
- (C) 7672
- (D) 6799

答案:D

131. 在软件系统中, 文字处理软件属于_____。

- (A) 应用程序
- (B) 表格处理软件
- (C) 系统软件
- (D) 数据库软件

答案:A

132. 在下列无符号十进制数中，能用 8 位二进制数表示的是_____。

- (A) 255
- (B) 256
- (C) 317
- (D) 289

答案:A

133. 下面几个不同进制的数中，最小的数是_____。

- (A) 二进制数 1011100
- (B) 十进制数 35
- (C) 八进制数 47
- (D) 十六进制数 2E

答案:B

134. 下面几个不同进制的数中，最大的数是_____。

- (A) 十六进制数 1011
- (B) 十进制数 1011
- (C) 八进制数 1011
- (D) 二进制数 1011

答案:A

135. 下面几个不同进制的数中，最大的数是_____。

- (A) 二进制数 11000010
- (B) 八进制数 225
- (C) 十进制数 500
- (D) 十六进制数 1FE

答案:D

136. 世界上第一台电子数字计算机研制成功的时间是_____年。

- (A) 1936
- (B) 1946
- (C) 1956
- (D) 1975

答案:B

137. Web 地址的 URL 一般格式为_____。

- (A) 协议名/计算机域名地址[路径[文件名]]
- (B) 协议名:计算机域名地址[路径[文件名]]
- (C) 协议名:计算机域名地址/路径[文件名]]

(D)协议名:/计算机域名地址[路径[文件名]]

答案:D

138. 在下列软件中, 属于应用软件的是_____。

(A)UNIX

(B)WPS

(C)Windows98

(D)DOS

答案:B

139. 在下列四条叙述中, 正确的一条是_____。

(A)在计算机中, 汉字的区位码就是机内码

(B)在汉字国标码 GB2312-80 的字符集中, 共收集了 6763 个常用汉字

(C)英文小写字母 e 的 ASCII 码为 101, 则可推算出英文小写字母 h 的 ASCII 码为 103

(D)存放 80 个 24×24 点阵的汉字字模信息需要占用 2560 个字节

答案:B

140. 计算机病毒的特点是_____。

(A)传播性、潜伏性和破坏性

(B)传播性、潜伏性和易读性

(C)潜伏性、破坏性和易读性

(D)传播性、潜伏性和安全性

答案:A

141. 你认为最能准确反映计算机主要功能的是_____。

(A)计算机可以代替人的脑力劳动

(B)计算机可以存储大量的信息

(C)计算机可以实现高速度的运算

(D)计算机是一种信息处理机

答案:D

142. 下面_____组设备包括: 输入设备、输出设备和存储设备。

(A)显示器、CPU 和 ROM

(B)磁盘、鼠标和键盘

(C)鼠标、绘图仪和光盘

(D)磁带、打印机和调制解调器

答案:C

143. 决策支持系统是计算机的一项应用, 按计算机应用的分类, 它属于_____。

(A)科学计算

- (B)实时控制
- (C)数据处理
- (D)辅助设计

答案:C

144. 计算机报刊上出现的“C#”一词是指_____。

- (A)一种计算机语言
- (B)一种计算机设备
- (C)一个计算机厂商云集的地方
- (D)一种新的数据库软件

答案:A

145. 计算机向用户传递计算、处理结果的设备是_____。

- (A)输入设备
- (B)输出设备
- (C)存储设备
- (D)中央处理器

答案:B

146. 在计算机内部, 计算机能够直接执行控制的程序语言是_____。

- (A)汇编语言
- (B)C++语言
- (C)机器语言
- (D)高级语言

答案:C

147. 用高级语言编写的程序_____。

- (A)只能在某种计算机上运行
- (B)无需经过编译或解释, 即可被计算机直接执行
- (C)具有通用性和可移植性
- (D)几乎不占用内存空间

答案:C

148. 在计算机中采用二进制, 是因为_____。

- (A)这样可以降低硬件成本
- (B)两个状态的系统具有稳定性
- (C)二进制的运算法则简单
- (D)上述三个原因

答案:D

149. PC 机的更新主要基于_____的变革。

- (A)软件
- (B)微处理器
- (C)存储器
- (D)磁盘容量

答案:B

150. 信息化社会的核心基础是_____。

- (A)通信
- (B)控制
- (C)Internet
- (D)计算机

答案:D

151. _____是指专门为某一应用目的而编制的软件。

- (A)系统软件
- (B)数据库管理系统
- (C)操作系统
- (D)应用软件

答案:D

152. 正数的原码与_____相同。

- (A)反码
- (B)ASCII 码
- (C)BCD 码
- (D)GB2312 码

答案:A

153. TCP/IP 是 Internet 事实上的国际标准，根据网络体系结构的层次关系，其中_____使用 TCP 协议，_____使用 IP 协议。

- (A)应用层、网络层
- (B)传输层、物理层
- (C)传输层、网络层
- (D)链路层、物理层

答案:C

154. 电子邮件协议中，_____具有很大的灵活性，并可决定将电子邮件存储在服务器邮箱，还是本地邮箱。

- (A) POP3
- (B) SMTP
- (C) MIME
- (D) X. 400

答案:A

155. Telnet的功能是_____。

- (A)软件下载
- (B)远程登录
- (C)WWW 浏览
- (D)新闻广播

答案:B

156. 在电子邮件中,“邮局”一般放在_____。

- (A)发送方的个人计算机中
- (B)ISP主机中
- (C)接受方的个人计算机中
- (D)本地电信局

答案:B

157. 科学家_____被计算机界称誉为“计算机之父”,他的存储程序原则被誉为计算机发展史上的一个里程碑。

- (A)查尔斯·巴贝奇
- (B)莫奇莱
- (C)冯·诺依曼
- (D)艾肯

答案:C

158. 计算机能直接执行的指令包括两个部分,它们是_____。

- (A)源操作数和目标操作数
- (B)操作码和操作数
- (C)ASCII码和汉字代码
- (D)数字和文字

答案:B

159. 用二维表来表示实体及实体之间联系的数据模型是_____。

- (A)关系模型
- (B)层次模型
- (C)网状模型
- (D)链表模型

答案:A

160. _____是基于半导体材料,采用微米级甚至纳米级加工工艺制造小型化电子元器件和微型化电路的技术。

- (A)微制造技术
- (B)微电子技术
- (C)微型计算机技术
- (D)嵌入式技术

答案:B

161. _____可以理解为与信息处理有关的一切技术,或者说是依据信息科学的原理和方法来实现信息的收集、识别、提取、变换、存贮、传递、处理、检索、检测、分析和利用等的技术。

- (A)编程技术
- (B)信息技术
- (C)网络技术
- (D)数据库技术

答案:B

162. _____是信息产业发展的基础。

- (A)系统软件
- (B)应用软件
- (C)移动硬盘
- (D)集成电路

答案:D

163. 信息系统可以看成是由一系列有序的_____构成的。

- (A)模型
- (B)软件
- (C)存储系统
- (D)目标系统

答案:A

164. 目前微型计算机中采用的逻辑元件是_____。

- (A)小规模集成电路
- (B)中规模集成电路
- (C)大规模和超大规模集成电路
- (D)分立元件

答案:C

165. Java是一种面向_____的程序设计语言。

- (A)机器
- (B)软件
- (C)过程
- (D)对象

答案:D

166. 为达到某一目的而编制的计算机指令序列称为_____。

- (A)软件
- (B)字符串
- (C)程序
- (D)命令

答案:C

167. 正数的原码与_____相同。

- (A)GB2312 码
- (B)ASCII 码
- (C)BCD 码
- (D)补码

答案:D

168. _____是机器语言符号化后的程序设计语言。

- (A)BASIC 语言
- (B)汇编语言
- (C)C 语言
- (D)Java语言

答案:B

169. _____具有一般高级语言的特性，又具有低级语言的特性，集两者的优点于一身。所以有中级语言之称。

- (A)BASIC 语言
- (B)汇编语言
- (C)C 语言
- (D)Java语言

答案:C

170. 计算机指令包括两个部分，其中一部分指明了要干什么，这一部分称为_____。

- (A)源操作数

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/248010131031006077>