

口腔修复学习题+参考答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、全口义齿需要缓冲的位置是

- A、颧突
- B、以上都是
- C、切牙乳突
- D、上颌硬区
- E、下颌隆突和下颌舌骨嵴

正确答案：B

2、与金瓷冠强度无关的因素是

- A、金瓷的匹配
- B、瓷粉的颜色
- C、基底冠厚度
- D、合金种类
- E、金瓷结合

正确答案：B

3、造成基托内存在大面积微小气泡的原因是

- A、填塞塑料过晚
- B、热处理升温过快
- C、塑料调和时单体过少
- D、塑料调和时单体过多
- E、填塞塑料过早

正确答案：B

4、固定义齿修复时，一端基牙若有倾斜可设计

- A、增加一端基牙数
- B、一端为活动连接
- C、两端为活动连接
- D、增加两端基牙数
- E、两端为固定连接

正确答案：B

5、缺牙间隙多，各基牙倒凹相差不大者，在选择就位道时应采用

- A、平均倒凹法
- B、与牙合力方向一致的就位道
- C、由后向前斜向戴入的调节倒凹法

D、由前向后斜向戴入的调节倒凹法

E、旋转戴入的调节倒凹法

正确答案：A

6、固定修复体设计龈上边缘的主要优点是

A、以上都不是

B、不易菌斑附着

C、美观

D、边缘密合

E、牙周刺激小

正确答案：E

7、当颌位记录时下颌前伸，在戴牙时，全口义齿前牙的合关系表现

A、反合

B、大超合

C、正常覆合

D、对刃合

E、深覆合

正确答案：B

8、上下颌牙的排列关系对哪部分固定义齿的固位影响较大

A、上前牙固定桥

B、前后牙复合桥

C、上后牙固定桥

D、下后牙固定桥

E、下前牙固定桥

正确答案：A

9、前伸牙合时上后牙尖的工作斜面是

A、上牙颊舌尖的颊斜面

B、上牙颊尖的舌斜面

C、上牙舌尖的远中斜面

D、上牙颊尖的近中斜面

E、上牙舌尖的颊斜面

正确答案：C

10、正常人的开口度为

A、1.7~4.5cm

B、2.7~3.5cm

C、4.7~5.5cm

D、3.7~4.5cm

E、2.7~5.5cm

正确答案：D

11、金瓷冠可用于

A、以上都是

B、四环素牙

C、固定桥固位体

D、锥形牙

E、前牙错位牙

正确答案：A

12、固定局部义齿的组成不包括

A、连接体

B、以上均属固定局部义齿的组成

C、桥体

D、基牙

E、固位体

正确答案：D

13、关于上颌第一磨牙排列的位置，下列哪一项是正确的

A、以上均对

B、牙颈部略向远中倾斜

C、近中舌尖排在牙合平面上

D、远中舌尖在牙合平面

E、近中颊尖在牙合平面

正确答案：C

14、对口腔功能影响最大的疾病是

A、牙列缺失

B、下颌牙列缺损

C、上颌牙列缺损

D、牙体缺损

E、颞下颌关节疾病

正确答案：A

15、后牙选择时，下列哪一项是错误的

A、颊舌径要适当缩小

- B、牙冠长度合适
- C、面的沟窝较深
- D、牙尖斜度最好约 30°
- E、颜色与前牙一致

正确答案：D

16、下列部位是使用可摘局部义齿最容易造成疼痛的部位，除了

- A、上颌隆突
- B、牙槽嵴顶
- C、内斜嵴处
- D、上颌结节颊侧
- E、尖牙唇侧

正确答案：B

17、需要考虑增加固定桥基牙数目的情况是

- A、基牙为单根牙
- B、无对颌功能的基牙
- C、基牙轻度倾斜
- D、基牙牙周膜增宽
- E、基牙牙槽骨吸收 1/3 以上

正确答案：E

18、前牙缺失，牙槽嵴丰满，唇侧存在较大的倒凹，可摘局部义齿选择由前向后斜向就位道的主要目的是

- A、以上都不是
- B、增强支持
- C、增强固位
- D、增强稳定
- E、减少唇侧倒凹，有利美观

正确答案：E

19、二型观测线基牙的倒凹区在

- A、近缺隙侧
- B、近远缺隙侧都有
- C、舌侧
- D、远缺隙侧
- E、颊侧

正确答案：A

20、男，70岁，无牙颌，全口义齿初戴1个月，无疼痛，说话，大张口时义齿固位好，但咀嚼时义齿易松动。最可能的原因是

- A、基托边缘过长
- B、初戴不适应
- C、基托不密合
- D、基托边缘过短
- E、咬合不平衡

正确答案：E

21、可摘局部义齿的固位力不包括

- A、B：制锁力
- B、粘结力
- C、相互制约状态产生的摩擦力
- D、吸附力与大气压力
- E、弹性卡抱力

正确答案：B

22、修复体固位力不包括

- A、约束反力
- B、约束力
- C、黏结力或黏固力
- D、滑动摩擦力
- E、静摩擦力

正确答案：D

23、PFM全冠肩台的宽度一般为

- A、2.5mm
- B、2.0mm
- C、1.0mm
- D、0.5mm
- E、1.5mm

正确答案：C

24、适宜的卡环数量是

- A、不超过4个
- B、不超过5个
- C、不超过2个
- D、不超过3个

E、不超过 6 个

正确答案：A

25、左上 12345 右上 123567 左下 123567 右下 3456 缺失时(无)为了在模型上建立正确的合关系，应采用哪种方法

A、用合堤记录垂直距离

B、以上均不是

C、用合堤记录正中关系

D、用咬蜡的方法记录余留牙的咬合关系

E、用合堤记录垂直距离与正中关系

正确答案：E

26、女，70 岁.无牙颌，全口义齿试排牙时发现，微笑时可见前排牙龈缘，口微闭时上前牙切缘位于唇下 1mm，上颌尖牙远中面位于口角。此时应该

A、抬高上前牙牙龈缘位置

B、不必修改

C、抬高上前牙

D、换小号上前牙

E、换大号上前牙.抬高上前牙

正确答案：A

27、铸造金属全冠颈部肩台的宽度通常为

A、1.1~1.2mm

B、0.3~0.4mm

C、0.5~0.8mm

D、0.9~1.0mm

E、1.3~1.5mm

正确答案：C

28、口腔环境中不利于有效稳定粘接的因素有

A、以上均正确

B、咀嚼过程的扭力

C、咀嚼过程的压力

D、咀嚼过程的剪力

E、咀嚼过程的张力

正确答案：A

29、牙体预备完毕后一般常用消毒剂是

A、碘伏

B、甲醛甲酚

C、樟脑酚

D、75%酒精

E、木榴油

正确答案：D

30、前牙金瓷冠切端应至少磨除

A、1.5mm

B、3mm

C、1mm

D、2.5mm

E、2mm

正确答案：E

31、义齿修复前常需进行牙槽骨修整的部位不包括

A、上颌唇侧

B、下颌双尖牙舌侧

C、拔牙创部位

D、上颌结节

E、磨牙后垫

正确答案：E

32、全口义齿初戴时发现下颌明显后退，其原因是

A、人工牙排列不当

B、确定水平颌位关系时，下颌前伸

C、垂直距离过高

D、垂直距离过低

E、患者下颌骨过于后退

正确答案：B

33、全口义齿的试戴何时进行

A、排列完前后牙后

B、义齿完成后

C、排列完前牙后

D、确定完合位关系，上好合架后

E、义齿排牙、上蜡完成后

正确答案：E

34、在牙弓上选择基牙时，哪种情况最有利于义齿的固位与稳定

- A、基牙位于牙弓的前面
- B、支点线成平面
- C、基牙位于牙弓的一侧
- D、基牙位于牙弓的两侧
- E、基牙位于牙弓的后面

正确答案：B

35、下列哪种情况不适宜做桩冠

- A、牙槽骨吸收超过根 1 / 2 的牙
- B、年轻恒牙
- C、根尖有感染的牙且未得到控制
- D、以上都不适宜做
- E、根管壁有侧穿的牙

正确答案：D

36、欲使合支托作用力顺基牙长轴方向传送，合支托凹底应与基牙长轴成

- A、45° 斜面
- B、20° 斜面
- C、60° 斜面
- D、90° 斜面
- E、30° 斜面

正确答案：B

37、基牙预备时防止温度过高损伤牙髓的措施不包括以下哪项

- A、间歇切割
- B、喷气冷却
- C、预备钉道时降低转速
- D、水雾冷却
- E、轻压磨切

正确答案：B

38、当下颌弓明显大于上颌弓时，全口义齿人造牙排成反牙合关系的主要目的

- A、增加义齿稳定性
- B、增加牙合接触面积
- C、改善发音
- D、提高咀嚼效率

E、增进美观

正确答案：A

39、主承托区哪项是错误的

A、上下颌牙槽嵴顶区

B、能承受较大咀嚼压力

C、有疏松的黏膜下组织

D、人工牙应排列在此区基托

E、表面有高度角化的复层鳞状上皮

正确答案：C

40、调节可摘局部义齿固位力的方法不包括

A、选用不同制作方法的卡环

B、尽量使用同种类型的连接体

C、增减直接固位体的数目

D、调整基牙间的分散程度

E、调整就位道

正确答案：B

41、56岁无牙颌患者义齿戴用7年。自觉咀嚼不力，面显苍老，原因

A、下颌前伸

B、咬合不平衡

C、垂直距离过低

D、垂直距离过高

E、义齿固位差

正确答案：C

42、全冠预备时，轴壁正常聚合角一般为

A、 $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$

B、无具体要求

C、 $2^{\circ} \sim 5^{\circ}$

D、 $0^{\circ} \sim 2^{\circ}$

E、 $5^{\circ} \sim 100^{\circ}$

正确答案：C

43、活动连接体仅适用于

A、双端固定桥

B、黏结固定桥

C、固定-可摘联合桥

- D、半固定桥
- E、单端固定桥

正确答案：D

44、牙体缺损修复中增强修复体抗力型的措施不包括

- A、充足的修复空间
- B、增大牙尖斜度
- C、选用强度高的材料
- D、避免应力集中
- E、金瓷衔接区远离咬合接触点

正确答案：B

45、在可摘局部义齿就位方式的选择中，使缺隙两端基牙位于缺隙侧的倒凹相近，应采用的方法是

- A、填凹法
- B、增凹法
- C、调凹法
- D、减凹法
- E、均凹法

正确答案：E

46、下列哪项属于牙体缺损的病因

- A、以上均是
- B、发育畸形
- C、外伤
- D、磨耗
- E、龋病

正确答案：A

47、全口义齿修复前必须检查了解旧义齿使用情况，内容有

- A、检查旧义齿的固位、稳定情况
- B、以上都是
- C、询问其要求重做的原因和要求
- D、了解戴用义齿的时间和使用情况
- E、人工牙排列位置及人工牙的材料；义齿的合型

正确答案：B

48、良好的全冠轴面形态有利于保护

- A、基牙的牙周膜

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/248035073045006052>