

病理学(医学高级)《炎症测试题》模拟练习卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题: 炎症灶内下述哪种成分不是由血液中渗出来的()
A. 浆液
B. 淋巴细胞
C. 浆细胞
D. 单核细胞
E. 纤维蛋白原
- 配伍题: 菌血症() 毒血症() 败血症() 脓毒败血症()
A. 白喉患者出现的全身中毒症状及心肌炎
B. 血液可查到细菌
C. 血沉加快、血内抗 O 升高
D. 全身中毒症状, 血培养细菌阳性
E. 全身脏器有多发性脓肿, 血培养细菌阳性
- 单项选择题: 患者男性, 20 岁, 因转移性右下腹疼痛 6 小时入院, 拟诊急性阑尾炎手术切除阑尾, 术后送检。
该种细胞变性坏死后称之为()
A. 类上皮细胞
B. 淋巴细胞
C. 颗粒细胞
D. 异物巨细胞
E. 脓细胞
- 单项选择题: 绒毛心是指心外膜的()。
A. 纤维素性炎
B. 浆液性炎
C. 化脓性炎
D. 增生性炎
E. 变质性炎
- 判断题: NK 细胞在病毒感染性疾病中可发挥重要作用。
- 多项选择题: 组胺引起的血管通透性增高通过下列哪些因素起作用()
A. 增加血管内流体静力压
B. 增加组织交替渗透压
C. 引起血管内皮细胞收缩及损伤, 形成内皮细胞间隙
D. 损伤血管基膜

- E. 介导血管平滑肌收缩
- 7、名词解释纤维素性炎
- 8、多项选择题：下列关于纤维素性炎正确的描述是（ ）。A. 炎症局部血管壁损伤较重
B. 发生机化是由于巨噬细胞对纤维素溶解、吞噬作用减弱所致
C. 假膜多由纤维素、炎细胞及坏死组织碎屑组成
D. 绒毛心是由于渗出的纤维素刺激心包间皮细胞，使之呈绒毛状增生所致
E. 假膜性炎不发生浆膜和肺
- 9、单项选择题：化脓性炎时，与坏死组织的溶解液化有关的细胞是（ ）。A. 嗜酸性粒细胞
B. 巨噬细胞
C. 淋巴细胞
D. 浆细胞
E. 变性坏死的中性粒细胞
- 10、单项选择题：关于化脓性炎的结局下列哪项是错的（ ）。A. 吸收消散
B. 机化包裹
C. 脓汁引流排出、组织再生而痊愈
D. 转为慢性
E. 化脓菌入血引起菌血症
- 11、单项选择题：速发性短暂反应时血管壁通透性增高的机制是（ ）。A. 细静脉内皮细胞收缩
B. 细动脉内皮损伤
C. 基膜降解
D. 内皮细胞胞饮作用增强
E. 以上都不是
- 12、名词解释白细胞核左移(“shift to the left” of neutrophils)
- 13、单项选择题：各种致炎因子中最常见的一类是（ ）。A. 物理性因子
B. 化学性因子
C. 机械性因子
D. 生物性因子
E. 免疫性因子
- 14、单项选择题：炎症反应的最重要的特征是（ ）。A. 血清渗出
B. 血浆渗血
C. 纤维素渗出
D. 白细胞渗出
E. 红细胞渗出
- 15、多项选择题：对嗜酸性粒细胞有趋化作用的物质是（ ）。A. C3a
B. C5a
C. 白细胞三烯
D. 阳离子蛋白
E. ECF-A
- 16、单项选择题：不属于以纤维素渗出为主的疾病是（ ）。A. 白喉
B. 绒毛心
C. 肝硬化腹水
D. 细菌性痢疾

E. 大叶性肺炎

17、单项选择题：变质性炎症局部的组织对物质的代谢（ ）A. 合成和分解代谢均增强

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/248123036002006066>