



20xx

先天性马蹄内翻足





目录

概述

病因

症状

诊断与治疗

预后与预防

病例分享

小结

康复训练

总结



概述

1



概述



先天性马蹄内翻足是一种常见的足部畸形，通常在婴儿出生后不久被发现

这种畸形会导致足部在矢状面上出现内翻和下垂，影响患儿的行走能力，甚至影响其日常生活



病因

2


病因



先天性马蹄内翻足的病因尚不完全清楚，但可能与遗传、环境、母体等多种因素有关

此外，遗传因素也可能起到一定作用，因为这种畸形在家族中有一定的聚集性

例如，母体在怀孕期间受到某些药物、病毒、辐射等环境因素的影响，可能导致胎儿足部发育异常





症状

3



症状



先天性马蹄内翻足的主要症状包括



症状



01

足部在矢状面上
明显内翻和下垂

02

跟骨内移：导致
踝关节不稳定

03

前足内收和内旋

04

患侧肢体相对较
短

05

行走时跛行或步
态异常



诊断与治疗

4




诊断与治疗



先天性马蹄内翻足的诊断通常根据外观和物理检查进行

骨性手术包括截骨术和关节融合术等，以纠正骨骼的异常形态

手术治疗通常需要在全麻下进行，包括软组织手术和骨性手术





预后与预防

5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/248135043045006072>