

采制样工考试《采制样工模拟卷题库知识点》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：遇有打棚栏和无风的巷道或（ ）时，不许进入工作。

- A、筛选煤
- B、采样
- C、打眼
- D、放炮

2、单项选择题：收到基全硫的符号是（ ） A. Sb, ar;

- B. St, ad;
- C. St, ar;
- D. Sp, ar,

3、单项选择题：在煤流中采取子样时，应根据（ ），横截煤流按一定间隔分一点，左右两点或左中右三点循环采样，采样的部位不得交叉重复。

- A、煤流量的容积
- B、煤流量的大小
- C、煤流量的体积
- D、煤流量的数量

4、单项选择题：在以横截皮带运输机的煤流的方式采样时，采样器必须（ ）或从煤流中移过，采取全断面的煤样。

- A、悬空铲取
- B、紧贴皮带
- C、用接斗或铲横截煤流
- D、移动煤流

5、判断题：将煤样的粒度减小的操作过程称为缩分。

6、判断题：移动煤流采样应用机械方法，在流量小于 400t/h 下，允许用人工方法于煤流落流中采样。

7、单项选择题：皮带运原煤 500t / h，上煤时间为 2h，采集 1 个子样（原煤灰分 Ad=18%）应为（ ）

- A. 1min;
- B. 2min;
- C. 3min;
- D. 4min

8、填空题：救护未脱离电源的触电者时，应戴上（ ），穿好（ ）或脚踏干木版进行抢救，使触电者脱离电源。

9、单项选择题：在数理统计检验中，异常值的剔除常用方法是（ ） A. 格鲁布斯检验法；

- B. f 检验法;
C. F 检验法
- 10、判断题：煤中全水分由 10.0%降至 9.0%，一般煤的收到基低位发热量可升高 50~100J。（ ）
- 11、单项选择题：颚式破碎机适于（ ）碎，也适用于破碎其他坚硬物料样品。颚式破碎机的特点是破碎力强，单位时间破碎最大，破碎比也较大。
- A、中，细
B、中，粗
C、中，细
D、细，粗
- 12、判断题：采样时，应尽量截取一完整煤流横截段作为一子样，子样不能充满采样器或从采样器中溢出。
- 13、单项选择题：在火车顶部采取集团公司所产洗中块煤样时，每个子样重量应为（ ）。
- A、不少于 6 公斤
B、4 公斤
C、3-5 公斤
D、不少于 2 公斤
- 14、填空题：煤中全水分的测定：用已知质量、干燥清洁的浅盘称取煤样 500g（称准到 0.5g），并均匀摊平放入预先鼓风并加热到（ ）的干燥箱中。在鼓风的条件下，烟煤干燥（ ），无烟煤干燥（ ）。
- 15、单项选择题：破碎缩分联合制样机型可代替手工快速连续完成多步骤制样、显著提高制样工作效率，同时避免人工操作（ ），提高制样（ ）。
- A、误差，精度
B、效率，速度
C、灰分高，效果
D、水分高，效果
- 16、单项选择题：在于增加不均匀物质的分散程度，以减少缩分误差的是（ ）。
- A、破碎
B、筛分
C、混合
D、缩分
- 17、单项选择题：煤样全部通过 6mm 方孔筛后，应保留（ ）
- A. 至少 15kg;
B. 至少 7.5kg;
C. 至少 3.75kg;
D. 至少 30kg
- 18、单项选择题：在制备全水分煤样时，无烟煤需要干燥 3h，烟煤需要干燥（ ）。
- A、1h
B、3h
C、2h
D、2.5h
- 19、填空题：灰熔点常用的温度是（ ）
- 20、单项选择题：采样机要保持接地完好，线路完好无损，运行部件不过热，严防（ ）和火灾。
- A、盘起
B、培训
C、帽外

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/258053036046006070>