

三月上旬全国主管护师基本理论知识点检测题（附答案）

一、单项选择题（共 100 题，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意）。

1、冠状动脉发生粥样硬化易患因素(或危险因素)中下列哪项不妥

- A、高血压
- B、高脂血症
- C、吸烟
- D、糖尿病
- E、与苯接触

【参考答案】：E

2、患儿，女性，6岁，畏寒、高热、头痛、呕吐8小时以流行性脑脊髓膜炎收入院，查体可见病人全身广泛性瘀点及大片的瘀斑。下列该病人皮肤护理措施不当的是

- A、用海绵垫保护瘀点、瘀斑处皮肤
- B、避免压迫瘀点、瘀斑处皮肤
- C、按摩瘀点、瘀斑处皮肤，促进血液循环
- D、防止尿液浸渍瘀点、瘀斑处皮肤
- E、定期观察瘀点、瘀斑处皮肤

【参考答案】：C

3、健康教育在技能领域的目标陈述包括以下哪一项

- A、病人能配合……
- B、病人能描述……

- C、病人能解释……
- D、病人能模仿……
- E、病人能接受……

【参考答案】：D

4、患者男，46岁。脑外伤昏迷，PaCO₂7.0kPa。为保持呼吸道通畅，护士为其实施吸痰术，下列操作中不妥的是

- A、用张口器助其张口
- B、先吸口腔内痰液，再吸气管内痰液
- C、每次吸痰时间不超过30秒
- D、吸痰导管必须每次更换
- E、吸痰前可先加大吸氧流量再吸痰

【参考答案】：C

5、下列哪一因素与乳腺癌病人的预后最密切

- A、肿块发生的象限
- B、原发生的象限
- C、有无腋窝淋巴结转移及数量
- D、肿瘤激素受体情况
- E、手术范围

【参考答案】：C

6、关于感觉障碍的描述，下列哪项是错误的

- A、周围神经出现四肢远端手套、袜套样感觉减退

- B、坐骨神经炎可出现触电样疼痛
- C、急性脊髓炎出现受损节段平面以下对侧感觉缺失
- D、脑干病变出现交叉性感觉障碍
- E、内囊病变出现对侧偏身障碍

【参考答案】：C

7、女孩，2岁。曾于出生时诊断为法洛四联症。近2日患儿出现呕吐、腹泻。首选的护理措施是

- A、按医嘱给予抗生素控制感染
- B、吸氧
- C、补充液体
- D、卧床休息
- E、暂时禁食

【参考答案】：C

8、某产妇会阴侧切伤口，现发现伤口部位有硬结发生，则应

- A、1：2000新洁尔灭溶液擦洗
- B、95%酒精或50%硫酸镁湿热敷
- C、远红外线照射
- D、切开引流
- E、大黄、芒硝外敷

【参考答案】：E

9、某孕妇，32岁，目前孕36周出现头痛伴视物不清2天。今晨头痛加剧，恶心、呕吐1次，随后剧烈抽搐约1分钟渐清醒即急诊入院。即刻测血压180/120mmHg，胎心140次/分，有不规律子宫收缩。肛查：羊膜未破，子宫口未开，骨盆测量均正常。对该孕妇的护理措施正确的是

- A、安置于明亮房间
- B、听轻音乐
- C、取头高侧卧位
- D、每日听胎心一次
- E、留置尿管

【参考答案】：C

10、支气管哮喘的发作出现下列哪种呼吸困难

- A、呼气性呼吸困难
- B、吸气性呼吸困难
- C、混合性呼吸困难
- D、劳力性呼吸困难
- E、夜间阵发性呼吸困难

【参考答案】：A

11、脐带内的血管是

- A、1条动脉1条静脉
- B、2条动脉1条静脉
- C、1条动脉2条静脉

D、2 条动脉 2 条静脉

E、2 条动脉 3 条静脉

【参考答案】： B

12、类风湿关节炎关节病变的特点是

A、主要侵犯大关节

B、不留关节畸形

C、游走性疼痛

D、对称性改变

E、关节红肿热痛明显

【参考答案】： D

13、对可疑糖尿病患者需做的具有确诊意义的检查是

A、口服葡萄糖耐量试验

B、尿糖定性试验

C、胰岛素抗体测定

D、尿糖定量试验

E、空腹血糖测定

【参考答案】： A

14、关于小儿骨骼发育，下列哪项是正确的

A、前囟最晚闭合的时间是 10 个月

B、后囟最晚闭合的年龄在生后 2 周

C、颅缝一般闭合的年龄为 2 个月

- D、腕骨骨化中心开始出现的年龄为 1 岁半
- E、上下部量相等的年龄为 12 岁

【参考答案】： E

15、关于医务人员决策权的下述认识和做法中，正确的是

- A、需要根据病人的意见，开具诊断书
- B、需要用强制的方法干涉某些患者嗜酒的不良行为
- C、如何运用药物治疗可以不必考虑患者的意见
- D、是住院治疗还是门诊治疗，由医者最后决策
- E、拒绝为因酒精中毒而不听劝告者就医

【参考答案】： D

16、患者男，27 岁。急性细菌肠炎 1 天未进食，医嘱静脉输液：5%GS1000ml、0.9%NaCL500ml、维生素、VitB6、VitC、KCL。该患者静脉输液的最主要目的是

- A、治疗与补充血容量
- B、治疗与纠正酸中毒
- C、治疗与补充水分、电解质
- D、补充血容量与纠正渗透压
- E、供给热量与补充电解质

【参考答案】： C

17、对确诊肝癌最有价值的检查是

- A、B 超检查

- B、放射性核素扫描
- C、肝血管造影
- D、CT 检查
- E、肝穿刺活检

【参考答案】： E

18、HIV 侵入人体后，主要侵犯

- A、T 淋巴细胞
- B、中性粒细胞
- C、单核细胞
- D、巨噬细胞
- E、嗜酸性细胞

【参考答案】： A

19、治疗急性感染性喉炎除控制感染外，还应同时应用下列何种药物减轻症状

- A、镇静剂
- B、肾上腺皮质激素
- C、止咳剂
- D、呋喃苯胺酸
- E、甘露醇

【参考答案】： B

20、在精液常规检查中，下列指标不正常的是

- A、精液 pH 为 7.8~8.7
- B、精液量为 2~6ml
- C、精液液化时间为 30 分钟内
- D、精子数>6000 万 / ml
- E、活动数>60%

【参考答案】：A

21、患者钱某，在出差途中，不幸感染急性甲型肝炎在外地住院，他需要将自己生病的情况告之家人，写了一封信，他的信件应该用何种方法处理后再寄出

- A、高压蒸汽灭菌
- B、甲醛熏蒸柜熏蒸
- C、用氯胺溶液喷洒
- D、用紫外线照射
- E、过氧乙酸擦拭

【参考答案】：B

22、晚期肝硬化最常见的并发症是

- A、上消化道出血
- B、肝性脑病
- C、感染
- D、原发性肝癌
- E、功能性肾衰竭

【参考答案】： A

23、患者男，63岁。糖尿病10年。医嘱普通胰岛素8U，餐前30分，H,tid。患者出院时，护士对其进行胰岛素使用方法的指导，错误的内容是

- A、不可在发炎、有瘢痕、硬结处注射
- B、注射部位要经常更换
- C、注射时进针的角度是 $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$
- D、注射区皮肤要消毒
- E、进针后回抽要有回血

【参考答案】： E

24、2岁小儿误服安眠药3小时，紧急处理措施应为

- A、压舌板刺激舌根催吐
- B、温开水洗胃
- C、硫酸镁溶液导泻
- D、生理盐水洗肠
- E、静脉输入葡萄糖稀释药物血浓度

【参考答案】： B

25、盆腔位阑尾炎可引起下列哪项症状

- A、恶心、呕吐
- B、里急后重
- C、便秘

D、腹胀

E、肠麻痹

【参考答案】： B

26、早期中心型肺癌诊断率最高的检查方法是

A、胸腔积液检查

B、纵隔镜检查

C、转移灶活组织检查

D、支气管镜检查

E、经胸壁穿刺活组织检查

【参考答案】： D

27、患者，男，59岁，冠心病，心绞痛5年，平日胸痛发作时舌下含硝酸甘油1片2~5分钟缓解，近半月来，胸痛发作较前频繁，疼痛不易缓解，3小时前发生心前区剧烈疼痛，服用硝酸甘油3片未缓解，急诊入院，心电图检查发现ST段弓背上抬，随后相应导联出现病理性Q波，血压85/55mmHg，心率108次/分，律齐。入监护室观察治疗，经用药后上述疼痛缓解。2小时后心电监测示BP：70/50mmHg，心率118次/分，患者烦躁不安，皮肤湿冷，此时责任护士认为病人病情变化是

A、脑出血

B、室壁瘤破裂

C、心源性休克

D、心律失常

E、心力衰竭

【参考答案】：C

28、男性，68岁，脊柱手术后3日伤口轻度发红，体温37.8℃。下列哪项处理较为合适

- A、考虑伤口感染，即换广谱抗菌药物
- B、考虑伤口感染，加大抗菌药物剂量
- C、无特殊处理，密切观察病情变化
- D、做血液细菌培养
- E、伤口探查冲洗

【参考答案】：C

29、门静脉高压症行脾切除及分流术后，错误的护理是

- A、定时监测呼吸、脉搏、血压
- B、限制蛋白质摄入
- C、定期检查血小板计数
- D、卧床3日后早期下床活动
- E、常规吸氧

【参考答案】：D

30、下列除哪项外，均系艾滋病的易感者

- A、男性同性恋者
- B、有多个性伴侣者
- C、静脉吸毒者
- D、血友病人

E、病毒性肝炎病人

【参考答案】： E

31、小儿与成人急性上呼吸道感染最突出的不同点是

A、鼻塞表现重

B、食欲易受影响

C、易出现并发症

D、病程长

E、易出现淋巴结肿大

【参考答案】： C

32、女，31岁，婚后2年未孕，男方全面检查均正常，女方诊疗中错误的项目是

A、先试验性服用促排卵药

B、先从病史中了解月经史、既往史、家族史，然后全面检查

C、检查同时增强体质，增进健康

D、必须戒烟，不酗酒

E、积极治疗内科疾病

【参考答案】： A

33、患者接触性出血半年，宫颈活检后确诊为宫颈癌 I 期，首选治疗方法是

A、放疗+激素治疗

B、放疗

- C、化疗
- D、手术治疗
- E、激素治疗

【参考答案】： D

34、上消化道出血时出血量达到多少时便可产生黑便

- A、5ml
- B、60ml
- C、200ml
- D、1000ml
- E、100ml

【参考答案】： B

35、患者女，33岁。干咳伴乏力、低热、夜间盗汗、体重减轻2个月余。X线胸片：右上肺阴影。疑诊断为肺结核收住入院。应采取的隔离措施是

- A、消化道隔离
- B、呼吸道隔离
- C、保护性隔离
- D、接触隔离
- E、床边隔离

【参考答案】： B

36、影响小儿生长发育进程的两个最基本因素是

- A、遗传特性和环境因素
- B、遗传特性和营养因素
- C、营养因素和环境因素
- D、疾病因素和营养因素
- E、运动和营养

【参考答案】：A

37、关于原发性血小板减少性紫癜的治疗及护理措施中，不妥的是

- A、应积极反复多次输注血小板以利止血
- B、尽量减少肌肉注射，以免引起深部血肿
- C、慢性难治病例可给予免疫抑制剂治疗
- D、忌用具有抑制血小板功能的药物
- E、应密切观察病情，及时发现出血征兆

【参考答案】：A

38、肺部手术前后不正确的护理是

- A、术前留取痰液送细胞学检查
- B、指导胸式深呼吸和有效咳嗽
- C、术后观察有无皮下气肿和气管移位
- D、术后常规给氧
- E、术后指导肩臂功能锻炼

【参考答案】：B

39、弥漫性慢性萎缩性胃炎病人一般不会出现

- A、贫血
- B、消瘦
- C、舌炎
- D、反酸
- E、腹胀

【参考答案】：D

40、闭合性气胸胸膜腔内压力变化正确的是

- A、胸膜腔内压力持续升高
- B、胸膜腔内压抽气后压力维持不变
- C、胸膜腔内压力明显超过大气压
- D、抽气后，胸膜腔内压力下降不复升
- E、抽气后胸膜腔内压力下降，但有迅速回升

【参考答案】：D

41、闭经 2 个月，阴道不规则出血 1 个月，恶心、呕吐症状明显，宫底脐下一横指，临床印象以下哪种可能性大

- A、双胎
- B、先兆流产
- C、葡萄胎
- D、绒毛膜上皮癌
- E、子宫内膜癌

【参考答案】：C

42、最有可能导致骨髓移植病房的病人医院感染的原因是

- A、接触传播
- B、空气传播
- C、生物媒介传播
- D、条件感染
- E、飞沫传播

【参考答案】：D

43、孕妇血容量增加最高峰在

- A、孕 20~22 周
- B、孕 23~25 周
- C、孕 26~28 周
- D、孕 29~31 周
- E、孕 32~34 周

【参考答案】：E

44、凡进入破损黏膜的内镜附件如活检钳、高频电刀等，应达到

- A、灭菌水平
- B、高效消毒
- C、中效消毒
- D、低效消毒
- E、清洁水平

【参考答案】： A

45、急性心肌梗死病人出现频发、多源性室性期前收缩时，首选的治疗药物是

- A、利多卡因
- B、美西律(慢心律)
- C、苯妥英钠
- D、胺碘酮
- E、普罗帕酮

【参考答案】： A

46、哪项为子宫内膜异位症引起不孕的重要原因

- A、子宫后位
- B、卵巢巧克力囊肿
- C、黄体功能缺陷
- D、性交痛
- E、输卵管不通

【参考答案】： C

47、以下可采取非手术治疗的肾损伤是

- A、肾挫伤
- B、肾全层裂伤
- C、肾蒂血管断裂
- D、严重肾部分裂伤

E、肾损伤合并输尿管损伤

【参考答案】：A

48、血淀粉酶超过多少可诊断为急性胰腺炎

A、120RU / L

B、300U / L

C、500U(Somogyi 法)

D、300U(Somogyi 法)

E、200U / L

【参考答案】：C

49、下列哪一项不符合慢性脓性骨髓炎临床特征

A、X片葱片样骨膜反应

B、反复寒颤高热

C、软组织红、肿、热、痛

D、X片三角形骨膜反应

E、局限性骨脓肿

【参考答案】：E

50、骨肿瘤的治疗主要依据

A、放疗

B、化疗

C、免疫治疗

D、Codman 三角

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/25812500100006035>