

学习及考试资料整理汇编

——备考冲刺篇——

（考点或配套习题突击训练专用）

（附答案）2022 初级护师考前测试 100 题

1. 下列哪项是目前药物流产的最佳方案

- A. 米非司酮与米索前列醇配伍
- B. 雌孕激素联合治疗
- C. 雌孕激素序贯治疗
- D. 大剂量孕激素疗法
- E. 米非司酮顿服法

答案： A

2. 王女士，26 岁。现妊娠 16 周，3 年前自然分娩一男活婴，现在健康。此次为计划外妊娠，病人及家属自愿终止妊娠。检肝功能转氨酶高，如果对该病人进行终止妊娠，适宜的方式是

- A. 药物流产术
- B. 人工流产负压吸引术
- C. 钳刮术
- D. 利凡诺引产
- E. 水囊引产

答案： E

3. 某女性患者，月经量过多口服短效避孕药，关于此类药物的副作用，正确的宣教内容是

- A. 不会发生闭经、突破性出血
- B. 若类早孕反应轻则不需要处理
- C. 无任何副作用

- D. 多数妇女的颜面部皮肤出现淡褐色色素沉着
- E. 可发生腰酸腹胀等症状

答案： B

本题考查药物避孕的不良反应。①类早孕反应：服药 1-3 个周期，症状消失。②月经改变：月经规则，经期缩短，血量减少，痛经症状减轻或消失。可发生闭经、突破性出血。③体重增加。④色素沉着：少数妇女的颜面部皮肤出现淡褐色色素沉着。

4. 25 岁妇女，已婚，原发性痛经史，1 年内不考虑生育，其原发性痛经的治疗用药最好是

- A. 注射麻醉药
- B. 口服前列腺素合成酶抑制剂
- C. 口服避孕药
- D. 口服镇痛药
- E. 口服镇静药

答案： C

解析：患者原发性痛经，近 1 年内不考虑生育，治疗痛经可选择避孕药。

5. 避孕及防止性传播疾病最好的措施是
- A. 避孕套加避孕药膏
 - B. 安全期避孕法
 - C. 阴道隔膜加杀精药
 - D. IUD

E. 皮下埋植药物

答案： A

6. 妇科病人常见的症状有

A. 外阴瘙痒

B. 阴道出血

C. 白带异常

D. 下腹痛

E. 以上均正确

答案： E

7. 女性，27 岁。已婚，既往月经规律，因月经过期 10 天而就诊，要求明确是否怀孕，对确诊帮助最大的检查是

A. 超声多普勒

B. 免疫法测定 HCG

C. 测宫底高度

D. 测孕激素

E. 宫颈粘液涂片镜检

答案： A

8. 基础代谢率(BMR)测定前的准备不包括

A. 清晨醒来后静卧状态

B. 不能服用镇静剂

C. 至少睡眠 8 小时

D. 排空膀胱后

- C. 左上臂三角肌下端外缘皮内注射
- D. 左前臂掌侧中、下 1/3 交界处皮内注射
- E. 右前臂掌侧中、上 1/3 交界处皮内注射

答案： A

乙肝疫苗属于基因工程疫苗，一般在出生后 0、1、6 个月龄时接种，常选在上臂三角肌处进行肌肉注射。故选 A。

12. 正常小儿能发两个单音（如“妈妈”）的年龄一般为（）。

- A. 4~5 个月
- B. 5~6 个月
- C. 7~8 个月
- D. 10~12 个月
- E. 1~1 岁半

答案： C

13. 反应骨骼发育的重要指标是（）

- A. 体重
- B. 身长
- C. 出牙早迟
- D. 囟门闭合情况
- E. 头围与胸围比例

答案： B

【解析】身长是反映骨骼发育的重要指标；体重是代表体格生长、营养情况的重要指标；头围反映脑和颅骨的发育程度；坐高反映头和

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/265221000320011224>