
全国安全生产知识竞赛必考题库及答案

、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求的选项）

1. 根据《国务院关于进一步加强对企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）要求，凡超能力、超强度、组织生产的，要责令停产停工整顿，并对企业和企业主要负责人依法给予规定上限的经济处罚。

(a) 超进度 (b) 超负荷 (c) 超定员

答案：c

2. 英泥对一些工友之皮肤可产生敏感反应，主要因英泥含有下列哪一种成份？

(a) 铜盐 (b) 银盐 (c) 铬盐

答案：c

3. 吊船之四缆索系统共有四条纲缆、除两条基本吊缆外，还有两条后备的安全缆索，各附有下列哪种设备来防止吊船下堕或倾斜？

(a) 独立救生绳 (b) 安全负荷显示器 (c) 防堕制动器

答案：c

4. 车工开车床时不应使用哪种个人防护用品？

(a) 防冲击眼镜 (b) 棉纱手套 (c) 防砸皮鞋

答案：b

5. 加油站的加油工不应穿哪一种鞋？

(a) 帆布面胶底鞋 (b) 钉了铁鞋码的胶底皮鞋 (c) 导电鞋

答案：b

6. 金属熔铸作业操作工应穿哪种布料的防护服？

(a) 涤纶的 (b) 尼龙的 (c) 纯棉的

答案: c

7. 加油站的加油工穿的工作服应采用什么布料?

(a) 涤纶与棉混纺的 (b) 纯涤纶的 (c) 纯棉的

答案: c

8. 下列哪些操作工在操作设备时不能戴手套?

(a) 冲床操作工 (b) 剪床操作工 (c) 钻床操作工

答案: c

9. 车工上班时下列哪些穿着是符合安全要求的?

(a) 袖口扣紧 (b) 天冷时穿戴围巾 (c) 天热时解开外衣扣子

答案: a

10. 对接触有毒粉尘的工人应选用哪种口罩?

(a) 防毒口罩 (b) 防尘口罩 (c) 十二层的纱布口罩

答案: b

11. 下列哪些防护用品属于特种劳动防护用品?

(a) 防毒口罩 (b) 防酸工作服 (c) 防振手套

答案: b

12. 进行烧焊时, 佩戴哪种物料制造的手套会较适宜?

(a) 皮革手套 (b) 棉手套 (c) 两者同样适宜

答案: a

13. 下列哪一种个人防护用具是进行电子底板点焊、剪脚等工序时应戴上?

(a) 护眼罩 (b) 护耳罩 (c) 安全帽

答案: a

14. 下列哪一种是隔音效能最佳的用品?

(a) 耳塞 (b) 护耳罩 (c) 棉花球

答案: b

15. 工作服须合适贴身, 不可宽松过长以避免甚么?

(a) 着凉 (b) 被机器转动部分缠绕 (c) 被机器弄污

答案: b

16. 任何人士进入听觉保护区工作时要遵从下列哪事项?

(a) 先通过听力测验 (b) 戴上护耳用具 (c) 保持肃静

答案: b

17. 于个人防护用品上印有“CE”标志, 有甚么含意?

(a) 该产品是中国及英国共同研究出来的产品 (b) 该产品已获得英国质量管理颁发合格证书

(c) 该产品的制造及测试已符合欧盟标准

答案: c

18. 下列哪一种物质是理想的电离辐射屏障材料?

(a) 铝 (b) 铅 (c) 塑料

答案: b

19. 安全带的正确扣法应该是?

(a) 同一水平 (b) 低挂高用 (c) 高挂低用

答案: c

20. 下列哪一句子的内容是正确的？

(a) 佩戴个人防护装备是最首要的安全措施 (b) 个人防护装备在设计上是没有使用的限制

(c) 个人防护装备应该视为最后的依靠方法

答案：c

21. 油缸或化学品缸属于下列那一类密闭空间：

(a) 完全密封且只限于经由一入口作进出的空间 (b) 有多个出入口以及可以吸烟的地方

(c) 通风或对流空气足够的场地

答案：a

22. 按照女职工劳动保护的规定，下列哪些作业不属于女职工禁忌劳动？

(a) 矿山井下作业 (b) 高温作业 (c) 建筑脚手架搭设、拆除作业

答案：b

23. 按未成年工劳动保护规定，未成年工可以从事下列哪种劳动？

(a) 5米以下的高处作业 (b) 电冰箱维修作业 (c) 有易燃易爆和烧伤危险的作业

答案：a

24. 下列哪些工作安排是容许的？

(a) 安排未成年工从事水银温度计充灌水银的作业

(b) 安排已婚待孕女职工在苯浓度超过卫生标准3倍的作业场所作业

(c) 安排怀孕六个月以下女职工加班

答案：c

25. 按安全色的使用规定，下列哪些装置涂成红色的错误的？

(a) 消防设备 (b) 启动按钮 (c) 停车按钮

答案：b

26. 下列哪一项是造成密闭空间危险的主要原因？

(a) 阴暗 (b) 空气潮湿 (c) 空气不流通

答案：c

27. 如果必须在密闭空间使用内燃机，工友应采取下列哪一项措施免受废气所影响？

(a) 佩戴防尘口罩 (b) 排放废气远离密闭空间 (c) 工人需定期检验肺部组织

答案：b

28. 密闭空间内的安全氧气浓度为？

(a) 百分之15至25 (b) 百分之19至23 (c) 百分之17至20

答案：b

29. 一般反光质衣服在光线照射下，较普通的衣服远几倍距离可看见

(a) 2倍 (b) 3倍 (c) 4倍

答案：b

30. 耳朵的哪一部份，能将所接收的机械性能量，变成电流性能量？

(a) 内耳 (b) 中耳 (c) 外耳

答案：a

31. 按照《中华人民共和国消防法》的相关规定，对建筑消防设施每年至少进行几次全面检测以确保完好有效？检测记录应当完整准确，存档备查。

(a) 两次 (b) 一次 (c) 三次 答案: b

32. 按《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条规定, 机动车行经人行横道时遇行人正在通过人行横道, 机动车应采取什么措施

(a) 减速行驶并鸣喇叭 (b) 停车让行 (c) 减速行驶并避开行人
答案: b

33. 按《中华人民共和国道路交通安全法》规定, 机动车在高速公路上发生故障需停车排除故障时, 车上人员应怎样?

(a) 迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内, 并迅速报警。

(b) 迅速报警并停留在车上等候, 但不要将头、手伸出车外。

(c) 协助司机迅速排除故障。 答案: a

34. 根据《中华人民共和国劳动法》规定, 劳动者在什么情况下, 用人单位可以解除劳动合同, 但应提前30天以书面形式通知劳动者本人。

(a) 在试用期间被证明不符合录用条件的 (b) 患病或者负伤、在规定的医疗期内的

(c) 不能胜任工作, 经过培训或调整工作岗位仍不能胜任工作的
答案: c

35. 按《中华人民共和国劳动法》规定, 不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、第四级体力劳动强度的劳动和其它禁忌从事的劳动, 未成年工是指下列哪一个年龄段的劳动者?

(a) 年满十六周岁未满十八周岁 (b) 年满十四周岁未满十六周岁

(c) 年满十四周岁未满十八周岁

答案: a

36. 根据《国务院关于进一步加强对企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号) 要求, 凡超能力、超强度、组织生产的, 要责令停产停工整顿, 并对企业和企业主要负责人依法给予规定上限的经济处罚。

(a)超进度(b)超负荷(c)超定员 答案：c

37. 根据《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第五91号）规定，通过道路运输危险化学品的，应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。

(a)承运人 (b)运输人(c)托运人 答案：c

38. 从2011年1月1日起，对因生产安全事故造成的职工死亡，其一次性工亡补助金标准调整为按全国上一年度城镇居民人均可支配收入的
倍计算，发放给工亡职工近亲属，同时依法确保工亡职工一次性丧葬补助金、供养亲属抚恤金的发放。

(a)10 (b)20 (c)50 答案：b

39. 按《工伤保险条例》规定，下列哪种情形可以认定为工伤？

(a)在工作时间和工作岗位突发疾病死亡的 (b)因违反治安管理伤亡的 (c)患职业病的

答案：c

40. 按《工伤保险条例》规定，工伤保险费由谁缴纳？

(a)用人单位 (b)职工个人 (c)用人单位和职工个人按规定比例分摊 答案：a

41. 按《工伤保险条例》规定，下列哪种情形可以视同工伤？

(a)自残或自杀的 (b)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

(c)在上下班途中，受到机动车事故伤害的 答案：b

42. 按《建设工程安全生产管理条例》第四十条规定，哪个部门对全国建设工程安全生产实施监督管理？

(a)国务院建设行政主管部门 (b)国务院安全生产监督管理部门

(c)国务院安全生产监督管理部门和建设行政主管部门 答案：a

43. 按《特种设备安全监察条例》第二十七条规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期检查，自行检查的周期是多少？

(a) 至少每月二次 (b) 至少每月一次 (c) 至少每两个月一次

答案：b

44. 《中华人民共和国安全生产法》制定的目的除了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全之外，还有什么？

(a) 促进社会主义现代化建设 (b) 促进经济发展 (c) 促进社会进步

答案：b

45. 按《广东省安全生产条例》第十四条的规定，从事危险化学品生产经营企业、建筑施工安装企业、矿山企业和已发生职工死亡事故的生产经营单位，应当进行什么评价？

(a) 环境评价 (b) 安全评价 (c) 卫生评价 答案：b

46. 按照《中华人民共和国消防法》的相关规定，国务院公安部门规定的哪类建设工程，建设单位应当将消防设计档报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责。

(a) 人员密集场所 (b) 易燃易爆化工场所 (c) 大型的人员密集场所和其它特殊场所 答案：c

47. 按《广东省安全生产条例》第十九条的规定，重大工程项目或者存在重大危险、危害因素的工程项目应当按照国家有关规定进行什么评价？

(a) 安全预评价 (b) 安全验收评价 (c) 卫生评价 答案：a

48. 按照《中华人民共和国消防法》的相关规定，生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处的罚款额是多少？

(a) 三千元以上二万以下 (b) 五千元以上五万元以下 (c) 一万元以上十万元以下 答案：b

49. 按照《中华人民共和国消防法》的相关规定，单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，由谁给予补偿？

(a) 火灾事故发生单位 (b) 火灾发生地的人民政府 (c) 消防队所属单位 答案： b

50. 按《生产安全事故报告和调查处理条例》下列哪一种事故省人民政府组织调查？

(a) 一次死亡1至2人 (b) 重伤10至49人 (c) 直接经济损失5000万元以下1亿元以下 答案： c

1、体力处理操作

51. 工友搬运重物时，应依从下列哪一项做法才正确？

52. 采用正确姿势，背部尽量保持挺直

53. 每次尽量搬多一些，以求快点完成工作

54. 尽量将重物抛上货架，以求锻炼身体

答案： a

55. 下列哪一项不是正确人力提举的要点？

(a) 利用双脚来改变方向 (b) 货物提举时，使用腰部力量 (c) 用手掌紧握货物，手臂要紧贴身体

答案： b

56. 工友俯身取物时，腰背的负担是来自何处？

(a) 物件重量 (b) 上身重量 (c) 物件和上身的重量

答案： c

57. 避免在人力搬运中受伤，提举重物时不应怎样？

(a) 突然加快动作的速度 (b) 运用大腿肌肉力量将重物提起 (c) 找别人帮手

答案： a

58. 搬运重物时，我们须先考虑下列哪一项？

59. 减少弯腰提举

60. 尽量采用机械协助

61. 尽自己力量提取搬运，彰显个人能力

答案： b

62. 下列哪一项是抓紧一件物体的正确方法？

(a) 用手腕抱紧该物体 (b) 用手指抓紧该物体

(c) 用手掌紧握该物体

答案： c

63. 下列哪一项是正确人力提举的要点？

(a) 弯腰提举 (b) 货物存放处应避免高于肩膊位 (c) 重复扭腰

答案： b

64. 提举搬运前做一些热身运动，可达致下列哪一项好处？

(a) 使肌肉和心肺系统易于适应，减少受伤 (b) 增加红血球制造，有助氧份输送

(c) 提高对危害的警觉性 答案： a

65. 提举重物时，最适宜运用身体哪部份的肌肉？

(a) 大腿 (b) 腰背 (c) 手臂 答案： a

66. 提举物料方法不正确，往往造成腰背受伤；而大部份持续性或复发性之腰部疼痛，是由于下列哪部份退化所致？

(a) 椎间盘 (b) 中枢神经 (c) 腕关节 答案： a

67. 不能避免「体力处理操作」，便应设法改善。例如：改变物料的大小、形状、重量或提供有关数据或卷标。这些方法可归纳为下列哪一项处理手法？

(a) 改善工作环境 (b) 使用机械辅助设备 (c) 重新设计负荷物
答案：c

68. 搬运重物时，应先考虑下列哪一项以减少员工发生工伤意外？

69. 尽量每次提取多点货物，减少搬运次数

70. 尽量将搬运动作速度放缓

71. 尽量采用器具辅助、减少人力提举

答案：c

72. 根据《国际劳工公约第127号和建议书第128号》，一个成年男性在没有机械辅助设备下可搬运的对象通常不应超过多重？

(a) 45千克 (b) 50千克 (c) 55千克 答案：c

73. 一个人在站立时不应操控多重的对象，否则会增加背部受伤的机会？

(a) 12千克 (b) 14千克 (c) 16千克 答案：c

74. 如提举或放下负荷物的距离超过多少，会增加受伤的机会？

(a) 15厘米 (b) 20厘米 (c) 25厘米 答案：c

75. 对「体力处理操作」作出风险评估时，须对工作性质、负荷物、工作环境、和下列哪一项作出考虑？

(a) 货物价值 (b) 个人能力 (c) 人际关系

答案：b

76. 消防处已改用较为轻便的碳纤维气樽和腰部加有软垫的背架。这属于哪种体力处理操作的危害控制方法？

(a) 改变工作间的设 (b) 改变对象的重量或形状 (c) 分配工作

答案： b

77. 工友搬运重物时，应首要选下列哪一项方法？

(a) 以跑步加快动作的速度 (b) 运用大腿肌肉力量将重物提起 (c) 利用机器帮助

答案： c

78. 长期坐着使用计算机，会对身体构成下列哪一类负荷，无论坐姿如何正确，均会导致肌肉疲劳和阻碍血液循环？

79. 静态负荷

80. 动态负荷

81. 超重负荷

答案： a

2、工场整理

82. 按《工厂安全卫生规程》规定工厂工作场所的通道的宽度不能小于多少米？

(a) 0.8米 (b) 1米 (c) 1.2米

答案： b

83. 按安全色的使用规定，黄色表示什么意思？

(a) 指令、必须遵守 (b) 停止、禁止、危险、消防设备 (c) 注意、警告

答案： c

84. 建筑工地入口处，表示进入工地必须带安全帽的安全标志使用哪种安全色？

(a) 蓝色 (b) 黄色 (c) 红色

答案： a

85. 下面这个安全标志表示什么意思？等边三角形的外形，黄色底周边为黑色较宽的边框，框内有一个黑色的感叹号。

(a) 注意安全 (b) 当心危险 (c) 禁止进入

答案：a

86. 下面这类安全标志是什么标志？圆形，白色底红色较宽的环形边框，边框内有黑色的图形，自边框左上方至右下方有一条与水平方向成45°夹角且宽度与边框相同的红色斜杆压在黑色图形上。

(a) 指示标志 (b) 禁止标志 (c) 提示标志 答案：b

87. 有一类安全标志，圆形，蓝色底上有白色的图形，这类标志的图形表示什么意思？

(a) 必须按图形表示的内容去做 (b) 禁止做图形表示的内容 (c) 警告有图形表示内容的危险

答案：a

88. 下面这个安全标志表示什么意思？圆形、蓝色底上画了一个白色的戴着眼镜的人头。

(a) 注意碎屑飞溅伤害眼睛 (b) 禁止戴眼镜作业 (c) 必须戴防护眼镜

答案：c

89. 下面这个安全标志表示什么意思？等边三角形外形，黄色的底周边为黑色较宽的边框，框内画有一个黑色的骷髅骨头。

(a) 死亡危险 (b) 当心中毒 (c) 核辐射危险

答案：b

90. 下面这个安全标志表示什么意思？圆形，蓝色底上画了一个白色的带着口罩的人头。

(a) 必须戴防尘口罩 (b) 必须戴防毒口罩 (c) 必须戴防护口罩

答案：a

91. 下面这类安全标志是什么标志？等边三角形的外形，黄色的底周边为黑色较宽的边框，框内有黑色的图形。

(a) 禁止标志 (b) 指示标志 (c) 警告标志 答案：c

92. 下列哪一项是印刷工厂内须遵从的安全措施？

(a) 不准喧哗 (b) 不准采用任何木制的家具 (c) 不准吸烟及使用明火

答案：c

93. 下列哪一种方法不适用于清理粉尘碎屑？

(a) 吸尘机 (b) 用水冲刷 (c) 压缩空气吹风机

答案：c

94. 下列哪一项是安全督导员巡查储物地方时，最须注意？

(a) 货物存量是否足够 (b) 进出通道有否被货物阻塞及储物的堆栈状况 (c) 有没有货物被偷窃

答案：b

95. 下列哪一项是正确安排工作间的光源方位？

(a) 工作台的两旁 (b) 工作台前面 (c) 工作台后面

答案：a

96. 工作场地整理欠佳，最常引致发生下列哪一项的意外？

(a) 人体下坠 (b) 触电 (c) 绊倒及滑倒

答案：c

97. 员工理货时，发现有外露的钉子，最妥善的做法是下列哪一项？

(a) 实时拔掉或锤平 (b) 穿上防护手套工作 (c) 加上警告字样，工作时加倍小心

答案： a

98. 下列哪一项不是良好照明对机构可带来的好处？

(a) 增加工作场所的透明度、减少工伤意外 (b) 减少雇员视力的劳损 (c) 减少雇员患上夜盲症

答案： c

99. 机械式通风系统主要分以下哪两种？

(a) 气罩式和管导式 (b) 稀释性和局部抽气 (c) 螺旋式和离心式

答案： b

100. 将活页夹按号码顺序排列，并贴上颜色斜线作记认，是「5S」工厂整理改善方法中哪一种元素的表现？

(a) 整理 (b) 存放 (c) 修养

答案： b

101. 清洗完印刷机墨轱的布碎，须放置于下列哪一处？

(a) 有盖铁桶 (b) 胶桶 (c) 近窗口的台面

答案： a

102. 根据「5S」工厂管理的基本概念，把要与不要的东西清楚地分别出来，是下列哪一项工作的意义？

(a) 修养 (b) 整理 (c) 存放

答案： b

103. 根据「5S」工厂管理的基本概念，为整理、存放及清洁提供依据及制度化，是下列哪一项工作的意义？

(a) 整齐 (b) 存放 (c) 标准

答案： c

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/267111031124006055>