

2024 年浙江省医疗三严三基理论模拟试题及答案

医院科室：_____ 姓名：_____ 考场：_____ 考号：_____

一、选择题

1. 有关过期妊娠的定义,准确的叙述是()

- A、妊娠达到 42 周
- B、妊娠超过 42 周
- C、妊娠达到或超过 40 周
- D、妊娠达到或超过 43 周
- E、妊娠达到或超过 42 周

答案:

E

2. 淋巴组织的主要成分是:()

- A、结缔组织、T 细胞和巨噬细胞
- B、结缔组织、B 细胞和浆细胞
- C、网状组织、淋巴细胞和巨噬细胞
- D、网状组织、T 细胞和巨噬细胞

E、网状组织、B 细胞和浆细胞

答案:

C

3. 对急性肾盂肾炎的描述下列哪项是正确的

A、是病原微生物侵入肾盂、肾间质所引起的炎症

B、是病原微生物侵入肾盂、肾实质所引起的炎症

C、是病原微生物侵入肾盂、肾间质和肾实质所引起的炎症

D、是自身免疫性疾病

E、主要是病毒或葡萄球菌所引起

答案:

E

4. 我国大肠癌发生的部位最多见的是()

A、直肠

B、乙状结肠

C、盲肠

D、升结肠

E、降结肠

答案:

A

5. 康复评定内容是()

A、评分量表、问卷调查功能表

B、运动系统、神经系统功能评定

C、精神心理功能评定

D、听觉、言语功能评定

E、器官水平或系统水平、个体水平和社会水平功能评定

答案:

E

6. 在脑干反射与脑干损伤平面的关系中,下面哪一项脑干反射与延髓平面相对应()

A、角膜反射

B、瞳孔对光反射

C、眼心反射

D、水平头眼反射

E、睫脊反射

答案:

C

7. 气管切开术后出现广泛皮下气肿,最简单的处理方法是()

A、抽吸气体

B、松解伤口缝线

C、更换气管套管

D、让其自行吸收

E、理疗

答案:

B

8. 二氧化硅尘致病力最强的是()

A、<5 微米

B、>5 微米

C、<3 微米

D、1-2 微米

E、3-4 微米

答案:

D

9. 法洛四联症常见的症状是()

A、呼吸困难

B、心悸气促

C、杵状指趾

D、发绀

E、蹲踞

答案:

D

10. 下列哪项是变质性炎症?()

A、肾盂肾炎

B、菌痢

C、大叶性肺炎

D、阿米巴肝脓肿

E、阑尾炎

答案:

D

11. 下列哪项不是缺隙保持器的适应症

- A、乳牙早失、恒牙胚牙根形成不足 1/2
- B、恒牙胚牙冠上覆盖有较厚的骨组织
- C、间隙缩小或有缩小趋势者
- D、一侧或双侧多数乳磨牙早失,影响患儿咀嚼功能者
- E、恒牙胚牙根已形成 1/2 以上者,牙冠上无骨组织覆盖者

答案:

E

12. 下列哪项禁作骨髓穿刺()

- A、显著血小板减少
- B、粒细胞缺乏症
- C、重度贫血
- D、血友病
- E、恶性组织细胞病

答案:

D

13. 脑梗死、短暂性脑缺血发作(TIA)的早期诊断,应首选以下哪种诊断手段()

- A、局部脑血流断层核素显像

B、X-CT 脑扫描

C、磁共振脑部检查

D、B 超检查

E、X 线脑血管造影

答案:

A

14. 心交感神经末梢释放()

A、去甲肾上腺素

B、血管紧张素

C、肾上腺素

D、乙酰胆碱

E、组胺

答案:

A

15. 患儿急起发热、咳嗽、气促,胸片示双下肺斑片影沿支气管播散,应考虑()

A、大叶性肺炎

B、支气管肺炎

C、支原体肺炎

D、过敏性肺炎

E、干酪性肺炎

答案:

B

16. 测血压时,袖带过窄将使测得的血压()

A、增高

B、降低

C、舒张压降低,脉压增大

D、脉压变小

E、不受影响

答案:

A

17. 以下与痤疮发病无关的是

A、皮脂产生增多

B、毛囊口上皮角化亢进

C、痤疮丙酸杆菌增殖

D、真菌感染

E、遗传因素

答案:

D

18. 咯血病人,胸片示右上肺阴影,首先应考虑的诊断是()

A、肺癌

B、肺炎

C、肺不张

D、肺结核

E、肺脓肿

答案:

D

19. 分泌降钙素的细胞是

A、小肠上部 K 细胞

B、甲状旁腺细胞

C、甲状腺 C 细胞

D、胰岛 B 细胞

E、胰岛 A 细胞

答案:

C

20. 对染色体端粒进行的显带称为()

A、C 显带

B、D 显带

C、G 显带

D、Q 显带

E、T 显带

答案:

E

21. 口腔念珠菌性口炎的治疗包括哪些内容

A、抗生素治疗, 2%~4% 碳酸氢钠溶液漱口, 增强免疫力

B、抗病毒治疗, 2%~4% 碳酸氢钠溶液漱口, 增强免疫力

C、免疫抑制剂治疗, 维生素治疗, 心理治疗, 中医中药治疗

D、局部和(或)全身抗真菌药物治疗, 增强机体免疫力, 手术治疗

答案:

D

22. 目前妇科恶性肿瘤中对妇女威胁最大的是()

A、宫颈癌

B、子宫内膜癌

C、外阴癌

D、输卵管癌

E、卵巢癌

答案:

E

23. 在鉴别阵发性室上性心动过速与阵发性室性心动过速时,以下哪项对阵发性室性心动过速的诊断有肯定的意义()

A、心室夺获及室性融合波

B、QRS 波群宽大畸形

C、频率 200 次/min

D、T 波与 QRS 波群方向相反

E、以上都不是

答案:

A

24. 人体安静状态下,哪种器官的动脉血和静脉血含氧量差值最大()

A、脑

B、肾脏

C、心脏

D、骨骼肌

E、肝脏

答案:

C

25. 蛔虫病的主要感染途径是

A、血液接触

B、经小便污染

C、经口吞入虫卵

D、经中间宿主传播

E、皮肤

答案:

C

26. 下列哪种方法不能用来诊断早孕()

A、基础体温为双相,且高温曲线连续 3 周不下降

B、妊娠免疫试验

C、超声多普勒检查

D、尿雌三醇测定

E、肌内注射黄体酮后停药 7 天无阴道流血

答案:

D

27. 风湿热时最常受侵犯的瓣膜是()

A、主动脉瓣

B、肺动脉瓣

C、二尖瓣

D、三尖瓣

E、主动脉瓣和二尖瓣

答案:

C

28. 麻醉中发生呼吸道梗阻的原因中下列哪项不正确()

- A、舌后坠
- B、呼吸道异物
- C、气管受压
- D、喉痉挛
- E、麻醉药产生的呼吸抑制

答案:

E

29. 婴儿增添辅食应避免()

- A、根据月龄增食
- B、由少量开始
- C、几种食物同时增添
- D、喂奶以前添加
- E、上午增添

答案:

C

30. 有关骨折急救处理,下列哪项错误()

- A、首先应止血及包扎伤口

B、无夹板时,可用树枝、木棍(板)、步枪等作临时固定支架

C、可将伤员上肢缚于胸壁侧面,下肢两腿绑在一起固定

D、脊椎骨折病人最好俯卧位抬送

E、搬动脊椎骨折病人时,应采取一人抱肩,一人抬腿的方法

答案:

E

31. 导致慢性胎儿宫内窘迫的常见原因为()

A、脐带受压

B、胎盘早剥

C、孕妇休克

D、胎盘功能不全

E、宫缩过强或持续时间过长

答案:

D

32. 测定新生儿听阈,做哪项检查最好()

A、纯音侧听

B、耳声反射

C、声导抗

D、听性脑干电位

E、音叉检查

答案:

B

33. 上唇疔可并发()

A、面部蜂窝织炎

B、眼睑炎

C、口炎

D、牙龈炎

E、化脓性海绵状静脉窦炎

答案:

E

34. 张力性气胸的主要诊断依据是()

A、呼吸困难

B、皮下气肿

C、纵隔向健侧移位

D、肺萎缩

E、胸膜腔内压超过大气压

答案:

E

35. 判断肾功能最常用的指标是()

A、放射性核素邻 I 马尿酸钠测定肾血浆流量

B、经皮肾活检病理组织学检查

C、内生肌酐清除率

D、静脉肾盂造影

E、菊粉清除率

答案:

C

36. 高血钾引起心律失常应立即()

A、静脉注射 11. 2% 乳酸钠溶液 60mL

B、静脉注射 25% 葡萄糖溶液 60mL

C、静脉注射 10% 葡萄糖酸钙溶液 20mL

D、静脉注射 11. 2% 乳酸钠溶液 120mL

E、静脉注射 25% 葡萄糖溶液 100mL

答案:

C

37. 维生素的生理功能不包括()

A、保护视力

B、影响生殖功能

C、提供热能

D、参与骨代谢

E、维持正常免疫功能

答案:

C

38. 周围血管征应除外()

A、水冲脉

B、点头运动

C、毛细血管搏动

D、脉搏短绌

E、射枪音

答案:

D

39. 关于皮肤病的特点,下列哪项是正确的()

- A、棘层松解见于湿疹
- B、角化不全常见于银屑病
- C、表皮内水疱见于盘状红斑狼疮
- D、基层液化见于天疱疮
- E、色素增多见于白癜风

答案:

B

40. 内毒素特性()

- A、强抗原性
- B、毒性强
- C、细菌的细胞壁裂解后才能游离出来
- D、经甲醛处理可脱毒为类毒素
- E、不耐热,易变性

答案:

C

41. 关于手外伤的清创,下列哪项是错误的()

A、先冲洗伤口周围,然后再冲洗伤口

B、最好在止血带控制下清创

C、清创应从伤口的一侧至另一侧,由浅入深

D、骨折和脱位宜一期修复,肌腱和神经损伤可二期修复

E、掌深、浅动脉弓同时受损时,可不必修复,因手部血运丰富

答案:

E

42. 股静脉内血栓脱落引起栓塞下列哪一项是不正确的()

A、大多数栓塞于肺

B、都发生出血性梗死

C、如栓塞于肺动脉主干常引起猝死

D、伴有心力衰竭时一定发生相应部位的梗死

E、如有心间隔缺损亦可栓塞于脑

答案:

B

43. 下列抗菌药物中哪一种为窄谱抗菌药()

A、万古霉素

B、阿米卡星

C、阿奇霉素

D、磷霉素

E、环丙沙星

答案:

A

44. 下列关于骨骼肌的兴奋-收缩耦联步骤,错误的是

A、电兴奋通过横管系统传向肌细胞的深处

B、三联管结构处的信息传递

C、肌质网(即纵管系统)对Ca的释放和再聚积

D、兴奋-收缩耦联的结构基础是三联管,耦联因子是Na

答案:

D

45. 肺癌最常见的形态学类型是()

A、腺样囊腺癌

B、巨细胞癌

C、鳞状细胞癌

D、腺癌

E、未分化癌

答案:

C

46. 绦虫病驱虫治疗的有效标准是驱除了绦虫的: ()

A、头节

B、颈节

C、幼节

D、成节

E、孕节

答案:

A

47. 毒蛇咬伤早期局部最佳用药为 ()

A、中草药局部外敷

B、胰蛋白酶局部注射

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/268024132055007004>