
沈阳 2023 年卫生事业管理考试《相关专业 知识》真题模拟汇编

(共 98 题)

1、直接的人际传播不需要任何非自然的 () (单选题)

- A. 渠道
- B. 媒介
- C. 载体
- D. 通道
- E. 机构

试题答案: B

2、健康心理学的中心任务是 () (单选题)

- A. 疾病的治疗
- B. 疾病的康复
- C. 健康的维护
- D. 行为的改变
- E. 技能的提高

试题答案: C

3、下列选项中不属于少数民族医学的是 () (单选题)

- A. 藏族医学
- B. 傣族医学
- C. 土家族医学
- D. 蒙族医学

试题答案：C

4、职业性有害因素是指（）（单选题）

- A. 职业活动中存在的可能危害人类健康的因素
- B. 不良劳动条件
- C. 劳动条件中存在的可能危害人群健康的因素
- D. 劳动条件中存在的可能危害接触该因素劳动者健康的因素
- E. 职业环境中存在的可能危害职业人群的因素

试题答案：E

5、《医疗事故处理条例》规定，下列（）有权启动医疗事故鉴定程序。（多选题）

- A. 患者及其家属
- B. 医疗机构
- C. 患者和医疗机构共同委托医学会
- D. 卫生行政部门

试题答案：C, D

6、依据危险因素的干预性排序主要包括（）（多选题）

- A. 该因素是明确的致病因素
- B. 该因素是可以测量的，可以定量评价其消长的
- C. 该行为与疾病结局关系密切
- D. 该因素是可以预防控制且有明确健康效益的
- E. 该因素的干预措施是对象所能接受、操作简便的

试题答案：A, B, D, E

7、根据《传染病防治法》，对患有下列选项中（）疾病死亡的，必须将尸体立即消毒，就近火化。（多选题）

- A. 狂犬病

B. 鼠疫

C. 霍乱

D. 炭疽

试题答案： B, C, D

8、必须按照卫生防疫机构提出的卫生要求进行处理的是（ ）。（单选题）

A. 被甲类传染病病原体污染的污水

B. 被可疑乙类传染病人用过的物品

C. 被可疑丙类传染病人用过的物品

D. 被丙类传染病病原体污染的污水

E. 被乙类传染病病原携带者用过的物品

试题答案： D

9、行为矫正过程的核心是选择矫正技术针对（ ）（单选题）

A. 矫正对象的具体行为

B. 矫正对象的内隐行为

C. 矫正对象的人格特征

D. 矫正对象的心理特点

E. 矫正对象可观察的外显行为

试题答案： A

10、健康教育活动的第一步应进行（ ）（单选题）

A. 干预计划制定

B. 健康教育诊断

C. 计划实施准备

D. 计划实施

E. 规划评价

试题答案：B

11、微波防护眼镜最好选用下列那种类型（）（单选题）

- A. 黄绿色玻片防护眼镜
- B. 墨镜
- C. 专用的金属网防护眼镜
- D. 蓝色钴玻璃眼镜
- E. 普通太阳镜

试题答案：C

12、健康教育与健康促进计划的实施是一项复杂的工作。要按时完成好实施工作首先要作出一个（）（单选题）

- A. 计算表
- B. 时间表
- C. 规划表
- D. 预算表
- E. 控制表

试题答案：B

13、小儿肥胖的判断方法，常用体重平均值和标准差(S)来估计。测得体重在平均值 $\pm 2S$ 是（）（单选题）

- A. 超重
- B. 肥胖
- C. 中度肥胖
- D. 轻度肥胖
- E. 正常

试题答案：E

14、健康传播效果中的最低层次是（）（单选题）

-
- A. 健康信念认同
 - B. 知晓健康信息
 - C. 态度转变
 - D. 改变不良行为
 - E. 采纳健康行为

试题答案： B

15、如果卫生管理相对人对行政复议决定不服，应在收到复议决定书多少天内向人民法院起诉（）
（单选题）

- A. 3 天
- B. 5 天
- C. 7 天
- D. 10 天
- E. 15 天

试题答案： E

16、下列对我国药品管理制度的理解中，正确的是（）（单选题）

- A. 所有生物制品都属于特殊管理的特殊药品。
- B. 医疗机构配制制剂，必须具有《医疗机构制剂许可证》。
- C. 销售非处方药的零售药店，不必具有《药品经营企业许可证》。
- D. 处方药是指不用医师诊断和开处方，消费者可以自行选择使用的药品。

试题答案： B

17、中医医疗机构管理办法规定，中医院应至少配备中医师（）（单选题）

- A. 5 名
- B. 10 名
- C. 15 名

D. 20 名

E. 25 名

试题答案：A

18、我国卫生事业的性质趋向于（）。（单选题）

A. 生产性

B. 盈利性

C. 公益性

D. 福利性

E. 以上答案均不对

试题答案：C

19、食品中 N—亚硝基化合物的主要来源是（）（单选题）

A. 食品霉变及微生物污染

B. 食品中天然存在

C. 前体物质合成

D. 腌制食品

E. 空气污染

试题答案：C

20、关于帮助吸烟者戒烟的技巧，下列说法正确的是（）（多选题）

A. 在吸烟者处于犹豫不决阶段时，适用的干预方法是“引发动机式交谈”

B. 对于烟瘾较大且戒断症状较严重者，适用的方法是尼古丁替代疗法

C. 对没有戒烟愿望者给予多次的吸烟危害劝告

D. 对烟瘾大的吸烟者戒烟时产生的痛苦和焦虑可用认知策略

E. 在预防复发阶段，可根据自己情况制定短期和长期行为改变计划

试题答案：A, B, D, E

21、健康教育的内容包括（）（多选题）

- A. 疾病防治的健康教育
- B. 营养和环境保护的健康教育
- C. 心理卫生教育
- D. 生殖健康教育
- E. 安全教育

试题答案：A, B, C, D, E

22、为了达到前期预防的目的，建设项目中的职业病防护设施应当（）（单选题）

- A. 先于主体工程进行设计
- B. 先于主体工程进行施工
- C. 与主体工程同时设计、同时施工
- D. 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
- E. 与主体工程同时设计，先于主体工程施工、先于主体工程投产使用

试题答案：D

23、从文化在社会中所起的作用来看，可以将文化分为（）。（单选题）

- A. 主文化、亚文化、反文化
- B. 主文化、亚文化、跨文化
- C. 智能文化、主文化、反文化
- D. 智能文化、科技文化、哲学文化
- E. 智能文化、亚文化、思想文化

试题答案：D

24、使用开放式问题收集资料的优点是（）。（单选题）

- A. 准确无误
- B. 拒答率低

-
- C. 问卷回收率高
 - D. 适用于任何文化程度
 - E. 能收集到详细生动的资料

试题答案：E

25、糖尿病病人的健康教育评价中，以参加体育锻炼的人数变化为指标进行评价，属于（）（单选题）

- A. 形成评价
- B. 过程评价
- C. 效应评价
- D. 结局评价
- E. 总结评价

试题答案：C

26、帮助糖尿病患者制定食谱是治疗的关键措施之一。制定食谱的步骤有：标准体重测定、计算每日热能需要量、计算三大营养素的分配比例、计算总热量及一天的分配比例、指导糖尿病患者运动。“应为艾滋病病人提供社会支持，并给予经济、情感等方面的帮助”属于艾滋病健康教育的（）（单选题）

- A. 治“本”措施
- B. “标”“本”兼治措施
- C. 治“标”措施
- D. 消除社会歧视措施
- E. 以上均不正确

试题答案：D

27、当传染病暴发、流行时，经省、自治区、直辖市政府决定，可以对其实行封锁的地区是（）。（单选题）

- A. 甲类传染病疫区
- B. 乙类传染病疫区

-
- C. 甲类和乙类传染病疫区
 - D. 甲、乙、丙三类传染病疫区
 - E. 甲、乙、丙三类传染病疫区都不可以实行封锁

试题答案：A

28、现代健康观兼顾了人的自然属性和社会属性，关于心理健康的描述不正确的是（）。(单选题)

- A. 又称精神健康
- B. 正确认识自我
- C. 正确认识环境
- D. 及时适应环境
- E. 神经系统功能障碍

试题答案：E

29、根据《母婴保健法》，医疗保健机构提供的孕产期保健应包括（）(多选题)

- A. 母婴保健指导
- B. 新生儿保健
- C. 胎儿保健
- D. 孕妇、产妇保健

试题答案：A, B, C, D

30、苯对造血系统产生的早期影响主要表现在（）(单选题)

- A. 血象异常，以淋巴细胞减少为主
- B. 全血细胞减少
- C. 血小板减少，有出血倾向
- D. 白细胞减少，主要是中性粒细胞减少
- E. 淋巴细胞减少，粒细胞浆出现中毒颗粒

试题答案：D

31、大众传播媒介的选择原则有（）（多选题）

- A. 针对性原则
- B. 速度快原则
- C. 从简性原则
- D. 可及性原则
- E. 经济性原则

试题答案：A, B, D, E

32、医师违反《执业医师法》规定的七项执业规则和泄漏患者隐私而造成严重后果的，县级以上地方人民政府卫生行政部门可以给予警告或责令暂停（）执业活动。（单选题）

- A. 1—6 个月
- B. 6 个月—1 年
- C. 3—6 个月
- D. 1 年—2 年

试题答案：B

33、关于卫生立法的表述，正确的是（）（单选题）

- A. 卫生法的制定需要依严格的法定程序，而卫生法的修改可适当减少程序
- B. 卫生法的制定和修改需要依严格的法定程序，而卫生法的废止可适当减少程序
- C. 卫生法的制定和修改应由原制定机关进行
- D. 《立法法》对法律的制定程序进行了严格规定，但对行政法规、地方性法规和规章没有规定
- E. 经大家一致同意，卫生立法程序可以适当减少

试题答案：C

34、由于吸毒是一个非常复杂的社会现象，是由药物、人和环境三方面相互作用的结果。因此对药物滥用目前提倡“三级预防”，采用“三减策略”。利用大众媒介、大型宣传活动，对广大群众开展宣传教育，自觉抵制药物滥用的预防是（）（单选题）

-
- A. 一级
 - B. 二级
 - C. 三级
 - D. 原始
 - E. 初始

试题答案：A

35、生活饮用水的感官性状良好是指（）（多选题）

- A. 色度不得超过 15 度
- B. 无异臭和异味
- C. 不得含有任何有害物质
- D. 浑浊度不超过 3 度
- E. 不得含有肉眼可见物

试题答案：A, B, D, E

36、卫生法的调整对象是（）（单选题）

- A. 违反卫生法的不法分子
- B. 卫生行政机关、各种卫生服务组织、卫生相关产品生产者和国际卫生组织
- C. 卫生组织关系、卫生管理关系、卫生服务关系和国际卫生关系
- D. 各级各类医疗、预防、保健机构等
- E. 卫生组织与公民之间的关系

试题答案：C

37、现代医学模式是（）（单选题）

- A. 生物医学模
- B. 社会—心理医学模式式
- C. 生物—社会医学模式

D. 生物—心理—社会医学模式

E. 生物—心理医学模式

试题答案：D

38、反映苯接触水平的指标（）（单选题）

A. 测定血中高铁 Hb 的含量

B. 测定血中的赫恩小体

C. 测尿中对苯二酚的含量

D. 测定尿酚的含量

E. 尿中对苯硫醇的含量

试题答案：D

39、《中华人民共和国执业医师法》规定，国家建立医师工作考核制度，对医师进行定期考核的机构是（）（单选题）

A. 县级以上卫生行政部门

B. 地（市）级以上卫生行政部门

C. 受县级以上卫生行政部门委托的机构或组织

D. 受地（市）级以上卫生行政部分委托的机构或组织

E. 医师所在医疗机构的人事部门

试题答案：C

40、下列单位中一般可负责组织首次医疗事故技术鉴定工作的是（）（单选题）

A. 中华医学会

B. 山东省医学会

C. 青岛市医学会

D. 青岛市四方区医学会

试题答案：D

41、药品必须从允许药品进口的口岸进口，并（）（单选题）

- A. 无须登记备案
- B. 须向口岸所在地的药品监督管理部门登记备案
- C. 向国家药品监督管理部门登记备案
- D. 向销售地的药品监督管理部门登记备案
- E. 向经营企业所在地的药品监督管理部门登记备案

试题答案：B

42、下列说法中，不正确的有（）（多选题）

- A. 地方性甲状腺肿是一种由于缺碘造成的地方病，摄入碘越多就越能预防地方性甲状腺肿
- B. 克汀病主要发生在青少年，因为其生长发育需碘量大，因此缺少的越多就越容易患病
- C. 地方性氟病的主要发病机理是破坏钙磷代谢
- D. 土壤污染具有长期性、复杂性、间接性和综合性等特点
- E. 镉污染时，污染物是含镉的工业废水经过土壤农作物间接到达人体的

试题答案：A, B

43、传播的要素包括（）（多选题）

- A. 传播者
- B. 受传者
- C. 信息与讯息
- D. 传播媒介
- E. 传播效果

试题答案：A, B, C, D, E

44、在人群知识和行为的关系中，下列哪项是正确的（）（单选题）

- A. 人群知识的增长和行为的改变呈正相关
- B. 人群知识的增长和行为的改变呈负相关

-
- C. 人群知识的增长并不总是伴随有行为的改变
 - D. 二者无关系
 - E. 知识的增长妨碍行为的改变

试题答案：C

45、美国心脑血管病和恶性肿瘤死亡人数占总死亡人数的70%以上，解决的办法为（）（单选题）

- A. 依靠先进的医疗技术
- B. 依靠先进的医疗设备
- C. 依靠抑制生物因子
- D. 依靠发达的经济
- E. 依靠改变吸烟等不良行为

试题答案：E

46、在疾病的三级预防中，健康促进强调（）（单选题）

- A. 一、二级预防
- B. 二、三级预防
- C. 二级预防
- D. 三级预防
- E. 一级预防甚至更早阶段

试题答案：E

47、质量控制的内容包括（）（多选题）

- A. 对工作进程的监测
- B. 对活动内容的监测
- C. 对活动开展状况的监测
- D. 对人群知信行及有关危险因素的监测
- E. 对经费开支的监测

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/278013013010006024>