

全国计算机二级考试试题题库

第一部分 单选题(300题)

1、 成像芯片的像素数目是数码相机的重要性能指标，它与可拍摄的图像分辨率直接相关。若某数码相机的像素约为 320 万，它所拍摄的图像的最高分辨率为_____。

- A. 1 280×960 B. 1 600×1 200 C. 2 048×1 536 D. 2 560×1 920

【答案】： C

2、 CPU 执行每一条指令都要分成若干步：取指令、指令译码、取操作数、执行运算、保存结果等。CPU 在取指令阶段的操作是_____。

- A. 从硬盘读取一条指令并放入内存储器
B. 从内存储器（或 cache）读取一条指令放入指令寄存器
C. 从指令寄存器读取一条指令放入指令计数器
D. 从内存储器读取一条指令放入运算器

【答案】： B

3、 二维表是元组（记录）的集合，由此集合操作也适用于二维表的操作（如：交，并，差等）。如果操作对象有两张二维表，称为二元操作。下列操作的组合中，都是二元操作的是。

- A. 交、差、并、连接
B. 交、投影、并、连接
C. 交、选择、并、连接
D. 交、选择、并、差

【答案】： A

4、三个比特的编码可以表示_____种不同的状态。

A. 3B. 6C. 8D. 9

【答案】：C

5、下面关于硬盘存储器信息存储原理的叙述中，错误的是_____。

A. 盘片表面的磁性材料粒子有两种不同的磁化方向，分别用来记录"0"和"1"

B. 盘片表面划分为许多同心圆，每个圆称为一个磁道，盘面上一般都有几千个磁道

C. 每条磁道还要分成几千个扇区，每个扇区的存储容量一般为 512 字节

D. 与 CD 光盘片一样，每个磁盘片只有一面用于存储信息

【答案】：D

6、分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是_____。

A. 需要占用计算机资源的多少

B. 算法的简明性

C. 算法的可读性

D. 算法的开放性

【答案】：A

7、下列关于 Windows “回收站”的叙述，正确的是_____。

A、“回收站”的内容不占用硬盘空间

B、在“回收站”尚未清空之前，可以恢复回收站中从硬盘上删除的文件或文件夹

C、软盘上被删除的文件或文件夹可以用“回收站”将其恢复

D、执行“文件”菜单中的“清空回收站”命令后，便可将“回收站”中的全部内容恢复到系统中

【答案】：B

8、下列关于"木马"病毒的叙述中，错误的是_____。

- A. 不用来收发电子邮件的电脑，不会感染"木马"病毒
- B. "木马"运行时比较隐蔽，一般不会在任务栏上显示出来
- C. "木马"运行时占用系统的 CPU 和内存等资源
- D. "木马"运行时可以截获键盘输入的口令、帐号等机密信息

【答案】： A

9、 超文本采用网状结构组织信息，其核心是

- A. 链接
- B. 网络
- C. 图像
- D. 声音

【答案】： A

10、 下列关于计算机软件的叙述，错误的是

- A. 我国的软件著作权受《中华人民共和国著作权法》保护
- B. 拥有软件许可证的用户，可以复制销售该软件
- C. 未经软件著作权人同意，复制使用其软件的行为是侵权行为
- D. 用户购买某软件后，便拥有了该软件的使用权

【答案】： B

11、 在利用 ADSL 和无线路由器组建无线局域网时，下列关于无线路由器（交换机）设置的叙述中，错误的是_____。

- A. 必须设置上网方式为 ADSL 虚拟拨号
- B. 必须设置 ADSL 上网帐号和口令
- C. 必须设置无线上网的有效登录密码
- D. 必须设置无线接入的 PC 机获取 IP 地址的方式

【答案】： C

12、下列关于数字图像的叙述中，正确的是_____

- A 一幅彩色图像的数据量计算公式为：图像数据量=图像水平分辨率×图像垂直分辨率/8
- B 黑白图像或灰度图像的每个取样点只有一个亮度值
- C 对模拟图像进行量化的过程也就是对取样点的每个分量进行 D/A 转换
- D 取样图像在计算机中用矩阵来表示，矩阵的行数称为水平分辨率，矩阵的列数称为图像的垂直分辨率

【答案】： B

13、计算机的性能在很大程度上是由 CPU 决定的。CPU 的性能主要体现在它的指令执行速度。下列有关 CPU 性能的叙述中，正确的是_____。

- A. 高速缓存 (Cache) 的有无和容量大小对计算机的性能影响不大
- B. 寄存器数目的多少不影响计算机的性能
- C. 指令的类型和功能不影响计算机的性能
- D. 提高主频有助于提高 CPU 的性能

【答案】： D

14、利用 ADSL 组建家庭无线局域网接入因特网，不需要_____硬件。

- A. 带路由功能的无线交换机 (无线路由器)
- B. ADSLModem
- C. 无线交换机与笔记本电脑连接的网线
- D. ADSLModem 与无线交换机连接的网线

【答案】： C

15、下列关于集成电路的叙述，错误的是_____。

- A、微处理器芯片采用超大规模或极大规模集成电路
- B、现代集成电路的半导体材料已经用砷化镓取代了硅
- C、集成电路的工作速度主要取决于组成逻辑门电路的晶体管尺寸
- D、集成电路是微电子技术的核心

【答案】： B

16、下列关于微处理器的叙述，错误的是

A. Core i3/i5/i7 系列是 32 位微处理器

B. Core i5 微处理器有多个内核

C. Intel 公司的微处理器主流芯片有奔腾、酷睿、赛扬和凌动等四大系列

D. 凌动系列微处理器大多用于上网本或移动终端设备

【答案】：A

17、下列计算机语言中不用于数值计算的是_____。

A. FORTRAN

B. C

C. HTML

D. MATLAB

【答案】：C

18、下面关于鼠标器的叙述中，错误的是_____。

A. 鼠标器输入计算机的是其移动时的位移量和移动方向

B. 不同鼠标器的工作原理基本相同，区别在于感知位移信息的方法不同

C. 鼠标器只能使用 PS/2 接口与主机连接

D. 触摸屏具有与鼠标器类似的功能

【答案】：C

19、下列软件中，不支持可视电话功能的是_____。

A. MSN Messenger B. 网易的 POPO C. 腾讯公司的 QQ D. Outlook Express

【答案】：D

20、PC 机正在工作时，若按下主机箱上的 Reset(复位)按钮，PC 机将立即停止当前工作，转去重新启动计算机，此时计算机首先执行的是_____程序。

A. 应用程序保护

B. BIOS

C. CMOS 设置

D. Windows

【答案】：B

21、下列关于集成电路的叙述中，错误的是_____。

- A. 将大量晶体管、电阻、电容及互连线等集成在尺寸很小的半导体单晶片上构成集成电路
- B. 集成电路使用的半导体材料通常是硅或砷化镓
- C. 集成电路根据它所包含的电子元件数目可分为小规模、中规模、大规模、超大规模和极大规模集成电路
- D. PC 机使用的 CPU 属于大规模集成电路

【答案】：D

22、用户购买了一个商品软件，通常意味着得到它的

- A. 版权
- B. 使用权
- C. 修改权
- D. 拷贝权

【答案】：B

23、根据存储器芯片的功能及物理特性，目前用作 PC 机主存储器的是

- A. DRAM
- B. EPROM
- C. Flash ROM
- D. SRAM

【答案】：A

24、在 Word 2000 中，为了防止文档内容被他人浏览，可以通过以下_____方法来实现。

- A. 将文档属性设置为“隐藏”
- B. 保护文档，并输入密码
- C. 在“另存为”对话框中设置密码
- D. 保护文档，不输入密码

【答案】：C

25、与激光、喷墨打印机相比，针式打印机最突出的优点是_____。

- 。
- A. 打印速度快
- B. 打印噪音低
- C. 能多层套打
- D. 打印分辨率高

【答案】： C

26、衡量一台计算机优劣的主要技术指标通常是指_____。

- A. 所配备的系统软件的优劣
- B. CPU 的主频、运算速度，字长和存储容量等。
- C. 显示器的分辨率、打印机的配置
- D. 软、硬盘容量的大小

【答案】： B

27、交换式以太网以以太网交换机为中心构成。交换式以太网是_____拓扑结构的网络。

- A、环形 B、总线型 C、星型 D、树型

【答案】： C

28、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中，错误的是_____。

- 。
- A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- B. 磁盘盘片是信息的存储介质
- C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息
- D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内，主轴电机安装在 PC 主板上

【答案】： D

29、逻辑运算中的逻辑加常用符号_____表示。

- A. \vee

B. \wedge

C. $-$

D. \cdot

【答案】 : A

30、在 Word 文档"doc1"中，把文字"图表"设为超链接，指向一个名为"Table1"的 Excel 文件，则链宿为_____。

- A. 文字"图表"
- B. 文件"Table1.xls"
- C. Word 文档"doc1.doc"
- D. Word 文档的当前页

【答案】： B

31、若某处理器的地址线数目为 34，则其可访问的最大内存空间为

- A. 8GB
- B. 8MB
- C. 16GB
- D. 16MB

【答案】： C

32、Excel 属于_____软件。

- A. 电子表格
- B. 文字处理
- C. 图形图像
- D. 网络通信

【答案】： A

33、在 Excel 2003 工作表中。若 A1： E5 单元格中的数据均为 1，则函数 SUM(A1, B1： D2, "E5")的值为_____。

- A. 7
- B. 8
- C. #NAME?
- D. #VALUE!

【答案】： D

34、下面有关超文本的叙述中，错误的是_____。

- A. 超文本采用网状结构来组织信息，文本中的各个部分按照其内容的逻辑关系互相链接
- B. WWW 网页就是典型的超文本结构
- C. 超文本结构的文档其文件类型一定是 html 或 htm
- D. 微软的 Word 和 PowerPoint 软件也能制作超本文档

【答案】： C

35、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】：D

36、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是_____。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】：A

37、某信用卡客户管理系统中，有客户模式：

credit_in (C_no 客户号, C_name 客户姓名, limit 信用额度, Credit_balance 累计消费额)，该模式的_____属性可以作为主键。

- A. C_no B. C_name C. limit D. Credit_balance

【答案】：A

38、以下选项_____中所列都是计算机网络中数据传输常用的物理介质。

- A. 光缆、集线器和电源
- B. 电话线、双绞线和服务器
- C. 同轴电缆、光缆和电源插座
- D. 同轴电缆、光缆和双绞线

【答案】：D

39、下列关于口令的建议，不可取的是

- A. 口令应该有足够的长度，以防蓄意地反复试探
- B. 为了避免忘记口令，可使用熟悉的个人生日或电话号码
- C. 输入口令时应避免他人看见
- D. 口令的存放和传送过程应该加密

【答案】： B

40、在 Windows 操作系统中，当需要在已打开的多个应用程序间切换是，可以使用的快捷键为_____。

- A. Shift+Tab
- B. Alt+Tab
- C. Ctrl+Esc
- D. Ctrl+Shift

【答案】： B

41、计算机利用电话线上网时，需使用数字信号来调制载波信号的参数，才能远距离传输信息。所用的设备是_____。

- A. 调制解调器
- B. 多路复用器
- C. 编码解码器
- D. 交换器

【答案】： A

42、以下关于数据库系统的说法中，错误的是_____。

- A. 数据库系统的支持环境不包括操作系统
- B. 数据库中存放数据和"元数据"（表示数据之间的联系）
- C. 用户使用 SQL 实现对数据库的基本操作
- D. 物理数据库指长期存放在硬盘上的可共享的相关数据的集合

【答案】： A

43、在“我的电脑”窗口中，如果需要选定多个非连续排列的文件，应按组合键_____。

- A. Ctrl+单击选定的文件对象
- B.

Alt+单击要选定的文件对象

C. Shift+单击要选定的文件对象
文件对象

D. Ctrl+双击要选定的文件对象

【答案】：A

44、计算机系统的主存储器是指_____

A. RAM 存储器 B. ROM 存储器 C. 内存储器 D. 外存储器

【答案】：C

45、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是_____。

A. 数据传输速率 B. 盘片厚度 C. 缓冲存储器大小 D. 平均存取时间

【答案】：B

46、以下所列各项中，不属于基于数据库信息系统特点的是_____。

A 数据结构化，使用一定的模型定义数据 B 数据共享性高，冗余度低 C 实时管理和控制数据 D 系统中的数据可为多个应用程序和多个用户所共享

【答案】：C

47、下列关于MIDI的叙述，错误的是

- A. MIDI既能表示乐曲，也能表示歌曲
- B. 与高保真的波形声音相比，MIDI在音质方面还有一些差距
- C. 与波形声音相比，MIDI更易于编辑修改
- D. 表示同一首音乐时，MIDI数据量比波形声音要少得多

【答案】：A

48、若一台配有 4GB Flash 存储卡的数码相机可将拍摄的照片压缩 4 倍后存储，则该相机最多可以存储 65536 色、1024×1024 的彩色相片的张数大约是

- A. 1000
- B. 2000
- C. 4000
- D. 8000

【答案】：D

49、采用分组交换技术传输数据时，_____不是分组交换机的任务。

- A. 检查包中传输的数据内容
- B. 检查包的目的地
- C. 将包送到交换机相应端口的缓冲区中排队
- D. 从缓冲区中提取下一个包进行发送

【答案】：A

50、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以_____为单位进行数据传输。

- A. 文件
- B. 信元
- C. 记录
- D. 帧

【答案】：D

51、下列关于 Excel 2003 工作表的叙述，正确的是_____。

- A. 工作表自动带有表格线，用户不做设置也可在打印时输出表格线
- B. 可通过设置打印区域只打印工作表中的部分内容
- C. 合并后的单元格内不可添加斜线
- D. 表格边框的颜色只能为黑色

【答案】：B

52、使用 Word 2000 时，若选择“工具”菜单中的“选项”菜单项，在“选项”对话框的“保存”选项卡中选择“自动保存时间间隔”选项时，则意味着每隔一定时间保存

- A. 当前应用程序
- B. 当前活动文档
- C. 当前打开的所有文档
- D. 修改过的文档

【答案】： C

53、程序设计语言的编译程序或解释程序属于_____。
A 系统软件 B 应用软件 C 实时软件 D 嵌入式软件

【答案】： A

54、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是_____.

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】： C

55、下列关于波形声音的叙述, 错误的是

- A. DVD 中的伴音采用 MPEG-2 或杜比 AC-3 标准对声音进行压缩编码
- B. MP3 采用 MPEG-3 标准对声音进行压缩编码
- C. 声音信号的数字化主要由声卡完成, 声卡的核心是数字信号处理器 (DSP)
- D. 为了不产生失真, 通常取样频率不应低于声音信号最高频率的两倍

【答案】： B

56、在关系数据库中, 面向用户的数据视图对应的模式是

- A. 局部模式
- B. 存储模式
- C. 全局模式
- D. 概念模式

【答案】：A

57、负责管理计算机中的硬件和软件资源，为应用程序开发和运行提供高效率平台的软件是_____。

A 操作系统 B 数据库管理系统 C 编译系统 D 实用程序

【答案】：A

58、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在_____中。

A. 运算器

B. 存储器

C. 控制器

D. 总线

【答案】：B

59、能够直接与外存交换数据的是_____。

A. 控制器 B. 运算器 C. 键盘 D. RAM

【答案】：D

60、结构化生命周期法是开发信息系统的一种有效方法，它将信息系统软件生命周期划分为5个阶段。下列关于5个阶段名称的叙述，正确的是_____。

A. 系统规划，系统分析，系统设计，系统实施，系统维护

B. 需求分析，目标规划，结构设计，编程调试，系统切换

C. 系统分析，系统规划，系统重构，系统设计，系统安装

D. 系统分析，系统规划，系统设计，系统测试，系统评估

【答案】：A

61、下列关于PowerPoint 2000的描述中正确的是_____。

A. 幻灯片一旦制作完毕，就不能调整次序

B. 可以将Word文档保存为演示文稿

C. 无法在浏览器中浏览PowerPoint文件

D. 将打包的文件在没有PowerPoint

软件的计算机上安装后可以播放演示文稿

【答案】：D

62、在使用分组交换技术的数字通信网中，数据以_____为单位进行传输和交换。

- A. 文件
- B. 字节
- C. 数据包(分组)
- D. 记录

【答案】：C

63、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是_____。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】：A

64、下列关于算法的叙述，正确的是_____。

- A、算法的每一步操作必须有确切的含义，不允许有二义性
- B、算法具有不确定性，一般程序可以对应多重算法
- C、有些算法具有无穷性，它可以被计算机永远地执行下去
- D、算法必须有输入，但可以没有输出

【答案】：A

65、若关系 R 和 S 模式相同，R 有 6 个元组，S 有 8 个元组，则下列表示 $R \cup S$ 、 $R \cap S$ 结果关系元组数的四种情况中，不可能出现的是_____。

- A. 8、6
- B. 10、1
- C. 11、3

D. 14、0

【答案】：B

66、制作3~5英寸以下的照片，中低分辨率（1600×1200）即可满足要求，所以对所用数码相机像素数目的最低要求是_____。

- A. 100万
- B. 200万
- C. 300万
- D. 400万以上

【答案】：B

67、在Word中输入英文时，若单词下方自动出现红色波浪线，则表示该单词

- A. 可能存在拼写错误
- B. 可能存在语法错误
- C. 将加粗打印
- D. 将和波浪线同时打印

【答案】：A

68、下列关于计算机病毒的说法中，正确的是_____。

- A. 杀病毒软件可清除所有病毒
- B. 计算机病毒通常是一段可运行的程序
- C. 安装了防病毒卡的计算机不会感染病毒
- D. 病毒不会通过网络传染

【答案】：B

69、打印机的打印分辨率一般用 dpi 作为单位，dpi 的含义是_____

。

- A. 每厘米可打印的点数.
- B. 每平方厘米可打印的点数
- C. 每英寸可打印的点数
- D. 每平方英寸可打印的点数

【答案】： C

70、根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由_____决定的。

- A. CPU 所执行的指令
- B. 算法
- C. 用户
- D. 存储器

【答案】： A

71、 已知用户登录名为 huaj，用户所在的主机名为 sohu.com，则_____是正确的电子邮件地址。

- A. @huaj. sohu. com
- B. sohu. com@huaj
- C. @sohu. com. huaj
- D. huaj@sohu. com

【答案】： D

72、组建无线局域网，需要硬件和软件，以下_____不是必须的。

- A. 无线接入点 (AP)
- B. 无线网卡
- C. 无线通讯协议
- D. 无线鼠标

【答案】： D

73、在广域网中，计算机需要传输的信息预先都分成若干组，然后以为单位在网上传输

- A、文件
- B、记录
- C、字节
- D、数据包

【答案】：D

74、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是_____。A. IP 数据报格式由 IP 协议规定
B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】：D

75、在下列存储器中，用于存储显示屏上图像信息的是_____。
A. ROM B. CACHE C. 外存 D. 显示存储器

【答案】：D

76、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是_____。

A. WMAB. WAVC. MP3D. BMP

【答案】：D

77、下列关于数字图像的叙述，错误的是_____。

A. 图像压缩的出发点是图像中的数据相关性很强，且人眼的视觉有一定的局限性
B. 压缩编码方法的优劣主要体现在压缩倍数、重建图像质量和压缩算法的复杂性等方面
C. JPEG 图像的压缩倍数是可以控制的，且大多为无损压缩
D. GIF 格式的图像能够支持透明背景，且能在屏幕上渐进显示

【答案】：C

78、下列关于数据库技术的叙述，错误的是_____。

A. 关系模型是目前在数据库管理系统中使用最为广泛的数据模型之一
B. 从组成上看，数据库系统由数据库及其应用程序组成，不包含 DBMS 及用户
C. SQL 语言不限于数据查询，还包括数据操作、定控制和管理等多方

面的功能

D.

Access 数据库管理系统是 Office 软件包中的软件之一

【答案】： B

79、在 Internet 的 Ipv4 网络地址分类中，B 类 IP 地址的每个网络可容纳_____台主机。

A. 254 B. 65 534 C. 65 万 D. 1 678 万

【答案】： B

80、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是_____。

A. End B. Home C. Ctrl D. NumLock

【答案】： B

81、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机工作时 CPU 是从_____中一条一条地取出指令来执行的。

A. 内存储器
B. 硬盘
C. 控制器
D. 总线

【答案】： A

82、一个用户若需在一台计算机上同时运行多个应用程序，必须安装使用具有_____处理功能的操作系统。

A. 多用户 B. 多任务 C. 嵌入式 D. 实时

【答案】： B

83、从应用的角度看软件可分为两类。管理系统资源、提供常用基本操作的软件称为_____，为最终用户完成某项特定任务的软件称为应用软件。

- A. 系统软件
- B. 通用软件
- C. 定制软件
- D. 普通软件

【答案】：A

84、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是_____。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】：C

85、现代信息技术的内容主要包含_____。①微电子技术②机械制造技术③通信技术④计算机和软件技术

- A. ①②③
- B. ①③④
- C. ②③④
- D. ①②④

【答案】：B

86、计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换
- D. 自定义交换

【答案】：C

87、逻辑与运算： $11001010 \wedge 00001001$ 的运算结果是_____。

- A. 00001000
- B. 00001001
- C. 11000001
- D. 11001011

【答案】：A

88、PC 机正在工作时，若按下主机箱上的 Reset(复位)按钮，PC 机将立即停止当前工作，转去重新启动计算机，此时计算机首先执行的是

_____程序。

- A. 应用程序保护
- B. BIOS
- C. CMOS 设置
- D. Windows

【答案】： B

89、下列四个不同进位制的数中，数值最小的是_____。

- A. 十进制数 63.1
- B. 二进制数 111111.101
- C. 八进制数 77.1
- D. 十六进制数 3F.1

【答案】：D

90、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是_____。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】：C

91、 下列关于操作系统的叙述，错误的是

- A. 能为用户提供友善的人机界面
- B. 能为用户提供一个容量比实际内存大得多的虚拟内存
- C. 其设备管理功能主要负责计算机系统中所有外围设备的管理
- D. 其存储管理功能主要负责存储器空间的分配与回收、文件的创建与删除

【答案】：D

92、下面关于喷墨打印机特点的叙述中，错误的是_____。

- A. 能输出彩色图像，打印效果好
- B. 打印时噪音不大
- C. 需要时可以多层套打
- D. 墨水成本高，消耗快

【答案】：C

93、Word 2000 中，在没有自动添加编号的状态下，单击 " 格式 " 工具栏的 " 编号 " 按钮，

自动添加编号。

- A. 可在所有段落前
- B. 可在所有行前
- C. 仅在插入点所在的段落后的新增段落前
- D. 可在插入点所在段落和以后新增的段落前

【答案】： B

94、在 Windows 中，下列关于文件名的叙述，错误的是_____。

- A、文件名中允许使用空格
- B、文件名中允许使用货币符号
- C、文件名中允许使用星号
- D、文件名中允许使用汉字

【答案】： C

95、在 Windows 系统中，为了了解系统中物理存储器和虚拟存储器的容量以及它们的使用情况，可以使用_____程序。

- A. 媒体播放器
- B. 系统工具（系统信息）
- C. 设备管理器
- D. 控制面板

【答案】： B

96、下列_____语言内置面向对象的机制，支持数据抽象，已成为当前面向对象程序设计的主流语言之一。

- A. LISP
- B. ALGOL
- C. C
- D. C++

【答案】： D

97、十进制数 241 转换成二进制数是_____。

- A. 10111111
- B. 11110001

C. 11111001

D. 10110001

【答案】： B

98、从逻辑功能上讲，计算机硬件系统中最核心的部件是_____。

- A. 内存储器 B. 中央处理器 C. 外存储器 D. I/O 设备

【答案】： B

99、下列关于局域网的叙述，错误的是

- A. 共享式以太网使用集线器作为中心连接设备
B. 交换式以太网使用交换机作为中心连接设备
C. 计算机从共享式以太网转入交换式以太网需更换网卡
D. 共享式以太网通常同一时刻只允许一对计算机通信

【答案】： C

100、在 Windows 系统中，实际存在的文件在资源管理器中没有显示出来的原因有多种，但不可能是_____。

- A. 隐藏文件 B. 系统文件 C. 存档文件 D. 感染病毒

【答案】： C

101、主存容量是影响 PC 机性能的要害之一，通常容量越大越好。但其最大容量受到多种因素的制约，下面不会直接影响内存容量的因素是_____。

- A. CPU 前端总线中数据线的宽度
B. 主板采用的芯片组的型号
C. 主板存储器插座的类型与数目
D. CPU 前端总线中地址线的宽度

【答案】： A

102、现在 PC 机主板集成了许多部件，下面的_____部件一般不集成在主板上。

- A. 声卡
B. PCI 总线
C. 电源
D. 网卡

【答案】： C

103、Excel 属于_____软件。

- A. 电子表格 B. 文字处理 C. 图形图像 D. 网络通信

【答案】：A

104、在 Excel 2003 中，若要选择不相邻的单元格或单元格区域，可以先选定第一个单元格或单元格区域，然后再按住_____键选定其他的单元格或单元格区域。

- A、Alt B、Ctrl C、Esc D、Shift

【答案】：B

105、目前超市中打印票据所使用的打印机属于_____。

- A. 压电喷墨打印机
B. 激光打印机
C. 针式打印机
D. 热喷墨打印机

【答案】：C

106、下列关于数字电视的说法，错误的是_____。

- A. 我国不少城市已开通了数字有线电视服务，但目前大多数新买的电视机还不能直接支持数字电视的接收与播放
B. 目前普通的模拟电视不能接收数字电视节目，因此，要收看数字电视必须要购买新的数字电视机
C. 数字电视是数字技术的产物，目前电视传播业正进入向全面实现数字化过渡的时代
D. 数字电视的传播途径是多种多样的，因特网性能的不断提高已经使其成为数字电视传播的一种新媒介

【答案】：B

107、在 Windows 中，可以使用软键盘快速输入各种特殊符号。为了撤消弹出的软键盘，正确的操作是_____。

- A. 用鼠标左键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮
B. 用鼠标右键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮
C. 用鼠标左键单击软键盘上的 Esc 键

D. 用鼠标右键单击软键盘上的 Esc 键

【答案】：A

108、下列各类存储器中，_____在断电后其中的信息不会丢失。

A. 寄存器 B. Cache C. FlashROM D. DDRSDRAM

【答案】：C

109、下列关于 Word 页码的叙述，错误的是

A. 页码可以设置在页面的纵向两侧 B. 可以直接删除指定页码
C. 可以设置起始页码 D. 可以设置首页不显示页码

【答案】：B

110、 IPv4 和 IPv6 地址的二进制位数分别是

A. 16 位和 32 位 B. 32 位和 48 位
C. 32 位和 128 位 D. 48 位和 128 位

【答案】：C

111、下列有关网络操作系统的叙述中，错误的是_____。

A. 网络操作系统通常安装在服务器上运行 B. 网络操作系统必须具备强大的网络通信和资源共享功能
C. Windows7 (Home 版) 属于网络操作系统 D. 利用网络操作系统可以管理、检测和记录客户机的操作

【答案】：C

112、 在某种进制的运算规则下，若 $5 \times 8 = 28$ ，则 $6 \times 7 =$

A. 210 B. 2A C. 2B D. 52

【答案】：B

113、三个比特的编码可以表示_____种不同的状态。

A. 3B. 6C. 8D. 9

【答案】：C

114、下列关于 3G 上网的叙述中，错误的是_____。

- A. 我国 3G 上网有三种技术标准，各自使用专门的上网卡，相互并不兼容
- B. 3G 上网属于无线接入方式
- C. 3G 上网比 WLAN 的速度快
- D. 3G 上网的覆盖范围较 WLAN 大得多

【答案】： C

115、下面关于硬盘存储器信息存储原理的叙述中，错误的是_____。

- A. 盘片表面的磁性材料粒子有两种不同的磁化方向，分别用来记录"0"和"1"
- B. 盘片表面划分为许多同心圆，每个圆称为一个磁道，盘面上一般都有几千个磁道
- C. 每条磁道还要分成几千个扇区，每个扇区的存储容量一般为 512 字节
- D. 与 CD 光盘片一样，每个磁盘片只有一面用于存储信息

【答案】： D

116、给局域网分类的方法很多，下列_____是按拓扑结构分类的。

- A. 有线网和无线网
- B. 星型网和总线网
- C. 以太网和 FDDI 网
- D. 高速网和低速网

【答案】： B

117、下列不同数制的数中，最小的是_____。

- A、10100101B
- B、59H
- C、76Q
- D、82D

【答案】： C

118、字长为 32 位的计算机是指_____。

- A.

该计算机的内存容量为 32MB

B. 该计算机每秒钟所能执行的指令条数为 32MIPS

C. 该计算机能够处理的最大数值不超过 2^{32}

D. 该计算机 CPU 中定点运算器的宽度为 32 位

【答案】： D

119、逻辑运算中的逻辑加常用符号_____表示。

A. \vee

B. \wedge

C. $-$

D. \cdot

【答案】： A

120、在 Word 2003 中，插入分节符或分页符，可以通过执行命令实现

A、“格式”菜单中的“段落”

B、“格式”菜单中的“制表位”

C、“插入”菜单中的“分隔符”

D、“工具”菜单中的“选项”

【答案】： C

121、计算机中使用的图像文件格式有多种。下面关于常用图像文件的叙述中，错误的是_____

A. JPG 图像文件不会在网页中使用

B. BMP 图像文件在 Windows 环境下得到几乎所有图像应用软件的广泛支持

C. TIF 图像文件在扫描仪和桌面印刷系统中得到广泛应用

D. GIF 图像文件能支持动画，数据量很小

【答案】： A

122、在 Word 2003 中，下列关于分节符的叙述，错误的是

- A. 对正文中部分文字设置不同的文字方向时，Word 自动插入分节符
- B. 对选中的部分段落进行分栏时，Word 自动插入分节符
- C. 分节符不能显示，也不能使用剪贴板对它进行操作
- D. 分节符可以人工插入

【答案】：C

123、下面关于我国第 3 代移动通信技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准
- B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
- C. 3 种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用
- D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】：C

124、U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

- A. DRAM
- B. 闪烁存储器
- C. SRAM
- D. Cache

【答案】：B

125、各种不同类型的扫描仪都是基于_____原理设计的。

- A. 模数转换
- B. 数模转换
- C. 光电转换
- D. 机电转换

【答案】：C

126、 数据库系统包括

- A. 文件、数据库管理员、数据库应用程序和用户
- B. 文件、数据库管理员、数据库管理系统、数据库应用程序和用户
- C. 数据库、数据库管理系统、数据库接口程序 and 用户
- D. 数据库、数据库管理系统、数据库管理员、数据库应用程序 and 用户

【答案】： D

127、 下列关于无线局域网的叙述，正确的是_____。

- A. 由于不使用有线通信，无线局域网绝对安全
- B. 无线局域网的传播介质是高压电
- C. 无线局域网的安装和使用的便捷性吸引了很多用户
- D. 无线局域网在空气中传输数据，速度不限

【答案】： C

128、 下列关于计算机算法的叙述中，错误的是_____。

- A. 算法是问题求解规则（方法）的一种过程描述，它必须在执行有限步操作之后结束
- B. 算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
- C. 算法的每一个运算必须有确切的定义，即必须是清楚明确、无二义性的
- D. 分析一个算法的好坏，必须要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）的多少

【答案】： B

129、 题 61-1 表是 Student 表，对其执行 SQL 语句后，可得到题 61-2 表的结果。下列能完成此操作的 SQL 语句是

题 61-1 表

题 61-2 表

- A. Select SNO, SNAME From Student
- B. Select SNO, SNAME From Student Where Sex= '男'
- C. Select * From Student Where Sex= '男'
- D. Select * From Student

【答案】： B

130、通信卫星是一种特殊的_____通信中继设备。

- A. 微波
- B. 激光
- C. 红外线
- D. 短波

【答案】： A

131、在分组交换机转发表中，选择哪个端口输出与_____有关。

- A. 包（分组）的源地址
- B. 包（分组）的目的地址
- C. 包（分组）的源地址和目的地址
- D. 包（分组）的路径

【答案】： B

132、虽然_____打印质量不高，但打印存折和票据比较方便，因而银行、超市等还在普遍使用。

- A. 激光打印机
- B. 针式打印机
- C. 喷墨式打印机
- D. 字模打印机

【答案】： B

133、微软 Office 软件包中不包含_____。

- A. Photoshop
- B. PowerPoint
- C. Excel
- D. Word

【答案】： A

134、对两个 8 位二进制数 01001101 与 00101011 分别进行算术加、逻辑加运算，其结果用八进制形式表示分别为_____。

A. 120、111 B. 157、157 C. 170、146

D. 170、157

【答案】：D

135、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。

- A. 十进制数 73.5
- B. 二进制数 1001101.01
- C. 八进制数 115.1
- D. 十六进制数 4C.4

【答案】：B

136、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在操作系统启动时都需要参与工作，所以它们的基本驱动程序都必须预先存放在_____中。

- A. 硬盘
- B. BIOSROM
- C. RAM
- D. CPU

【答案】：B

137、下列关于电子邮件的叙述，错误的是

- A. 一封邮件可同时发给多人
- B. 电子邮件系统按照 C/S 模式工作
- C. POP3 协议用来发送邮件，SMTP 协议用来接收邮件
- D. 由于使用了 MIME 协议，邮件正文中可以包含图片、声音和超链接

【答案】：C

138、计算机通过以太网卡和双绞线连接到交换机时，采用的接口类型是

- A. AUI
- B. BNC
- C. RJ11
- D. RJ45

【答案】：D

139、键盘上的 F1 键、F2 键、F3 键等，通常称为_____

A 字母组合键 B 功能键 C 热键 D 符号键

【答案】： B

140、以下选项中，数值相等的一组数是_____。

A. 十进制数 54020 与八进制数 54732.

B. 八进制数 136 与二进制数 1011110

C. 十六进制数 F4 与二进制数 10110100

D. 八进制数 73 与十六进制数 73

【答案】： B

141、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在系统启动时都需要参与工作，它们的驱动

存放在_____中。

A、BIOS B、CMOS C、CPU D、硬盘

【答案】： A

142、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于_____。

A. CPU 主频

B. 北桥芯片

C. I/O 总线

D. 南桥芯片

【答案】： B

143、下列关于硬盘的叙述，错误的是

A. 一块硬盘通常包含多张盘片

B. 硬盘中的 cache 能有效地改善数据传输的性能

C. 硬盘的数据读写速度为毫秒级

D. 硬盘中的数据记录在连续的螺旋状磁道上

【答案】： D

144、下列关于 Windows 操作系统的叙述，正确的是_____。

- A. 任务被启动时，通常先将全部程序和数据装入内存，然后再开始运行
- B. 系统可用的内存容量就是硬件配置时实际配置的内存条容量
- C. CPU 的时间被分成若干时间片，任务在不同的时间片中轮转完成
- D. 只有当前活动窗口对应的任务才能分配到 CPU 的使用权

【答案】：C

145、网卡（包括集成网卡）是计算机连网的必要设备之一，以下关于网卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 局域网中的每台计算机中都必须有网卡
- B. 一台计算机中只能有一块网卡
- C. 不同类型的局域网其网卡不同，通常不能交换使用
- D. 网卡借助于网线（或无线电波）与网络连接

【答案】：B

146、通过有线电视系统接入因特网时需使用电缆调制解调（CableMODEM）技术，以下叙述中，错误的是_____。

- A. 采用同轴电缆和光纤作为传输介质
- B. 收看电视时不能上网
- C. 能提供语音、数据、图像传输等多种业务
- D. 楼层内同一连接段中多个用户的信号都在同一电缆上传输

【答案】：B

147、PC 机加电启动时，正常情况下，执行了 BIOS 中的加电自检程序后，计算机将执行 BIOS 中的_____。

- A. 系统主引导记录的装入程序
- B. CMOS 设置程序
- C. 操作系统引导程序
- D. 键盘驱动程序

【答案】：A

148、通过对信息资源的使用进行授权管理来实施的一种信息安全措施，属于_____。

- A. 数据加密 B. 审计管理 C. 身份认证 D. 访问控制

【答案】：D

149、42. 下列关于 Word 2003 页眉和页脚的叙述，错误的是_____。

- A. 不能同时编辑页眉、页脚与正文中的内容
B. 页眉和页脚中不能插入“自动图文集”
C. 可以使偶数页与奇数页具有不同的页眉和页脚
D. 用户设定的页眉和页脚只有在页面视图或打印预览中才能看到

【答案】：B

150、在 Excel 2003 中，通过“文件”菜单中的“另存为”命令保存的是

- A. 当前工作表 B. 当前工作簿
C. 选定的单元格 D. 选定的工作表

【答案】：B

151、下列有关 PowerPoint 2000 软件及其功能的叙述，错误的是_____。（多选）

- A. 演示文稿中插入影片
B. 演示文稿中可以插入声音，但不可以录制旁白
C. 在设置放映方式时，可以选择循环播放方式
D. 演示文稿可以按讲义方式打印

【答案】：B

152、自 20 世纪 90 年代初开始，PC 机一直采用一种称为 PCI 的总线，它的工作频率 33MHz，可以用于连接中等速度的外部设备。当数据线宽

度为 64 位时，其传输速度约为 _____。

A、33MB/s B、66MB/s C、133MB/s

D、266MB/s

【答案】：D

153、 键盘与主机的连接不可使用的接口是

A. IDE B. PS/2 C. USB D. 红外线

【答案】：A

154、 A. Cache 和内存一样按地址访问

B. Cache 中通常保存内存中部分内容的副本

C. Cache 的存取速度比主存储器的存取速度快

D. Cache 一般由 SRAM 组成

【答案】：A

155、 在 Word 2003 中，插入在文档中的日期域的内容_____。

A. 随实际系统日期改变

B. 固定不变

C. 变或不变由用户根据需要设置

D. 不可显示域代码

【答案】：A

156、 U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

A. DRAM

B. 闪烁存储器

C. SRAM

D. Cache

【答案】：B

157、从应用的角度看软件可分为两类。管理系统资源、提供常用基本操作的软件称为_____，为最终用户完成某项特定任务的软件称为应用软件。

- A. 系统软件
- B. 通用软件
- C. 定制软件
- D. 普通软件

【答案】：A

158、下列文件格式中，可以用来保存电影、电视等各种影像信息的视频文件是_____。

- A、AVI
- B、GIF
- C、MID
- D、WMA

【答案】：A

159、下列关于信息系统的叙述，错误的是_____。

- A. 电话是一种双向的、点对点的、以信息交互为主要目的的系统
- B. 网络聊天室一种双向的、以信息交互为主要目的的系统
- C. 广播是一种点到面的、双向信息交互系统
- D. 因特网是一种跨越全球的多功能信息系统

【答案】：C

160、在 PowerPoint 中，某些幻灯片在普通视图下能显示但在放映时却不出现，是因为对这些幻灯片执行的操作是_____。

- A. 删除
- B. 隐藏
- C. 移动
- D. 剪切

【答案】：B

161、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是_____。

- ①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；
- ②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应

用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

A. ①和③ B. ②和③ C. ②和④ D. ③和④

【答案】：D

162、计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换
- D. 自定义交换

【答案】： C

163、在因特网域名系统中，COM 用来表示属于_____的域名。

- A. 教育机构
- B. 企业单位
- C. 政府部门
- D. 军事部门

【答案】： B

164、下列逻辑加运算规则的描述中，_____是错误的。

- A. $0 \vee 0 = 0$
- B. $0 \vee 1 = 1$
- C. $1 \vee 0 = 1$
- D. $1 \vee 1 = 2$

【答案】： D

165、下列网络应用中，采用 C/S 模式工作的是_____。

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】： C

166、在 Word 2003 中，下列关于页眉、页脚的叙述，错误的是_____。

- A. 文档内容和页眉、页脚可以在同一窗口编辑
- B. 文档内容和页眉、页脚将一起打印
- C. 奇偶页可以分别设置不同的页眉、页脚
- D. 页眉、页脚中也可以进行格式设置或插入剪贴画

【答案】： A

167、在 PowerPoint 2000 中，有关幻灯片母版中的页眉和页脚，下列说法错误的是_____。

- A. 在打印演示文稿的幻灯片时，页眉和页脚的内容也可以打印出来
- B. 典型的页眉和页脚内容是日期、时间以及幻灯片编号
- C. 不能设置页眉和页脚的文本格式
- D. 页眉和页脚是加在演示文稿中的注释性内容

【答案】： C

168、32 位二进制数用十六进制表示，需要的位数是

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

【答案】： D

169、以下关于 Word 2000 操作及功能的叙述，错误的是

- A. 进行段落格式设置时，不必先选定整个段落
- B. 选中文本后设置字符格式仅对所选文本有效
- C. Word 2000 中文版是一个只能处理中文的软件
- D. 利用替换功能也可以查找和替换某些排版格式

【答案】： C

170、在下列有关数字图像与图形的叙述中，错误的是_____。

- A. 取样图像的数字化过程一般分为扫描、分色、取样和量化等处理步骤
- B. 为了使网页传输的图像数据尽可能少，常用的 GIF 格式图像文件采用了有损压缩
- C. 矢量图形（简称图形）是指使用计算机技术合成的图像
- D. 计算机辅助设计和计算机动画是计算机合成图像的典型应用

【答案】： B

171、 下列程序段实现的功能是

$a = a + b; b = a - b; a = a - b;$

- A. 将 a 和 b 中的数值增加一倍
- C. 保持 a 和 b 中的数值不变
- B. 将 a 和 b 中的数值减少一半
- D. 将 a 和 b 中的数值交换

【答案】： D

172、 交换式以太网是最常用的一种局域网， 其数据传输速率目前主要有三种， 下列_____不属于其中一种。

- A. 56Kb/s
- B. 10Mb/s
- C. 1Gb/s
- D. 100Mb/s

【答案】： A

173、 以下关于关系二维表的叙述中， 错误的是_____。

- A. 二维表是元组的集合
- B. 关系模式反映了二维表静态结构
- C. 对二维表操作的结果仍然是二维表
- D. 关系模式确定后， 二维表的内容是不变的

【答案】： D

174、 目前超市中打印票据所使用的打印机属于_____。

- A. 压电喷墨打印机
- B. 激光打印机
- C. 针式打印机
- D. 热喷墨打印机

【答案】： C

175、 某处理器具有 32GB 的寻址能力， 则该处理器的地址线有_____。

- A. 36 根
- B. 35 根
- C. 32 根
- D. 24 根

【答案】： B

176、在 Windows 中，下列关于回收站的叙述，正确的是

- A. 回收站中的“还原”命令，只能将文件恢复到原来的位置
- B. 使用 Delete 键删除硬盘上的文件时，文件必定放入回收站
- C. 回收站大小是固定的，用户不能更改
- D. 回收站的内容可以复制或移动到硬盘的任意位置

【答案】： A

177、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是_____。

- A. 无线路由器是无线接入点
- B. ADSL Modem 是无线接入点
- C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
- D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】： B

178、任务栏的位置是可以改变的，通过拖动任务栏可以将它移动到_____。

- A. 桌面纵向中部
- B. 任意位置
- C. 桌面横向中部
- D. 桌面四个边缘的任一位置

【答案】： D

179、在 Word 2003 中，选定文档的非最后一位，进行有效分栏操作后，必须在_____视图中才能看到分栏的效果。

- A、普通
- B、页面
- C、大纲
- D、Web 版式

【答案】： B

180、下列关于计算机局域网资源共享的叙述中正确的是_____。

- A. 通过 Windows 的"网上邻居"功能，相同工作组中的计算机可以相互共享软硬件资源
- B. 相同工作组中的计算机可以无条件地访问彼此的所有文件
- C. 即使与因特网没有连接，局域网中的计算机也可以进行网上银行支付
- D. 无线局域网对资源共享的限制比有线局域网小得多

【答案】：A

181、关于 WINDOWS 操作系统的特点，以下说法错误的是_____。

- A. 各种版本的 Windows 操作系统中，最新的版本是 Vista
- B. WindowsXP 在设备管理方面可支持“即插即用”
- C. WindowsXP 支持的内存容量可超过 1GB
- D. Windows 系统主要的问题是可靠性和安全性还不理想

【答案】：A

182、如果说明一个二维表是一个六元关系，则表示该二维表有 6 个_____。

- A 元组 B 属性（列） C 记录 D 文件

【答案】：B

183、 应用软件按开发和供应方式分为通用和定制两类，下列属于定制软件的是

- A. Photoshop
- B. Word
- C. 户籍管理系统
- D. 腾讯 QQ

【答案】：C

184、PC 机使用的以下 4 种存储器中，存取速度最快的是_____。

- A. Cache
- B. DRAM
- C. 硬盘
- D. 光盘

【答案】：A

185、利用电信局的本地电话线路提供数字服务的技术中，有一种称为“不对称数字用户线”的技术，它在传输数据时，下载的速度大于上传的速度，这种技术的英文缩写是_____。

A、ADSL B、ATM C、ISDN

D、X. 25

【答案】：A

186、在 Excel 2003 中，创建数据透视表的目的在于_____。

- A. 制作包含图表的工作表
- B. 制作工作表的备份
- C. 制作包含数据清单的工作表
- D. 从不同角度分析工作表中的数据

【答案】：D

187、下面关于算法和程序的说法中，正确的是_____。

- A. 算法可采用"伪代码"或流程图等不同方式来描述
- B. 程序只能用高级语言编写
- C. 算法和程序是一一对应的
- D. 算法就是程序

【答案】：A

188、下列关于 VCD 和 DVD 的叙述，正确的是_____。

- A. DVD 与 VCD 相比，压缩比高，因此画面质量不如 VCD
- B. CD 是小型光盘的英文缩写，最早应用于数字音响领域，代表产品是 DVDC
- C. DVD 影碟采用 MPEG-2 视频压缩标准
- D. VCD 采用模拟技术存储视频信息，而 DVD 则采用数字技术存储视频信息

【答案】：C

189、下列关于图形和图像的叙述，错误的是_____。

- A. 取样图像都是由一些排成行列的像素组成，通常称为位图图像或点阵图像
- B. 图形是用计算机绘制的图像，也称为矢量图形
- C. 利用扫描仪输入计算机的机械零件图属于计算机图形
- D. 图形文件中只记录生成图的算法和图上的某些特征点，数据量较小

【答案】：C

190、在 Excel 2003 中，利用工作表数据建立图表时，引用的数据区域是_____单元格地址区域。

A. 相对

B. 绝对

C. 混合

D. 任意

【答案】： B

191、WWW 为人们提供了一个海量的信息库，为了快速地找到需要的信息，大多需要使用搜索引擎。下面_____不是搜索引擎。

A. Google B. 百度 C. Adobe D. 搜搜

【答案】： C

192、下列关于电子邮件服务的叙述，错误的是_____。

- A、网络上必须有邮件服务器来运行邮件服务器软件
- B、用户发出的邮件会暂时存放在邮件服务器中
- C、用户上网时可以向邮件服务器发出收邮件的请求
- D、收邮件者和发件者如果同时在线，则可不使用邮件服务器直接收发邮件

【答案】： D

193、PC 机主存的每个存储单元各有不同的地址，每个单元可以存放_____个二进位。

- A. 2
- B. 4
- C. 8
- D. 16

【答案】： C

194、PC 机使用的以下 4 种存储器中，存储容量最大的通常是_____。

A. DRAM B. U 盘 C. 硬盘 D. 光盘

【答案】： C

195、下列网络应用中，采用 C/S 模式工作的是_____。

A. BT 下载 B. Skype 网络电话 C. 电子邮件 D. 迅雷下载

【答案】：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/278070061060006066>