

1. [单选题]汽油发动机供油系常见故障是()。

- A) 不来油或来油不畅、混合气过浓、混合气过稀、怠速运转不良等
- B) 低压断路、低压短路，高压短路、高压断路等
- C) 分电器接触不良，油压过低、气门间隙过大，汽油滤清器堵塞等

答案:A

解析:

2. [单选题]电瓶叉车作业时（ ）。

- A) 可以同时进行2个动作
- B) 禁止同时进行2个动作
- C) 没有具体规定

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第八十七条第五款

3. [单选题]企业内道路应经常保持路面平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好，并应（ ）。

- A) 设立禁止车辆、行人通行的标志
- B) 设置行人地道或天桥、环行岛
- C) 有完好的照明设施

答案:A

解析:

4. [单选题]液力变矩器中哪一只轮与发动机连接（ ）。

- A) 泵轮
- B) 涡轮
- C) 导轮

答案:A

解析:

5. [单选题]叉车作业时（ ）站在货叉上。

- A) 指挥人员可
- B) 禁止人员
- C) 装卸人员允许

答案:B

解析:

6. [单选题]企业内机动车辆驾驶员不准驾驶（ ）车辆。

- A) 与准驾车类不相符的
- B) 悬挂试车牌照的
- C) 悬挂教练车牌照的

答案:A

解析:

7. [单选题]由于什么作用, 制动后, 车辆滑行一段距离后才能停下 ()。

A) 制动

B) 车速

C) 惯性

答案:C

解析:

8. [单选题]起升油缸的进油口装有 ()。

A) 安全阀

B) 溢流阀

C) 限速阀

答案:C

解析:

9. [单选题]厂(场)内专用机动车辆作业人员在持证期间不应连续中断操作超过 () 时间。

A) 6个月

B) 一年

C) 两年

答案:B

解析:

10. [单选题]车辆转弯时会产生离心力, 车速越快离心力越大, 一般离心力按车速 () 成正比例增加。

A) 直线关系

B) 平方关系

C) 立方关系

答案:B

解析:

11. [单选题]驾驶员疲劳后, 不能根据()情况, 灵活迅速的改变行驶状况躲避障碍物。

A) 车辆技术

B) 车型

C) 交通变化、道路

答案:C

解析:

12. [单选题]转向系一般由()组成。

A) 转向器和前轮定位

B) 转向器和转向传动机构

C) 转向盘和转向器

答案:B

解析:

13. [单选题] 自动增力式车轮制动器, 是利用 () 而达到更好的制动效果。

A) 柴油机

B) 弹簧储存

C) 车轮转速

答案:C

解析:

14. [单选题] 交通安全标志中红色表示: ()

A) 禁止

B) 警告

C) 通行

答案:A

解析:

15. [单选题] 小型叉车起步, 门架后倾, 提叉至地面 () 瞭望、鸣笛, 一档起步, 逐级换档, 平稳加速。

A) 0.4-0.5m

B) 0.2-0.3m

C) 0.5-0.6m

答案:B

解析:《铁路装卸作业标准小型叉车作业》

16. [单选题] 变速器是车辆 () 的组成部分。

A) 转向系

B) 制动系统

C) 传动系

答案:C

解析:

17. [单选题] 厂内机动车辆交通标志中指示标志共有 () 。

A) 42个

B) 29个

C) 146个

答案:B

解析:

18. [单选题] 车辆工作完毕后, 发动机熄火前应 () 。

A) 高速运转

B) 怠速运转

C) 立即熄火

答案:B

解析:

19. [单选题] 下列所述, 是造成叉车运输事故直接原因的是: ()。

A) 违反操作规程, 缺乏安全常识

B) 车辆断油

C) 动力不足

答案:A

解析:

20. [单选题] 道路的纵截面坡度通常用两点间高度差(垂直距离)与道路中心线的水平长度(水平距离)的()来表示。

A) 数值差

B) 平方比

C) 百分比

答案:C

解析:

21. [单选题] 驾驶员驾驶车辆时, 不得吸烟、饮食, 攀谈或()。

A) 注视前方

B) 听广播

C) 做其他有碍行车安全的活动

答案:C

解析:

22. [单选题] 粘度()的机油, 会使发动机运转时的阻力增加, 从而使燃料消耗量增加。

A) 过小

B) 过大

C) 正常

答案:B

解析:

23. [单选题] 冷却水不足使发动机过热的原因是什么()

A) 冷却水套或散热器因积垢而堵塞

B) 水泵轴与叶轮脱离

C) 冷却系严重漏水

答案:A

解析:

24. [单选题] 车辆燃烧着火时, 可以用()灭火。

- A) 水
- B) 用物件扑打
- C) 用专用灭火器或砂土

答案:C

解析:

25. [单选题] 叉车变速箱在换挡时发生异响是因为齿轮磨损过度、碎裂损坏；轴承松旷；变速箱壳体紧固螺栓松动；齿轮油（ ）。

- A) 过稀或油量多
- B) 过稠或油量多
- C) 过稀或油量不足

答案:C

解析:《叉车司机》第六章第四节传动系统常见故障的诊断及排除，三、变速箱在换挡时发生异响
271页

26. [单选题] 倒车时，应先（ ），选定进退目标，并注意前后有无来车及行人。

- A) 察看周围道路环境情况
- B) 挂档、打开倒车灯
- C) 看清停靠位置

答案:A

解析:

27. [单选题] 叉车总质量是指：（ ）。

- A) 自重
- B) 额定载重量
- C) 自重与额定载重量之和

答案:C

解析:

28. [单选题] 2. 排除柴油机飞车的方法是（ ）。

- A) 停止供油
- B) 停止供电
- C) 加速排除废气

答案:A

解析:

29. [单选题] 企业内道路路面狭窄或交通量大，容易堵塞的道路，应（ ）。

- A) 尽量实行单向通行
- B) 封闭道路，禁止各种车辆或行人通行
- C) 设置交通信号指挥灯或设置路障

答案:A

解析:

30. [单选题]在低温环境下，机动车发动机（ ）。

- A) 密封良好，易于启动
- B) 润滑性能良好，有利于发动机工作
- C) 润滑性能降低，流动性差，增大启动阻力，也加剧机件磨损。

答案:C

解析:

31. [单选题]发动机排气冒黑烟可能是()。

- A) 机油油面过高
- B) 喷油嘴积炭堵塞，针阀卡阻
- C) 汽缸内渗进水份

答案:B

解析:

32. [单选题]发生事故要本着' ()不放过'的原则,查明原因、分清责任、严肃处理。

- A) 三
- B) 四
- C) 五

答案:B

解析:

33. [单选题]倒车时，要发出()，使其他行人或车辆有所请注意。

- A) 喇叭信号
- B) 倒车信号
- C) 灯光信号

答案:B

解析:

34. [单选题]驾驶无护顶驾驶室的车辆进出危险现场，必须（ ）。

- A) 参加知识竞赛
- B) 检验合格
- C) 戴安全帽

答案:C

解析:

35. [单选题]各种机械发生突然熄火或断电应如何处理。

- A) 查看各个仪表是否正常
- B) 立即将控制器恢复“0”位，关闭总开关
- C) 各操纵杆置于空档

答案:B

解析:

36. [单选题]主减速器起着（ ）。

- A) 变换车速的作用
- B) 降低转速、增大输出扭矩和改变传动旋转方向的作用
- C) 连接和传递两根轴线不相重合的动力作用

答案:B

解析:

37. [单选题]型号为CPQ 30平衡式叉车是以() 为燃料的叉车。

- A) 汽油
- B) 柴油
- C) 液态石油气

答案:A

解析:

38. [单选题]作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作的,对用人单位应处以() 罚款。

- A) 3000以上4万以下
- B) 2000以上4万以下
- C) 1000以上3万以下

答案:C

解析:

39. [单选题]柴油机怠速为()。

- A) 300-400转 / 分
- B) 500-600转 / 分
- C) 700-800转 / 分

答案:B

解析:

40. [单选题]使用离合器的车辆起步时,应使发动机与传动系统()。

- A) 平顺结合、缓慢平稳
- B) 快速结合
- C) 快速切断
- D) 彻底分离

答案:A

解析:

41. [单选题]新叉车在使用时,起重量要() 额定起重量。

- A) 小于
- B) 大于
- C) 等于

D) 大于或等于

答案:A

解析:

42. [单选题]叉车的稳定性是保证叉车（ ）的重要条件。

A) 工作

B) 搬运

C) 装卸

D) 安全作业

答案:D

解析:

43. [单选题]（ ）是职业道德的基本原则。

A) 诚实守信

B) 遵章守纪

C) 办事公道

D) 遵纪守法

答案:C

解析:

44. [单选题]（ ）是由于体力或脑力劳动使人产生生理机能和心理机能失调而引起的。

A) 情绪

B) 疲劳

C) 兴奋

D) 精力充沛

答案:B

解析:

45. [单选题]在同一线路上车辆分解作业时，应在该线路的最前部与最后部车辆处（ ）防护。

A) 一侧

B) 分别

C) 右侧

D) 左侧

答案:B

解析:

46. [单选题]配气机构润滑方式为（ ）。

A) 压力润滑

B) 飞溅润滑

C) 压力与飞溅复合润滑

D) 润滑脂润滑

答案:A

解析:

47. [单选题]包装成件货物码入托盘时要压缝码牢,不得超出托盘边沿()

- A) 40mm
- B) 50mm
- C) 60mm
- D) 70mm

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第122条

48. [单选题]叉车内燃机活塞的工作条件要求活塞必须具备高温下有足够的刚度和强度;耐热性和导热性能好;();耐磨,易于加工,价格便宜。

- A) 质量大,热膨胀系数小
- B) 质量小,热膨胀系数大
- C) 惯性力小,热膨胀系数小
- D) 质量小,惯性力大

答案:C

解析:《叉车司机》第三章第三节曲柄连杆机构,第三活塞连杆组第1点活塞的工作条件80页

49. [单选题]下列对叉车作业、行驶描述正确的是()。

- A) 在站台上行驶应距站台边沿小于0.3米
- B) 负重时下坡正向行驶
- C) 叉车行驶中,货叉距地面0.1~0.2米
- D) 叉运货物遮挡司机视线时,可以长距离倒车行驶

答案:D

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第87条第2款

50. [单选题]停车让行线是表示车辆在此路口必须停车让()先行。

- A) 减速靠边
- B) 任何车辆
- C) 干路车辆
- D) 厂内机动车辆

答案:C

解析:

51. [单选题]特种设备作业人员的考核工作由()负责。

- A) 安全生产监督管理部门
- B) 市场监督管理部门
- C) 建设部门
- D) 劳动部门

答案:B

解析:

52. [单选题]叉车走行时，前后车相距（ ）。

- A) 1米以上
- B) 3米以上
- C) 4米以上
- D) 5米以上

答案:B

解析:《装卸安规》第74条

53. [单选题]货物下降是依靠货物重力作用,因此货物下降时应使发动机处于()状态

- A) 怠速
- B) 低速
- C) 中速
- D) 高速

答案:C

解析:

54. [单选题]()踏板自由行程过大,会使分离不彻底。

- A) 离合器
- B) 制动
- C) 油门
- D) 控制

答案:A

解析:

55. [单选题]柴油机燃料系中既能防止飞车又能防止熄火的装置是()。

- A) 喷油泵
- B) 喷油器
- C) 调速器
- D) 柴油滤清器

答案:C

解析:

56. [单选题]机油压力表的工作正常压力为（ ）公斤每平方厘米。

- A) 3~5
- B) 1~3
- C) 2~4
- D) 0.5~2

答案:C

解析:

57. [单选题]特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得

国家统一格式的(),方可从事相应的作业或管理。

- A) 特种设备作业人员证书
- B) 操作证
- C) IC卡
- D) 资格证

答案:A

解析:

58. [单选题] 驾驶员在行车时使用离合器踏板 () 半离合。

- A) 只允许
- B) 不允许
- C) 可长时间
- D) 变档时可

答案:B

解析:

59. [单选题] 力的三要素包括力的大小、() 和作用力。

- A) 长短
- B) 上下
- C) 左右
- D) 方向

答案:D

解析:

60. [单选题] 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少 () 进行一次自行检查, 并作出记录。

- A) 每季
- B) 每月
- C) 每 15 天
- D) 每周

答案:B

解析:

61. [单选题] 撬棍一般由 () 制成。

- A) 塑料
- B) 木头
- C) 铝材
- D) 钢材

答案:D

解析:

62. [单选题] 当叉车停放处低于 () 摄氏度时, 下班时必须放净散热器和发动机内的普通冷却水。

- A) 5

B) -5

C) 0

D) -1

答案:C

解析:

63. [单选题]进入易燃易爆区域的叉车，必须装设()。

A) 高音喇叭

B) 警灯

C) 安全标志

D) 火星熄灭器(阻火器)

答案:D

解析:

64. [单选题]纵坡度大于()的路段，不允许停放车辆。

A) 百分之五

B) 百分之七

C) 百分之十

D) 百分之十五

答案:A

解析:

65. [单选题]气缸属于()。

A) 配气机构

B) 曲柄连杆机构

C) 润滑系

D) 冷却系

答案:B

解析:

66. [单选题]特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应当及时予以()，并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。

A) 项修

B) 大修

C) 改造

D) 报废

答案:D

解析:《特种设备安全监察条例》第三十条

67. [单选题]一般情况下应保证驾驶员每天有()的晚间睡眠。

A) 6小时

B) 7小时

C) 8小时

D) 9小时

答案:C

解析:

68. [单选题]特种设备出租单位不得出租未取得（ ）的特种设备或者国家明令淘汰和已经报废的特种设备，以及未按照安全技术规范的要求进行维护保养和未经检验或者检验不合格的特种设备。

A) 出厂合格证

B) 许可生产

C) 特种证

D) 营业证

答案:B

解析:《中华人民共和国特种设备安全法》第28条

69. [单选题]如机油压力过高，将使大量机油进入（ ），增加积炭和机油消耗量。

A) 燃烧室

B) 水套

C) 冰箱

D) 油底壳

答案:A

解析:

70. [单选题]特种设备作业人员，应当经有关业务主管部门考核合格，取得国家统一格式的（ ），方可从事相应的作业或管理工作。

A) 岗位证书

B) 职业资格证书

C) 特种设备作业人员证书

D) 特种设备作业岗位证书

答案:C

解析:

71. [单选题]叉车制动总泵内制动液油面至加油口应为（ ）。

A) 5-10mm

B) 10-15mm

C) 15-20mm

D) 25-30mm

答案:C

解析:《铁路装卸检修技术规范》第3章第2节

72. [单选题]离合器踏板的自由行程是由（ ）的间隙造成的。

A) 分离轴承与分离杠杆之间

B) 变速器中齿轮

C) 离合器压盘与摩擦片之间

D) 离合器压盘与飞轮之间

答案:A

解析:

73. [单选题]横越停有机车、车辆(组)的线路时,先确认机车、车辆(组)无移动可能,然后在距离该机车、车辆(组)端部()m以外绕行通过。

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

答案:A

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第九条第二款。

74. [单选题]车辆起步前,先起动发动机,一般当水温达到()℃以上,气制动气压即可达到起步气压。

A) 30

B) 40

C) 50

D) 60

答案:B

解析:

75. [单选题]电瓶叉车不得在()。

A) 高温下行驶

B) 雨中行驶

C) 寒冷天气下行驶

D) 大雾天气下行驶

答案:B

解析:

76. [单选题]《特种设备作业人员证》每()复审一次。

A) 1年

B) 2年

C) 3年

D) 4年

答案:D

解析:

77. [单选题]铁路法中所称“铁路”,包括()。

A) 国家铁路、地方铁路

B) 国家铁路、地方铁路、专用铁路

C) 国家铁路、地方铁路、专用铁路、铁路专用线

D) 国家铁路、专用铁路、铁路专用线

答案:C

解析:<铁路法>第二条

78. [单选题] 叉车没完全停止，不可挂反向（ ），以防损坏零件。

A) 档位

B) 离合

C) 制动

D) 变速

答案:A

解析:

79. [单选题] 电路的电源线与车的金属部分接触就构成（ ）。

A) 回路

B) 短路

C) 断路

D) 通路

答案:B

解析:

80. [单选题] 由于装卸的货物危及行车安全，需对货物的装载状态进行调整，或卸下一部分重新装载的作业称为（ ）。

A) 货车整理

B) 倒装作业

C) 整理装卸

D) 整装作业

答案:B

解析:

81. [单选题] 叉车的例行保养周期是（ ）。

A) 每天

B) 每100小时

C) 每500小时

D) 每1000小时

答案:A

解析:

82. [单选题] 《特种设备安全监察条例》所称的县以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指（ ）。

A) 安全生产监督管理部门

B) 质量技术监督部门

C) 交通部门

D) 劳动部门

答案:B

解析:

83. [单选题] 发动机机油严重不足首先会造成()。

A) 气门磨损

B) 正时齿轮磨损

C) 曲轴和连杆轴承烧毁

D) 活塞环磨损

答案:C

解析:

84. [单选题] 在同一条线路上车辆分解作业时，分解间隔大于()时可在20m处进行防护信号设置。

A) 40m

B) 20m

C) 10m

D) 15m

答案:A

解析:

85. [单选题] 暑期装卸机械司机室要有防暑降温()。

A) 设备

B) 设施

C) 电器

D) 装置

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第30条

86. [单选题] 搬运操作中，任何时候不要()。

A) 踩下离合器踏板

B) 放松制动器

C) 松开方向盘

D) 松开手制动杆

答案:C

解析:

87. [单选题] 在标准载荷状态下，叉车门架(或货叉)向前倾斜速度最大值不超过()。

A) 5度/秒

B) 10度/秒

C) 12度/秒

D) 15度/秒

答案:C

解析:

88. [单选题]叉车作业时,禁止()。

- A) 负载长时间停驶
- B) 在坡道上转弯
- C) 倒车载运
- D) 负载斜坡起步

答案:B

解析:

89. [单选题]做好带电区域的()工作,是保证安全生产,防止触电事故的重要措施。

- A) 全保卫
- B) 安全检查
- C) 安全防护
- D) 安全监察

答案:C

解析:

90. [单选题]出车前发动机预热后应使发动机水温达到()摄氏度。

- A) 60
- B) 70
- C) 80
- D) 90

答案:A

解析:

91. [单选题]车辆在仓库、车间货场行驶作业,最高时速不得超过()公里/小时。

- A) 10
- B) 20
- C) 40
- D) 5

答案:D

解析:

92. [单选题]燃料系中空气排出,要按动()。

- A) 手油泵
- B) 喷油泵
- C) 机油泵
- D) 柴油泵

答案:A

解析:

93. [单选题]用放电的时间来表示放电电流大小的，称为（ ）。

- A) 电流值
- B) 用电量
- C) 时间率
- D) 电压值

答案:C

解析:

94. [单选题]下列燃料中（ ）最环保。

- A) 汽油
- B) 柴油
- C) 液化石油气
- D) 天然气

答案:D

解析:

95. [单选题]转弯半径（ ），车辆的机动性能越好。

- A) 没关系
- B) 大
- C) 小
- D) 不确定

答案:C

解析:

96. [单选题]叉车操纵杆进行上升位置操纵时（ ）。

- A) 分配阀将上升油路与液压泵接通、油缸顶部和油箱接通，油泵输出的压力油经上升油路充满油缸的下部
- B) 分配阀将上下部的油路关闭，将回油路接通，油缸上下部的油液压力平衡
- C) 分配阀将油泵与油缸上部的油路和油缸下部与油箱的油路同时接通
- D) 分配阀将油泵与油箱的油路以及油缸上下部的油路同时接通

答案:A

解析:

97. [单选题]指向的部件是什么？

- A) 发动机
- B) 空气滤清器
- C) 进气歧管
- D) 蓄电池

答案:D

解析:

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/278114047002007006>