

预祝大家考试顺利通过！（八大员）考试

# 住房城乡建设领域现场专业人员

四川省补充题库应知

应会内容第一部分建筑职业道德规范一、单选题 1. 古代中国认为修身是治国平天下的基础，这是从（B）层面上讲重德修身的。A.宏观 B.微观 C.中观 D.以上都不是 2.中国古代富弼济民不顾身，李台春治病不问值。体现的道德精神是（B）。A.见利思义 B.扶危济困 C.严己宽人 D.持正不阿 3.举止是指人们的（B）、仪姿、仪态、表情、动作。A.礼貌 B.神色 C.礼仪 D.化妆 4.在职业活动中统领我国社会主义职业道德建设的价值导向是（D）A.中国特色社会主义 B.爱国主义 C.社会主义荣辱观 D.社会主义核心价值观 5.所谓主人翁责任感是指从业者个人对自我的岗位责任的（B）A.自发意识 B.自觉意识 C.潜在意识

预祝大家考试顺利通过！ D.感性意识 6.党坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，建立健全（C）。A.反腐败体系 B.防治腐败体系 C.惩治和预防腐败体系 D.惩治腐败体系 7.为人民服务包含着的高层次的社会主义道德是（A）A.全心全意为人民服务 B.己所不欲，勿施于人 C.人人为自己，上帝为大家 D.遵纪守法，不损害他人利益 8.关于“职业化”的说法中正确的是（C）A.职业

化具有一定合理性,但它会束缚人的发展 B.职业化是反对把劳动作为谋生手段的一种劳动观C.职业化是提高从业人员个人和企业竞争力的必由之路 D.职业化与全球职场语言和文化相抵触 9.符合职业道德规范“公道”的基本要求的做法是(C) A.轻重缓急一个样 B.待遇高低一般齐 C.遵守制度一致化 D.奖励惩罚一刀切 10.诸葛亮挥泪斩马谕的事例说明 (B) 的重要性。A.以民为本 B.赏法严明 C.公开公正 D.知人善任 11.传达会议基本情况和会议主要精神,要求与会单位共同遵守的文件是 (B) A.会议记录 B.会议纪要

预祝大家考试顺利通过! C.会议简报 D.会议通讯 12.对建筑行业每一个从业者遵循的基本规则是 (B)。A.廉洁奉公, 接受监督 B.百年大计, 质量第一 C.接受群众和上级主管部门的监督。D.遵纪守法, 诚信经营 13.工程技术人员要牢固树立 (B) 的观念。A.事事处处为业主着想 B.科技是第一生产力 C.加强核算, 控制成本 D.尊重知识, 尊重人才 14.工程技术人员在施工中, 要严格执行施工程序、(C)、操作规程和质量安全标准。A.材料耗损 B.成本核算 C.技术规范 D.劳动定额 15.工程管理人员不利用职务之便 (B)。A.违章作业 B.谋取私利 C.欺上瞒下 D.拖欠工资 16.工程技术人员牢固树立求真务实的工作作风, 做到在工程质量上 (D)。

A.发扬民主 B.百折不挠 C.不谋私利 D.一丝不苟 17.工程管理人员牢固树立法制观念、坚持原则、做（C）的带头人。

预祝大家考试顺利通过！ A.计划生育 B.工会组织 C.遵纪守法 D.发家致富 18.工程管理人员要树立全局观念和整体意识，部门之间、岗位之间做到分工不分家，搞好（A）。 A.团结协作 B.爱岗敬业 C.服务基层 D.本职业业务 19.工程施工作业人员要牢记（B）关系你我他的警句。 A.成本 B.安全 C.工期 D.卫生 20.工程施工作业人员要树立安全生产意识，严格执行（C），杜绝一切违章作业现象。 A.基本施工技能 B.文明施工规章 C.安全操作规程 D.投标文件 21.工程施工作业人员要刻苦钻研技术，熟练掌握本工种的（B）。 A.工程质量标准 B.基本施工技能 C.设计理论知识 D.材料分类知识 22.工程施工作业人员要做到安全文明施工，争做（C）。 A.技能标兵 B.劳动模范

预祝大家考试顺利通过！ C.文明职工 D.理财能手 23.工程管理人员要具备（B），坚持真理的优良品德。 A.艰苦奋斗 B.严谨求实 C.勤俭节约 D.勤奋好学 24.工程管理人员要爱岗敬业，严格遵守（C）。 A.领导吩咐 B.劳动合同 C.岗位职责 D.文明公约 24.建筑业职工文明守则，要求职工做到八要，（B）。 A.七不要 B.八不准 C.十遵守 D.

五坚持 25.建筑业要积极推广和运用新技术、新工艺、新材料、(B)、大力发展建筑业高科技。A.新能源 B.新设备 C.新概念 D.新工人 26.建筑业热忱为业主服务，努力建设业主(B)。A.为节约造价擅自修改的工程 B.满意工程 C.破坏环境影响生态的工程 D.不能提供安全施工条件的工程 27.建筑业管理人员在品德上务必做到(D)，不谋私利。

预祝大家考试顺利通过！A.业务精湛 B.勤学苦练 C.成本核算 D.廉洁奉公 28.建筑业道德规范的最高原则是(C)。A.遵纪守法 B.企业利益高于一切 C.全心全意为人民服务 D.百年大计，质量第一 29.建筑工程“百年大计，质量第一”，一切都要用户负责。施工中在原材料使用和设备安装上，不以次充好，(B)。A.不受贿索贿 B.不偷工减料 C.不贪图虚名 D.不朝三暮四 30.建筑工程要严格按照(A)科学组织施工。A.图纸和设计要求 B.文明公约 C.《建筑法》 D.勤俭节约方针 31.建筑业人人平等，决不允许(C)工人，特别是民工。A.打骂 B.赞扬 C.歧视 D.陷害 32.建筑业要象关心家人一样关心职工、爱护职工，特别是民工。充分尊重职工的(A)，以诚相待、平等待人。A.人格 B.个性

预祝大家考试顺利通过！C.谈吐 D.志向 33.科学管理建筑工程的核心内容是(B)。A.成本核算 B.安全管理 C.文明施

工 D.民主作风 34.诚信服务关系到企业的 (B)。A.安全  
B.信誉 C.教育 D.成本 35.在施工中具有一票否决权的是 (A)。A.安全 B.信誉 C.工期 D.成本 36.施工企业要积极 (B)新技术、新工艺、新材料、新设备。A.研究和分析 B.推广和运用 C.发明和发现 D.模仿和仿效 37.建筑业职工文明守则中《八不准》规定，不准野蛮施工 (C) 扰民。A.排污 B.物质堆放 C.噪音 D.民工 38.建筑业职工文明守则中《八不准》规定，不准违章作业忽视 (A)。A.安全

预祝大家考试顺利通过！ B.物质堆放 C.噪音 D.周边环境 39.建筑业职工文明守则中《八不准》规定，不准偷工减料影响 (C)。A.安全 B.成本 C.质量 D.核算 40.建筑业职工文明守则中《八不准》规定，不准遗撒渣土 (B)。A.影响成本 B.污染环境 C.违反制度 D.影响环评 41.员工职业素质主要包含知识、能力、责任心三个方面，其中责 (C) 是最重要的。A.知识 B.能力 C.责任心 D.爱心 42.职业道德的基本职能是 (B)。A.效率职能 B.调节职能 C.教育职能 D.美誉职能 43.建筑行业职业道德是需要全行业员工来 (C)。A.正能量 B.表象 C.实现 D.美誉

预祝大家考试顺利通过！ 44.建筑行业职业道德规范服务要求做到 (C)。A.服务周到 B.服务热情 C.一视同仁 D.接

受监督 45.社会主义职业道德的最高要求是 (C)。A. 发展生产力 B.科技兴国 C.奉献社会 D.遵纪守法 46.中华民族传统美德认为人处世的基本准则是 (D)。A.勤劳致富 B.和平共处 C.为富不仁 D.诚实守信 47.职业道德规范可以 (C) 从业人员和服务对象之间的关系。A.改正 B.建立 C.调节 D.学习 48.在与服务对象开展经济活动中要 (A)。A.诚实守信 B.客观公正 C.坚持原则 D.提高技能 49.社会主义职业道德的最高要求是 (C)。A.发展生产力 B.科技兴国 C.奉献社会

预祝大家考试顺利通过! D.遵纪守法 50.下列不属于职业道德的基本内容 (D)。A.爱岗敬业 B.诚实守信 C.办事公道 D.一丝不苟 51.以下不属于建设行业的职业道德特点的是 (C)。A.人员多、专业多 B.艰苦、繁重 C.人员稳定 D.社会性 52.我国建设部建筑业司在 (B) 组织起草了《建筑业从业人员职业道德规范(试行)》。A. 1996年 B. 1997年 C. 1998年 D. 1999年 53.下列不属于现场管理人员职业道德要求的是 (D)。A.深入现场 B.团结协作 C.廉洁奉公 D.服务领导 54.国家为了着重解决工程建设领域信用缺失的问题,约束不诚信的行为,于 2008 年 1 月开通启用了 (A)。A.全国建筑市场诚信信息平台 B.全国诚信信息平台 C.四川建筑市场诚信信息平台 D.四川诚信信息平台 55. (C) 是建

筑行业职工安身立命的基础,也是建筑企业赖以生存和发展的基石。

预祝大家考试顺利通过! A.教育 B.科学 C.诚信 D.法律 56.建筑业职工文明守则中《八要》规定职工要做到(A)。  
A.忠于职守 B.培育新人 C.严谨求实 D.坚持真理 57.建筑业职工文明守则中《八要》规定职工要做到(C)。  
A.安全第一 B.一丝不苟 C.文明施工 D.精益求精 58.建筑业职工文明守则中《八要》规定职工要做到(C)。  
A.坚持真理 B.深入现场 C.诚实守信 D.弄虚作假 59.建筑业职工文明守则中《八要》规定职工要做到(C)。  
A.财务公开 B.偷工减料 C.团结友爱 D.一团和气 60.建筑业职工文明守则中《八要》规定职工要做到(C)。  
A.大吃大喝 B.请客送礼 C.提倡节俭 D.分光吃光

预祝大家考试顺利通过! 二、多选题 61.道德规范的基本特征表现为(BE)。A.公开性 B.概括性 C.政治性 D.明确性 E.阶级性 62.道德规范的基本功能表现为(AC)。A.道德的调节功能 B.道德的论证功能 C.道德的教育功能 D.道德的信仰功能 E.道德的导向功能 63.从业者在工作接待中要以礼待客,做到(ABCD)。A.要与来宾亲切交谈 B.热诚接待 C.排忧解难 D.认真倾听 E.敷衍了事 64.道德的特征有(BCD)。A.广泛性 B.历史继承性 C.相对稳定性 D.阶级性 E.普世性 65.判断从业者成功

的标志有（BCD）。A.职位的高低 B.贡献的大小

预祝大家考试顺利通过！ C.本行业的需要和认可 D.服务质量的高低 E.工作态度的冷热 66.职业道德的特征包括

（ABD）。A.鲜明的行为性 B.适用范围上的有限性 C.法律强制性 D.利益相关性 E.规范的具体性 67.下列属于

于建筑业所倡导的道德规范作风有（CDE）。A.去恶扬善的思想作风 B.密切联系人民群众的民主作风 C.廉洁奉公、讲究信誉 D.严格按照设计图纸和施工规范

科学组织施工 E.相互支持、团队精神 68.要求建筑业有道德修养之心，也就是要有（ABCD）之心。A.百年大计，质量第一” B.祛邪除恶的勇敢之心 C.全心全意为人民服务” D.不中饱私囊、以权谋私 E.有权不用

过期作废之心 69.建筑业道德价值观包括（ABE）。A.发展经济、美化环境 B.改善人民生活条件 C.其核心是权力观 D.具体体现为权力观、地位观、利益观 E.客户满意度 70.防止从业者在物质利益面前犯错乃至

犯罪，就要求从业者坚持（AB）。A.以义制利

预祝大家考试顺利通过！ B.提升人格尊严 C.见利忘义 D.见利思义 E.以权谋私 71.职业道德包括两个层次的内容，它们是（BC）。A.与个人追求相一致的精神理念 B.与行业（企业）发展理念相一致的精神理念 C.具体的行为

规范要求 D.抽象的规范要求 E.具象的规范要求 72.道



德规范要求正确的坐姿是（ABD）。A.腰背挺直两肩放松 B.女士双膝并拢 C.男士膝部可以分开 D.目视前方或面向交谈对象 E.跷二郎腿 73.人生目的可分为（ACDE）四个层次。A.自私自利 B.先私后公先己后人 C.先公后私先人后己 D.主观为自己客观为他人 E.大公无私全心全意为人民服务 74.管子说：“四维不张，国乃灭”。四维是指（ABCD）。A.礼 B.义 C.廉 D.耻 E.节 75.坚持义与利统一的价值观有利于本行业从业者（AC）。

预祝大家考试顺利通过！ A.抵制腐败 B.见利思义 C.提升道德水平 D.提高业务能力 E.提高人生境界 76.坚持诚信为本（ABD）。A.不敲诈用户 B.不索要回扣 C.不违章作业 D.不虚签工程量 E.不乱倒垃圾 77.建筑业的美德包括有（ABC）。A.热爱劳动 B.不怕吃苦 C.讲究信誉 D.注重节约 E.严肃考勤 78.在工程质量管理中，要坚持执行的是国家有关工程质量监督管理的（ABE）。A.方针 B.政策 C.效率 D.作风 E.法规 79.提高工作效率，要求做到（ABC）。A.严格履行工作程序 B.按照设计图纸施工 C.管理工作及时到位 D.注重节约 E.自觉提高办事效率 预祝大家考试顺利通过！ 80.热情服务，要求做到（ABCD）。A.急事快办 B.专业周到 C.不索要回扣 D.文明礼貌 E.先公后私 81.廉洁奉公，具体表现在愿意（AB）。A.接受

群众监督 B.不用公款请客送礼 C.不以次充优 D.不谋求小众利益 E.加强成本核算 82.员工职业素质主要包含（ADE）等方面，其中责任心是最重要的。而职业道德水平高的从业人员其责任心是极强的，因此，职业道德能促进本行业的发展。A.能力 B.职称 C.学历 D.知识 E.责任心 83.建筑企业运用职业道德规范（ACDE）。A.约束内部人员的行为 B.抵制公款请客送礼 C.促进内部人员的团结 D.促进内部人员的合作 E.强化内部安全管理 84.若建筑企业从业人员职业道德水平不高，会影响企业的（ACD）。A.信用和声誉 B.请客送礼 C.工程的质量

预祝大家考试顺利通过！ D.服务质量 E.财务管理 85.建筑行业职业道德涉及到全行业从业人员的（ACD）。A.工作态度 B.安全意识 C.职业素养 D.价值观念 E.理财能力 86.建筑行业从业人员奉献社会的表现是（ABE）。A.爱岗敬业 B.努力工作 C.技术水平 D.加班多少 E.无私奉献 87.建筑行业办事公道表现是（ADE）。A.秉公办事 B.认真工作 C.互助协作 D.公平竞争 E.不徇私情 88.建筑行业从业人员爱岗敬业的表现是（ABDE）。A.热爱本职工作 B.专研业务技术 C.技术水平高 D.不缺席早退 E.努力完成工作 89.职业道德规范促使员工在内部职业交往中做到（ABCD）。A.公平公正 B.文明礼貌

预祝大家考试顺利通过！**C.齐心协力 D.勤奋学习 E.请客送礼**

90.在本行业职业道德“廉洁自律”的表述中，正确的有（**BDE**）。

A.不参加投标 B.不行贿受贿索贿 C.不参加结算 D.不用公款请客送礼 E.不虚报私分

91.本行业管理人员职业道德规范的表述中，正确的有（**ACE**）。

A.廉洁奉公，不谋私利钻研业务，爱岗敬业深入现场，服务基层 B.专业学历，施工经验 C.团结协作，互相结合 D.团结友爱，一团和气 E.遵纪守法，为人表率

92.职业道德的特点有（**ABCD**）。

A.职业性 B.继承性 C.多样性 D.纪律性 E.奉献性

93.下列不属于施工员职业道德要求的有（**BDE**）。

A.爱岗敬业 B.谋取私利 C.遵纪守法 D.违规指挥 E.玩忽职守

**94.社会信用体系由（）等几个方面组成。**

A.社会信用制度  
B.信用服务行业 C.社会信用个人和团体 D.信用监管体制 E.社会信用活动

预祝大家考试顺利通过！  
95.作为一个专业的施工现场管理人员，在日常工作中，我们应该如何做到诚实守信呢？（**ACD**）。

A.保证质量 B.敷衍塞责 C.诚实劳动 D.保守秘密 E.不求甚解

三、判断题 96.

诚信就是言行一致,相互信任,诚信就是忠实地履行我们每一个人应当承担的责任和义务。（**A**）

A.正确 B.错误

97.施工现场管理人员没必要了解企业的发展动态和帮助推进企业发展。（**B**）

A.正确 B.错误

98.安全员应本着“对上级负责，对职工负责，对自己负责的”态度做好每一项工作，抓好安全生产工作。（**A**）

A.正确

B.错误 99.材料员应努力学习专业知识，严把质量关，收集、分析市场信息，加强对工程资料的现代化管理。

(A) A.正确 B.错误 100.质量安全问题与建设行业道德的建设息息相关。(A)

预祝大家考试顺利通过！ A.正确 B.错误 101.职业道德的标准是单一的，只能代表单一的价值观。(B) A.正确 B.错误 102.质量安全问题与建设行业道德的建设息息相关。

(A) A.正确 B.错误 103.在施工中要讲究环境卫生文明施工做到工完场清。(A) A.正确 B.错误 104.企业要提倡节俭持家，但是为了联络感情难免公款吃喝送礼。

(B) A.正确 B.错误 105.企业鼓励施工人员精心操作，严格规程，安全生产，保证质量 (A)。 A.正确 B.错误 106.施工队为了降低成本借着夜色倾倒建渣。(B) A.正确 B.错误 107.领导以有利于企业为名要求员工弄虚作假虚报工程量。(B) A.正确 B.错误 108.坚持保修回访制度，为用户排忧解难。(A) A.正确 B.错误 109.管理人员发扬民主，主动接受监督，不利用职务之便谋取私利。(A) A.正确 B.错误

预祝大家考试顺利通过！ 110.技术人员深入现场解决施工生产中的技术难题，提高生产效率和经济效益。(A) A.正确 B.错误 111.因为我是农民工，在施工现场工作又苦又累所以别人瞧不起我。(B) A.正确 B.错误 112.我

是材料员在工地管材料，每次收材料我都认真负责，常常受到领导的表扬，今天供货方老王送我一条烟，反正我有没有做亏心事不拿白不拿。(B) A.正确 B.错误 113.企业管理人员要深入现场，服务基层，急基层单位和工程项目之所急。(A) A.正确 B.错误 114.施工中为了项目部的利益欺上瞒下，弄虚作假。(B) A.正确 B.错误 115.施工员在施工中发现问题大事化小，小事化了，因为项目部要保证工期和控制成本。(B) A.正确 B.错误

预祝大家考试顺利通过！第二部分通用知识一、单项选择题

第一部分：安全管理 1、三级安全教育是指 (B)。

A. 企业法定代表人、项目负责人、班组长 B. 公司、

项目部、班组 C. 总包单位、分包单位、工程项目部

D. 分包单位、工程项目部、班组 2、施工单位应当

对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产

教育培训每次不少于 (C) 学时。

A. 8 B. 16 C. 24 D. 32 3、(B) 应依法对本单位的安

全生产工作全面负责。A.企业法定代表人 B.企业主要

负责人 C.企业项目经理 D.企业安全负责人 4、工程项

目部专职安全管理人员的配备，建筑工程、装修工

程按照 (C) 配备。A.工程造价 B.工程合同价 C.建筑

面积 D.工人人数 5、某建筑工程，建筑面积为 38000

m<sup>2</sup>，总包单位项目专职安全管理人员至少应配备 (B)。A. 1人 B. 2人

预祝大家考试顺利通过! C. 3人 D. 4人 6、某建筑工程，建筑面积为 40000 m<sup>2</sup>，按照有关规定消防进行专业分包，总包和消防专业分包下面均进行了劳务分包，总包的劳务分包人数为 150 人，消防的劳务分包人数为 40 人，请问，该项目应该配备的专职安全管理人员至少为 (C)。A. 2人 B. 4人 C. 6人 D. 8人 7、某市政建设工程，合同价为 12000 万元，请问该工程配备的专职安全管理人员正确的是 (C) A.至少配备 1 人，且该安全管理人员为道桥专业背景 B.至少配备 2 人，且按专业配备 C.至少配备 3 人，且按专业配备 D.至少配备 4 人，且按专业配备 8、在分部分项工程施工前，(B) 应对现场相关管理人员，施工作业人员进行书面安全技术交底。A.项目经理或方案编制人员 B.项目技术负责人或方案编制人员 C.主办工长或方案编制人员 D.专职安全管理人员或方案编制人员 9、安全技术交底应按照 (B) 进行书面交底。A.单位工程 B.分部分项 C.检验批 D.主控项目 10、某建筑工地出现了塔机垮塌的重大安全事故，施工单位必须进行的安全检查是 (C)。A.常态化安全检查

预祝大家考试顺利通过! B.定期性安全检查 C.专项安全检查 D.季节

性安全检查 11、根据企业安全生产具体情况，由企业安全管理职能部门及相关部门组织有关人员对工程项目部施工现场进行的安全检查称为（C）。A.常态化安全检查 B.定期性安全检查 C.专项安全检查 D.节假日前后安全检查 12、由企业安全管理职能部门对工程项目部施工现场进行例行性的安全检查称为（A）。A.常态化安全检查 B.定期性安全检查 C.专项安全检查 D.节假日前后安全检查 13、由企业组织相关人员定期对工程项目部施工现场进行的安全检查称为（B）。A.常态化安全检查 B.定期性安全检查 C.专项安全检查 D.节假日前后安全检查 14、班组级新进场作业人员的上岗前安全教育培训时间应不少于（A）。A. 20 小时 公司级新进场，不少于 15 学时； B. 24 小时项目部级新进场，不少于 15 学时； 班组级新进场，不少于 20 学时； C. 30 小时变换工种作业人员，不少于 20 学时； D. 36 小时 15、企业负责人应定期带班检查，每月检查时间不少于（B）。A.项目工作日的 25%B. 企业负责人工作日的 25%C. 项目工作日的 40% 预祝大家考试顺利通过！ D.企业负责人工作日的 40%16、项目负责人每月带班生产时间不得少于（D）。 A.国家法定工作日的 40% 不得少于本月施工时间的 80%B. 项目工作日的 40%C. 国家法定工作日的 80%D. 项目工作日的 80%17、下列建筑起重机械的工作人员中，不需要持有特种作业证书的是（B）。A.起重机械安装工 B.起重机械搬运工 C.起重机械司机 D.起重机械信号司索工 18、甲是乙的分包单位，若甲出现了安全质量事故，则下列说法正

确的是 (C)。A. 业主只可以要求甲公司承担相应的责任 B. 业主只可以要求乙公司承担相应的责任 C. 业主可以要求甲公司和乙公司承担连带责任 D. 责任应由甲公司独立承担

19、事故调查组职责中不包括 (D)。A. 查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失 B. 认定事故的性质和事故责任 C. 提出对事故责任者的处理建议 D. 制定并落实防范和整改措施

第二部分：文明施工  
20、施工现场应设置围挡，并应采用硬质围挡，当采用砌体围挡时，下列描述不正确的是 (A)。A. 砌体围挡可以采用实心墙或空心墙砌筑方式 B. 砌体围挡必须经设计确定，采取安全措施 C. 单片砌体围挡长度大于 30 米时，宜设置变形缝

预祝大家考试顺利通过！  
D. 围挡顶部应采取防雨水渗透的措施

21、砌体围挡必须经设计确定，采取安全措施，应在两端设置 (D)。A. 构造柱 B. 框架柱 C. 扶壁柱 D. 壁柱

22、设置在交通路口 20m 范围内的占据道路施工的围挡，正确的设置方法是 (C)。A. 由于占道施工，围挡高度不应低于 2.5m B. 该围挡 1.2m 以上部分应通透，并应设置交通疏导和警示措施 C. 该围挡 0.8m 以上部分应通透，并应设置交通疏导和警示措施 D. 由于占道施工，围挡高度可根据现场情况灵活掌握

23、围墙的壁柱和墙体之间应设置拉结钢筋，拉结钢筋的设置要求是 (D)。A. 拉结钢筋直径不应小于 8mm B. 拉结钢筋必须采用 HPB300 钢筋，直径为 6mm 以上



C.拉结钢筋可以采用 HRB335 级钢筋，直径可以小于 6mmD. 拉结钢筋直径不应小于 6mm24 、围墙的壁柱和墙体之间应设置拉结钢筋，拉结钢筋竖向的间距不应大于 (C)。A. 300mmB. 400mmC. 500mmD. 600mm25

、围墙的壁柱和墙体之间应设置拉结钢筋，拉结钢筋伸入两侧墙内的长度均不应小于 (D)。

A. 500mmB. 600mmC. 800mmD. 1000mm26 、装配式围挡，当其高度超过 1.5m 时，其构造要求是 (A)。A. 宜设置斜撑，斜撑与水平地面的夹角宜为 45°

预祝大家考试顺利通过！B.宜设置剪刀撑，剪刀撑与地面夹角宜为 45°C.宜设置斜撑，斜撑与地面的夹角宜为 45°D.宜设置拉杆，拉杆的设置按设计要求确定 27、

市政基础设施工程围挡的高度不应低于 2m ，与其他围挡不同的是围挡顶部必须设置 (C)。A.防雨水渗透设备 B.喷淋降尘设备 C.警示照明灯 D.雾化降尘设备

28、围挡周围尽量不要设置堆场或弃土，如必须设置，其距离围挡至少 (C) 以上。

A. 0.5mB. 0.8mC. 1.0mD. 1.2m29 按照四川省的有关规定，

工地大门的宽度宜大于 (B)，门口应立门头，门头设置企业标志。A. 4mB. 6mC. 8mD. 10m30 、施工现场

主要出入口围挡外侧张挂的施工公告牌等的图牌规格为 (B)。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/278122021104007003>