#### 土建职称《建筑学》模拟试题及答案(新版)』

- 1、[单选题]混凝土的强度等级是按混凝土的立方体()来确定的。[
- A. 抗压强度值[
- B. 抗压强度平均值。
- C. 抗压强度最小值。
- D. 抗压强度标准值[

## 【答案】D<sub>□</sub>

- 2、[单选题]水泥试验项目包括安定性、凝结时间、强度、细度、 流动度和()。<sub>□</sub>
  - A. 保水率[]
  - B. 需水量比[
  - C. 含水量。
  - D. 碱活性检验[

# 【答案】A<sub>□</sub>

- 3、[多选题]三级抗震框架顶层端节点钢筋采用柱锚梁的形式时, 以下说法正确的是()。』
  - A. 柱外侧纵筋锚固长度从梁底开始计算达到 1.51AE<sub>0</sub>
  - B. 柱外侧纵筋锚固长度从柱顶开始计算达到 1.51AE<sub>0</sub>

- C. 当柱顶水平弯折段位于顶部第一层时,不小于柱内侧纵筋 65%伸入梁内。
  - D. 当柱顶水平弯折段位于顶部第二层时,全部伸至柱内边。

## 【答案】AC□

- 4、[单选题]公共建筑总高度超过()的称为高层建筑。[
- A. 18m<sub>□</sub>
- B. 21m<sub>□</sub>
- C. 24m<sub>□</sub>
- D. 30m<sub>□</sub>

# 【答案】C<sub>□</sub>

- 5、[选择题]工程上常用的图示方法中使用最广泛的是那一种()。
- A. 多面正投影法。
- B. 轴测投影法[
- C. 标高投影法[
- D. 透视投影法[

## 【答案】A□

- 6、[单选题]当出现下列哪种情况时,水泥被定为废品()。[
- A. 初凝时间不合规定。

- B. 终凝时间不合规定。
- C. 水泥稠度不合规定。
- D. 龄期不合规定』

## 【答案】A□

- 7、[单选题]在工人工作时间分类中,由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失应列入()。[
  - A. 施工本身造成的停工时间。
  - B. 多余或偶然的工作时间。
  - C. 准备与结束工作时间。
  - D. 不可避免的中断时间。

# 【答案】A<sub>□</sub>

- 8、[单选题]清明上河图所表现的是()城的风貌。[
- A. 西汉长安』
- B. 唐长安』
- C. 北宋汴梁。
- D. 明南京』

# 【答案】C<sub>□</sub>

- 9、[单选题]材料的()对于增加建筑高度、减轻结构自重、降低工程造价等具有重大意义。[
  - A. 抗压强度。
  - B. 抗拉强度[
  - C. 比强度。
  - D. 强度等级[]

- 10、[单选题]当建筑工程地下室埋置深度为 6m, 防水混凝土的结构厚度应为()。[
  - A. 不小于 150mm<sub>□</sub>
  - B. 不小于 180mm<sub>□</sub>
  - C. 不小于 200mm<sub>□</sub>
  - D. 不小于 250mm<sub>0</sub>

## 【答案】D<sub>□</sub>

- 11、[单选题]低层民用建筑耐火等级为一、二级时,其防火分区允许最大建筑面积为多少平方米?』
  - A.  $1000\text{m}2_{\text{l}}$
  - $B.~1500\text{m}2_{\text{o}}$

C.  $2000m2_{\parallel}$ D.  $2500\text{m}2_{\square}$ 【答案】D□ 12、[单选题]"殿堂"式大木构架符合以下哪个特征()。 A. 穿斗[] B. 内柱升高。 C. 彻上露明造。 D. 草栿□ 【答案】D<sub>□</sub> 13、[选择题]高层建筑的阳台护栏高度一般不应低于\_C\_\_\_m。[ A. 0. 9<sub>0</sub> B. 1. 0<sub>□</sub> C. 1. 1<sub>0</sub> D. 1.  $2_{\Box}$ 【答案】C<sub>□</sub> 14、[多选题]紫禁城的主体建筑包括(),它们共同坐落在工字形 白石台座上。』 A. 太和殿[

- B. 中和殿。
- C. 寰丘[]
- D. 保和殿。

## 【答案】ABD<sub>□</sub>

- 15、[单选题]政府及其所属部门不得滥用(),限定发包单位将招标发包的建筑工程发包给指定的承包单位。[
  - A. 行政权力[]
  - B. 管理权利[]
  - C. 政治权利[

# 【答案】A<sub>□</sub>

- 16、[单选题]()是国王沙杰罕献给其王妃的陵墓,被称为"印度的珍珠"。』
  - A. 古兰陵[
  - B. 多尔陵[
  - C. 泰姬·玛哈尔陵。
  - D. 默罕陵』

# 【答案】C<sub>□</sub>

17、[多选题]岭南客家人的典型民居形式有()。[


- A. 五凤楼』
  B. 阿以旺』
  C. 一颗印。
  D. 土楼。
  【答案】AD。
  18、[单选题]清代斗拱一般不再用于: ()。
  A. 装饰。
  B. 结构。
  - 【答案】B<sub>□</sub>

C. 度量[]

D. 象征[

- 19、[单选题]下列说法中()不是石灰的技术性质。[
- A. 具有良好的保水性』
- B. 凝结硬化快[
- C. 吸湿性 强[
- D. 体积收缩大[]

【答案】B<sub>0</sub>



- 23、[多选题]下列选项属乡规划. 村庄规划的内容的有()。
- A. 规划区范围, 住宅. 道路. 供排水等农村生产. 生活服务设施. 公益事业等各项建设的用地布局. 建设要求。
  - B. 对耕地等自然资源和历史文化遗产保护的具体安排。
  - C. 对防灾减灾等的具体安排。
  - D. 本乡的村庄发展布局。

## 【答案】ABC

- 24、[单选题]定位轴线应用()绘制。[
- A. 中粗实线[
- B. 细实线[
- C. 细点划线。
- D. 细虚线。

# 【答案】C<sub>□</sub>

- 25、[单选题]清明上河图所表现的是()城的风貌。[
- A. 西汉长安[
- B. 唐长安』
- C. 北宋汴梁』

D. 明南京。

## 【答案】C<sub>□</sub>

- 26、[单选题]钢筋混凝土肋梁楼盖的主梁. 次梁相交处,钢筋由上向下的顺序应为()。
  - A. 次梁负筋. 板负筋. 主梁负筋。
  - B. 板负筋. 次梁负筋. 主梁负筋。
  - C. 板负筋. 主梁负筋. 次梁负筋。
  - D. 主梁负筋. 次梁负筋. 板负筋。

#### 【答案】B<sub>□</sub>

- 27、[单选题]在临时用地上建永久性建筑物. 构筑物和其它设施, 按《城乡规划法》的规定应当()。[
  - A. 允许[]
  - B. 禁止。
  - C. 可以[
  - D. 视具体情况而定[

## 【答案】B<sub>0</sub>

- 28、[单选题]在钢筋混凝土结构图中,构件的轮廓线用:()[
- A. 粗实线绘制。

- B. 中粗实线绘制。
- C. 细实线绘制[
- D. 加粗的粗实线绘制。

#### 【答案】C

- 29、[单选题]在建筑剖面图上不能读到的尺寸标注是()。[
- A. 建筑层高、总高。
- B. 层数□
- C. 门窗洞口宽度尺寸。
- D. 房屋室内外地面高差。

# 【答案】C<sub>□</sub>

- 30、[单选题]有关建筑热工设计要求的叙述,下列()不妥。[
- A. 寒冷地区应满足冬季保温要求,一般不考虑夏季防热。
- B. 夏热冬冷地区必须满足夏季防热要求,适当兼顾冬季保温。
- C. 夏热冬暖地区必须充分满足夏季防热要求,一般可不考虑冬季保温。
  - D. 温和地区中部分地区应注意冬季保温,一般不考虑夏季隔热。

## 【答案】A□

31、[问答题]请分析希腊爱奥尼柱式的形象特点。[

- 【答案】请分析希腊爱奥尼柱式的形象特点。爱奥尼柱式比多立克柱式轻巧、雅致,象征女性(1分),柱身24道凹槽(1分),柱高约为柱径的8-9倍(1分)。柱身收分不太明显,始于1/3柱高处(1分)。柱头有两个卷涡(1分)。。
- 32、[单选题]按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过()的,应当重新办理开工报告的批准手续。』
  - A. 三个月<sub>□</sub>
  - B. 一个月
  - C. 六个月<sub>11</sub>
  - D. 一年

- 33、[单选题]在乡. 村庄规划区内进行乡镇企业. 乡村公共设施和公益事业以及农村村民住宅建设,不得占用();确需占用农用地的,应当依照《土地管理法》有关规定办理()审批手续后,由城市. 县人民政府城乡规划主管部门核发()。』
  - A. 耕地; 耕地转用; 村镇建设许可证[
  - B. 耕地; 耕地转用; 乡村建设规划许可证。
  - C. 农用地;农用地转用;乡村建设规划许可证。
  - D. 农用地;农用地转用;村镇建设许可证[

- 34、[多选题]用来判断水泥为废品的选项是()。[
- A. 初凝时间不合格』
- B. 强度不够[
- C. 安定性不合格。
- D. 终凝时间不合格。

## 【答案】AC』

- 35、[单选题] 宽度为 1200mm 的楼梯段,设计时可以作为()的楼梯。[
- A. 单人通过<sub>□</sub>
- B. 双人通过。
- C. 三人通过。
- D. 四人通过<sub>□</sub>

## 【答案】B□

- 36、[单选题]楼梯段下部净高不应小于()mm。[
- A. 1900<sub>□</sub>
- B. 2000<sub>□</sub>
- C. 2100<sub>□</sub>

D. 2200<sub>□</sub>

## 【答案】D□

- 37、[多选题]柯布西埃提出的"新建筑(现代主义建筑)的五个特征"有底层架空、屋顶花园和()。』
  - A. 自由平面[
  - B. 竖向构图[
  - C. 自由立面[
  - D. 横向长窗。

## 【答案】ACD<sub>□</sub>

- 38、[单选题]建设投资和建设期利息之和对应于()。[
- A. 固定资产投资。
- B. 工程费用』
- C. 建设项目总投资。
- D. 工程建设其他费用[]

## 【答案】A<sub>□</sub>

- 39、[单选题]《城乡规划法》自()年()月()日起施行。[
- A. 2007. 10.  $28_{\square}$
- B. 2007. 12.  $1_{\square}$

- C. 2008. 1.  $1_{\square}$
- D. 2008. 2. 1<sub>0</sub>

- 40、[单选题]下列属于楼阁式塔的是()。
- A. 河南嵩岳寺塔』
- B. 小雁塔[]
- C. 苏州虎丘塔。
- D. 云南大理三塔』

## 【答案】C<sub>□</sub>

- 41、[单选题]"殿堂"式大木构架符合以下哪个特征().[
- A. 穿斗[]
- B. 内柱升高。
- C. 彻上露明造。
- D. 草栿□

# 【答案】D<sub>□</sub>

- 42、[单选题]垂直于"水平面"的直线是一条()。[
- A. 正平线[

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <a href="https://d.book118.com/28512202011">https://d.book118.com/28512202011</a>
3011140