

病理学(医学高级)《炎症微信做题》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题：下列有关纤维素性炎的描述，哪项是错误的（ ）。A. 经常发生于粘膜、浆膜和肺
B. 渗出大量纤维蛋白原并形成纤维素
C. 可被中性粒细胞释放的溶蛋白酶溶解
D. 可以发生机化
E. 以上都不是
- 单项选择题：感染性肉芽肿的特征性细胞成分是（ ）。A. 嗜酸性粒细胞及浆细胞
B. 淋巴细胞及巨噬细胞
C. 单核巨噬细胞及中性粒细胞
D. 多核巨细胞及类上皮细胞
E. 异物巨细胞及淋巴细胞
- 单项选择题：急性细菌性痢疾的典型肠道病变性质是（ ）。A. 化脓性炎症
B. 卡他性炎症
C. 假膜性炎症
D. 出血性化脓性炎症
E. 蜂窝织炎
- 单项选择题：慢性炎症组织内浸润的细胞主要是（ ）A. 淋巴细胞
B. 中性粒细胞
C. 嗜酸性粒细胞
D. 嗜碱性粒细胞
E. 肥大细胞
- 单项选择题：急性炎症过程中，最先发生哪种变化（ ）A. 白细胞游出
B. 白细胞附壁
C. 吞噬作用
D. 血流淤滞
E. 趋化作用
- 单项选择题：病毒性肝炎的炎症灶内浸润的主要细胞是（ ）。A. 中性粒细胞
B. 嗜酸性粒细胞
C. 淋巴细胞，单核细胞
D. 肥大细胞

E. 浆细胞

7、单项选择题：化脓性炎症组织内浸润的细胞主要是（ ）。A. 淋巴细胞

B. 浆细胞

C. 巨噬细胞

D. 中性粒细胞

E. 嗜酸性粒细胞

8、单项选择题：趋化作用是指白细胞的（ ）。A. 边集、附壁及其在组织内游走

B. 自血管内游出的过程

C. 吞噬、黏着病原体的过程

D. 沿血管壁作阿米巴运动

E. 向着某些化学物质定向游走

9、多项选择题：下述有关补体在炎症中的描述中，哪些是正确地（ ）。A. 经典和替代途径均可激活补体系统

B. C3a 和 C5a 是最重要的炎症介质

C. 增加血管通透性

D. 促进白细胞渗出

E. 增强白细胞吞噬活性

10、单项选择题：炎症最有防御意义的改变是（ ）。A. 白细胞渗出

B. 分解代谢亢进

C. 血浆渗出

D. 纤维素渗出

E. 炎症介质形成

11、单项选择题：外科切除一段肠管，病检发现肠粘膜表面肿物有一细蒂与肠粘膜相连，镜下见腺体增生，腺管大小及形状不一，上皮无异型性，间质中有慢性炎细胞浸润，其病理诊断可能是（ ）。A. 高分化肠腺癌

B. 肠类癌

C. 慢性肠炎伴粘膜上皮增生

D. 克隆病

E. 肠粘膜息肉

12、问答题：化脓性炎的概念及各种类型的病理变化。

13、单项选择题：下列关于急性炎症时白细胞渗出的描述中，哪项是错误的（ ）。A. 在炎症反应中，中性粒细胞进入边流，附壁

B. 内皮细胞收缩，使白细胞从间隙游出血管

C. 中性粒细胞伸出巨大伪足，逐渐从内皮细胞间隙游出血管

D. 在趋化因子作用下，中性粒细胞达到炎症部位

E. 白三烯具有趋化作用及化学促活作用

14、单项选择题：渗出液与漏出液在下列哪项无明显区别（ ）。A. 蛋白量

B. 细胞数

C. 比重

D. 凝固性

E. 液体量

15、单项选择题：急性炎症反应中出血的机制是（ ）。A. 化学介质引起的血管通透性增高

B. 白细胞释放的溶酶体酶

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/286024050003010130>