

姬凤梨怎么分株

汇报人：

日期：

目录

- 分株时间
- 分株方法
- 分株步骤
- 分株注意事项
- 分株成功案例分享

contents

01

分株时间



春季分株



01

温度适宜

春季气温适宜，姬凤梨处于生长旺盛期，分株后能够快速恢复并生长。

02

减少伤害

春季分株时，姬凤梨处于休眠期，对植株的伤害较小，有利于伤口愈合。

03

提前准备

春季分株前，需要提前准备好土壤、花盆等，以便及时进行种植。



秋季分株

● 避免高温

秋季气温逐渐降低，姬凤梨生长缓慢，此时分株可以避免高温季节对植株的影响。

● 生长缓慢

秋季分株后，姬凤梨生长缓慢，可以减少水分和养分消耗，有利于植株恢复。

● 准备越冬

秋季分株后，可以为姬凤梨准备越冬，如采取保暖措施等。



01

分株方法



宿根分割

适合生长状态

宿根分割适用于生长状态良好的大中型姬凤梨。

01

分割方法

将植株从盆中脱出，抖落根系上的土壤，然后从根茎结合薄弱处剪断，切口要平滑，有利于植株愈合。

02

03

培养要点

将剪下的部分重新栽种在盆中，保持适宜的湿度和光照，促进新根的生长。



子株分割



适合生长状态

子株分割适用于生长密集的姬凤梨群体。

分割方法

选择具有独立根系的子株，用锋利的剪刀将其从母株上剪下，确保切口平整。

培养要点

将子株栽种在盆中，保持适宜的湿度和光照，促进新根的生长。

扦插繁殖

适合生长状态

扦插繁殖适用于具有匍匐茎的姬凤梨品种。

扦插方法

选择健壮的匍匐茎，剪成5-10厘米的小段，插入疏松透气的土壤中。保持适宜的湿度和光照，促进生根发芽。

培养要点

待扦插苗生长稳定后，移栽到盆中培养，继续保持适宜的湿度和光照，促进植株生长。



01

分株步骤



选择合适的时机

春季分株

姬凤梨在春季时生命力旺盛，此时进行分株有利于植株恢复和生长。

避开高温时段

避免在高温时段进行分株操作，以免过度消耗植株营养。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/286133122054010105>