

@精品辅导-只做好题

备考辅导系列

重点难点梯次总结汇编
精华考点合理提炼编排
不同模块全面备考提升
精选真题发现考试规律
章节训练逐一击破短板
全真模拟精确预测趋势
思维拓展强化考前冲刺

注：请仔细预览文本内容，确认后下载学习资料

@高分一次过

眼科专科复习题（含答案）

1、下列哪项措施，不能降低青光眼急性期的眼压（ ）

- A、缩瞳药滴眼
- B、大量抗生素滴眼
- C、口服乙酰唑胺
- D、0.5%噻吗心安滴眼
- E、高渗剂静脉快滴

答案：B

2、国际标准视力表远视力检查距离为（ ）

- A、1m
- B、2.5m
- C、3m
- D、5m
- E、10m

答案：D

3、Marfan 综合征的临床表现符合下列哪项（ ）

- A、晶状体脱位，指趾粗短，身材矮胖
- B、球形晶状体，身材正常，心血管异常
- C、晶状体脱位，白内障，心血管正常
- D、晶状体脱位，白内障，肌张力高
- E、晶状体脱位，蜘蛛指趾，身材瘦长

答案：E

4、关于细菌性角膜炎的叙述，错误的是（ ）

- A、常有角膜外伤史
- B、起病缓慢
- C、有明显的眼瞳、畏光、流泪、异物感、视力障碍等症状
- D、可伴有不同程度的前房积脓
- E、病变早期可出现角膜上皮溃疡

答案：B

5、影响药物透过角膜的因素不包括（ ）

- A、药物的浓度
- B、溶解度
- C、粘滞性与脂溶性
- D、角膜直径的大小
- E、表面活性

答案: D

6、闭角型青光眼慢性进展期的治疗是()

- A、治疗目的是预防发作,主张及时做周边虹膜切开(除)术
- B、控制眼压
- C、挽救视功能和保护房角是治疗的主要目的
- D、治疗目的是阻止病程进展
- E、治疗目的是解除症状

答案: B

7、关于泪器的说法下列错误的是()

- A、泪腺分泌泪液
- B、泪道排出泪液
- C、泪小管连接泪点和泪囊
- D、泪囊位于内眦深处
- E、鼻泪管开口于上鼻道后方

答案: E

8、原发性闭角型青光眼与原发性开角型青光眼的最根本区别在于()

- A、眼压的升高程度
- B、症状有无
- C、视乳头凹陷
- D、眼压升高时前房角的开闭
- E、药物治疗的效果

答案: D

9、角膜横径为()

- A、11mm
- B、11.5~12.5mm
- C、12~12.5mm
- D、13mm
- E、13.5mm

答案: B

10、糖皮质激素可用于哪些角膜病的治疗()

- A、真菌性角膜炎
- B、细菌性角膜炎急性期
- C、细菌性角膜炎慢性期
- D、角膜基质炎
- E、棘阿米巴角膜炎

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/288046106124006052>