

SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段—专业知识
-  刷题阶段—重点题库
-  冲刺阶段—押题点睛
-  考点覆盖—精编习题
-  紧扣考纲—直击考点
-  历年真题—押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

妇产科三基知识考试模拟题+答案

1、(0分) 患者,45岁,10年前因子宫肌瘤做次全子宫切除。现宫颈部长有拳头大肌瘤而手术。术中膀胱与宫颈部粘连紧密,手术困难。术后6天,诉在某一定体位时,阴道内有尿液流出,量不多,拟诊尿瘘。应采取的治疗措施为:

- A、目前尚属新鲜伤口,立即开腹行修补术
- B、留导尿管、抗炎、支持疗法,有自然愈合可能
- C、支持疗法到术后6个月血供正常后再行修补
- D、等下次月经净后3天内来作修补
- E、可采用集尿器保守治疗,不必手术

答案: B

2、(0分) 初产妇,足月妊娠规律宫缩8h,宫口开大6cm,宫缩转弱,25~30s/5~6min,2h查宫口仍开大6cm,宫颈软、无水肿,羊膜囊突,先露头降至+1。正确的处理是:

- A、剖宫产
- B、人工破膜
- C、哌替啶肌注
- D、催产素静脉点滴
- E、鼓励产妇进食、休息

答案: B

3、(0分) 心肺复苏的下列描述哪项错误

- A、目击患者发生心脏停搏即可先行胸外心脏按压
- B、基础生命支持的常规操作程序是先行开放呼吸道,然后行人工呼吸
- C、心搏骤停者均应予胸外心脏按压
- D、心肺复苏术30分钟后无心肌活动者可终止抢救
- E、有条件时对心脏停搏者应首先实施心脏电击除颤

答案: C

4、(0分) 34周妊娠,初产妇,确诊为前置胎盘,出血多,血压9.3/6.7kPa(70/50mmHg),宫口开大4cm,先露“-2”,胎心尚好。正确的处理应是:

- A、剖宫产
- B、产钳术
- C、人工破膜
- D、头皮钳牵引
- E、胎头吸引术

答案: A

5、A1 型题功血需要鉴别的生殖道肿瘤不包括

- A、卵巢黄体囊肿
- B、子宫颈癌
- C、子宫内膜癌
- D、子宫肌瘤
- E、卵泡膜细胞瘤

答案：A

6、(0 分) 关于滴虫性阴道炎, 下列说法错误的是:

- A、经性交直接传播
- B、潜伏期为 4~28 天
- C、月经期前后, 阴道内 pH 增高易引起炎症发作
- D、阴道毛滴虫不会经性交传染
- E、阴道毛滴虫能吞噬精子, 可致不孕

答案：D

7、A1 型题子宫内膜癌手术, 病理分期 IIa 期是指

- A、病变侵犯肌层 $>1/2$
- B、累及宫颈黏膜腺体
- C、侵犯宫颈间质
- D、病变侵犯浆膜和或附件
- E、癌累及阴道上 1/3 段

答案：B

8、(0 分) 某新生儿出生时全身粉红, 心率 100 次/分, 呼吸缓慢不规则, 四肢稍屈曲, 刺激喉部有些动作。对其处理正确的是:

- A、紧急抢救、吸氧
- B、气管插管
- C、清理呼吸道、人工呼吸、吸氧
- D、一般处理
- E、立即行保温、复苏后, 送新生儿科抢救

答案：C

9、(0 分) 关于宫颈水肿, 下列说法错误的是:

- A、与宫颈炎症有关
- B、可给予地西泮静推
- C、宫口未开全过早使用腹压
- D、多见于持续性枕后位或滞产
- E、宫颈前唇长时间压于胎头与耻骨联合之间

答案：A

10、（0分）关于盆腔子宫内膜异位症，正确的是：

- A、子宫内膜异位症的发病似与卵巢的周期性排卵有一定关系
- B、子宫内膜异位症具有远处转移和种植能力，故为癌前病变
- C、子宫内膜异位症不会影响生育
- D、子宫内膜异位症不会影响性生活
- E、CA125 正常

答案：A

11、（0分）滴虫性阴道炎的典型临床表现是：

- A、血性白带，外阴瘙痒
- B、脓性白带，阴道酸痛
- C、灰黄色泡沫状白带伴外阴瘙痒
- D、白色豆渣样白带，奇痒
- E、黄色白带，不痒

答案：C

12、A1 型题葡萄胎与侵蚀性葡萄胎，鉴别诊断的依据是

- A、葡萄状物的大小
- B、刮出组织病理分级
- C、绒毛膜促性腺激素的含量
- D、黄素化囊肿的大小
- E、是否侵入子宫肌层

答案：E

13、下丘脑合成下列哪组激素：

- A、FSH
- B、LH
- C、GnRH
- D、PG
- E、PRL

答案：C

14、A1 型题下列卵巢肿瘤中，哪种肿瘤不产生性激素

- A、黏液性囊腺瘤
- B、原发性绒毛膜癌
- C、畸胎瘤
- D、浆液性囊腺瘤
- E、颗粒细胞瘤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/296010204033010124>