

2024 年陕西省咸阳市护士执业资格考试《专业实务》题库及答案解
析

毕业院校：_____ 姓名：_____ 考场：_____ 考号：_____

一、选择题

1. 患者，男性，15 岁。放羊时从山上滚落。入院时发现头虱，应为患者提供的护理是

- A、床上洗发
- B、淋浴洗头
- C、擦外用药
- D、皮肤护理
- E、用百部酊灭虱

答案：

E

2. 护士为乙型肝炎患者消毒家具、地面和墙面通常选择

- A、紫外线照射
- B、消毒液熏蒸
- C、消毒液擦拭

D、日光曝晒

E、消毒液喷洒

答案:

C

3. 患者，女性，36 岁。转移性右下腹痛 5 小时，伴恶心、呕吐。查体：体温 39℃，精神萎靡，腹硬，麦氏点有固定压痛，需急诊手术治疗。平车转送中不正确的操作是

A、患者头部卧于护士推车的一侧

B、固定输液针头，保证液体通畅

C、上坡时，护士应位于坡下防止平车下滑

D、下坡时，使患者头部位于坡下防止坠车

E、进入手术间时护士在前，用身体顶开房门

答案:

D

4. 在静脉补钾时，200ml 生理盐水中最多可加 10% 氯化钾的量是

A、12ml

B、10ml

C、8ml

D、6ml

E、3ml

答案:

D

5. 医用滑石粉灭菌可采用的方法

A、压力蒸汽灭菌

B、煮沸消毒法

C、燃烧法

D、干烤法

E、电离辐射灭菌法

答案:

D

6. 宜餐前服用的药物是

A、阿奇霉素

B、氨茶碱

C、阿司匹林

D、维生素C

E、西咪替丁

答案:

D

7. 立即的外文缩写正确的是

A、sos

B、hs

C、biw

D、st

E、qd

答案:

D

8. 急性枕骨大孔疝应首先采取的措施是

A、行脑脊液分流术

B、快速输入脱水药物

C、钻颅行脑脊液外引流

D、腰椎穿刺脑脊液引流

E、大剂量应用肾上腺皮质激素

答案:

B

9. 患者，女性，27 岁。医嘱行 I 甲状腺功能测定，护士行饮食指导时，告诉患者在试验期间应忌食

A、土豆

B、紫菜

C、芹菜

D、菠菜

E、西兰花

答案:

B

10. 患者男，36 岁。因吸食品后感染 HIV。2 小时前因右下腹剧烈疼痛入院。入院后诊断为急性阑尾炎。现已接受手术治疗安返病房。术后患者意识清醒，病情平稳。为该患者采血后，注射器应

A、煮沸消毒

B、直接丢弃

C、毁形消毒

D、扔锐器盒中

E、漂白粉消毒

答案:

C

11. 患者男, 28 岁。在大排档聚餐后出现高热、腹泻, 诊断为细菌性痢疾。对该患者采取的护理措施中, 不正确的是

A、给予胃肠道隔离

B、给予高蛋白饮食

C、酌情给予流质或半流质食物

D、记录排便的性状、次数

E、留取粪便标本送检

答案:

B

12. 患者女, 59 岁。因间断咳嗽、咳痰 5 年, 加重伴咯血 2 个月入院。入院后诊断为浸润型肺结核, 给予肌注链霉素, 口服利福平、异烟肼等治疗。

上述患者痰液的最佳处理方法是

A、消毒灵浸泡

B、紫外线消毒

C、痰吐在纸上用火焚烧

D、甲酚消毒

E、酒精消毒

答案:

C

13. 患者男，54 岁。因上腹部钝痛，伴腹胀，反酸，暖气半年，近期出现消瘦，乏力入院。

经检查确诊慢性胃溃疡，护士的饮食指导正确的是

A、食用易消化，富含热量，蛋白质及维生素食物

B、多喝牛奶，可修复受损组织，促进溃疡愈合

C、多食粗纤维的食品，促进胃肠消化

D、甜品可补充能量，宜多食

E、根据口味可食用辛辣食物，促进食欲

答案:

A

14. 责任护士查房期间，将某患者的病历资料不慎留在病房，恰巧被其配偶翻阅，其配偶发现患者隐瞒了婚前流产史，极为不满，坚决与患者离婚，患者遂以医院侵犯了其隐私权为由提起诉讼，此事件处理时，不应对责任护士采取的处罚措施是

- A、暂停执业活动
- B、向患者赔礼道歉
- C、责任改正
- D、承担刑事责任
- E、警告处分

答案：

D

15. 患者，男性，33 岁，升结肠息肉。术后 3 天患者肠胀气，遵医嘱给予肛管排气。护士操作不正确的是

- A、排气引流管末端插入水瓶液下2~4cm
- B、患者取左侧卧位
- C、肛管插入肛门 15cm 左右
- D、肛管放置时间一般 20 分钟
- E、排气效果不佳，可延长至 2 小时

答案：

E

16. 患者，女性，55 岁，脑出血昏迷，静脉营养支持 3 年。患者死亡后尸解发现，肺后有数十个肉芽肿，其内可见炭粒样和胶粒样颗粒。考虑其来源最可能是

A、服用的活性炭沉积

B、环境空气污染

C、输液微粒的污染

D、吞噬细胞运输而至

E、代谢物沉积转变

答案：

C

17. 低钾性碱中毒最可能出现于

A、严重创伤

B、胃手术后

C、大量输血

D、术后少尿

E、尿毒症

答案：

B

18. 患者女，28 岁。双侧甲状腺肿大 2 年，突眼，食欲亢进。对该患者的心理疏导的措施不包括

A、理解患者，态度温和与其沟通

B、对患者关心的问题予以耐心解释

C、适当的外表修饰可增加自信

D、指导患者多做运动

E、鼓励患者家属给予患者关爱和理解

答案：

D

19. 男孩，8 岁。参加学校的体能训练，为了了解其身体发育情况，对其进行相关指标测量。

按生长发育公式，该年龄儿童的身长是

A、121cm

B、126cm

C、131cm

D、136cm

E、141cm

答案:

B

20. 患者，男性，55岁，因尿毒症行肾移植术，术后24小时内护士应给予患者

A、三级护理

B、二级护理

C、一级护理

D、特级护理

E、监护护理

答案:

D

21. 患者，女性，59岁。肝硬化5年，入院1周。2天前患者突然神志恍惚、举止反常、言语不清。判断患者可能出现的情况是

A、脑栓塞

B、尿毒症

C、肝性脑病

D、脑出血

E、高血压脑病

答案:

C

22. 换药用过的器械处理应

A、先清洗后浸泡再灭菌

B、先清洗后灭菌

C、先浸泡后清洗再灭菌

D、先浸泡后清洗

E、先灭菌再清洗

答案:

C

23. 急性脑疝发生时首要的治疗是

A、急诊手术

B、低温冬眠

C、静脉输入高渗脱水剂

D、静脉输入抗生素

E、高压大量灌肠

答案:

C

24. 协助胎盘娩出的正确护理措施是

A、胎盘娩出后，按摩子宫，刺激其收缩以减少出血

B、胎盘未完全剥离之前，用手按摩宫底

C、胎盘未完全剥离之前，牵拉脐带

D、胎盘未完全剥离之前，下压宫底

E、胎盘未完全剥离之前，徒手剥离胎盘

答案:

A

25. 护士在急诊抢救患者时，执行医生的口头医嘱，正确的是

A、边执行，边向医生复述

B、向医生复述一遍，确认无误后方可执行

C、向医生复述一遍后，立即执行

D、立即执行，抢救完毕后补写医嘱

E、立即执行，不需补写医嘱

答案:

B

26. 患者男，70 岁。2 年前被诊断为焦虑症，常因小事发脾气，护士下列用语不当的是

- A、“您能谈谈您的焦虑感受吗？”
- B、“请您在我的指导下进行放松。”
- C、“您是因为胃炎可能癌变才觉得焦虑吗？”
- D、“下面我给您介绍一下焦虑症的性质。”
- E、“我们可以想一些办法来缓解身心不适。”

答案：

C

27. 微波消毒灭菌法不适用的物品是

- A、食品
- B、金属物品
- C、玻璃水杯
- D、化验单据
- E、医疗药品

答案：

B

28. 一位临终患者向护士叙述：“我得病不怪别人，拜托你们尽力治疗，有什么新疗法，可以在我身上先试验。奇迹总是有的啊。”该患者处在心理反应的

A、否认期

B、愤怒期

C、协议期

D、犹豫期

E、接受期

答案：

C

29. 某患者因“腹痛 6 小时”被家属送来急诊。患者意识模糊、面色苍白、脉搏细弱，诊断为急性胰腺炎伴休克入重症监护室，家属急切地向重症监护室护士询问“他怎么样了？”“能活过来吗？”护士最恰当的回答是

A、“我们现在正忙着抢救别的患者，完事以后医生会跟您交代情况。”

B、“您必须签知情同意书，办完入院手续我们才能开始治疗。”

C、“医生正在积极治疗您的家人，请配合我们，谢谢。”

D、“我们处理过很多这样的患者，病情不算重，放心。”

E、“你们家属送来这么晚，我们没法保证结果。”

答案:

C

30. 妇女骨盆倾斜的正常角度为

A、40°

B、45°

C、60°

D、70°

E、80°

答案:

C

31. 不属于肺炎链球菌肺炎的病理分期是

A、充血期

B、红色肝变期

C、溃疡期

D、灰色肝变期

E、消散期

答案:

C

32. 患者男，36 岁。因吸食品后感染 HIV。2 小时前因右下腹剧烈疼痛入院。入院后诊断为急性阑尾炎。现已接受手术治疗安返病房。术后患者意识清醒，病情平稳。

针对该患者的护理措施，正确的是

- A、将患者隔离在单间病房
- B、护士做任何操作均需戴手套
- C、告知患者应履行不感染他人的义务
- D、禁止患者与其他患者交流
- E、规定患者只能在规定区域内活动

答案:

C

33. 判断心脏骤停的最主要指征是

- A、大动脉搏动消失
- B、尿量减少
- C、皮肤发绀
- D、瞳孔散大
- E、面色苍白

答案:

A

34. 患者出现深昏迷, 脑干反射消失, 脑电波消失, 无自主呼吸, 属于

A、疾病晚期

B、脑死亡

C、濒死期

D、临床死亡期

E、生物学死亡期

答案:

B

35. 患者男, 48 岁。脑外伤, 在全麻下行颅内探查术, 术后的床单位是

A、麻醉床, 床中部和床上部各铺一橡胶单、中单

B、暂空床, 床中部和床上部各铺一橡胶单、中单

C、暂空床, 床中部和床尾部各铺一橡胶单、中单

D、麻醉床, 床中部和床尾部各铺一橡胶单、中单

E、备用床, 床中部和床上部各铺一橡胶单、中单

答案:

A

36. 患者，男性，22 岁。骑车时与人相撞，会阴部骑在车梁上，自述伤后会阴部剧痛。约 20 分钟后尿道外口滴血，不能自行排尿，急诊就医。体检：面色苍白，心率 100 次 / 分，血压 100 / 60mmHg ，呼吸急促；会阴部皮下淤血，尿道外口滴血；导尿管不能插入膀胱。血常规和下腹部 X 线平片未见异常。

受伤的类型是

A、撞伤

B、剪应力伤

C、骑跨伤

D、牵拉伤

E、骨刺切割伤

答案：

C

37. 患者，男性，56 岁。因肺部感染，需用青霉素治疗。注射前，护士准备工作中最重要的是

A、询问患者过敏史

B、准备好注射用物

C、再次核对药物

D、配好皮试液

E、确定注射部位

答案:

A

38. 患者，女性，63 岁，反复发作呼气性呼吸困难 5 年，引起呼气性呼吸困难最常见的病因是

A、支气管异物

B、肺栓塞

C、肺动脉高压

D、气胸

E、小支气管痉挛

答案:

E

39. 大面积烧伤后 2 天内，最主要的全身改变是

A、急性呼吸衰竭

B、脓毒血症

C、低血容量性休克

D、急性肾衰竭

E、应激性溃疡

答案:

C

40. 患者女, 67 岁。食管癌术后第一天, 出现以躁动、多语、幻觉、妄想为主要表现的谵妄状态, 护士首先应采取的措施是

A、立即通知家属

B、专人看护, 注意安全

C、创造良好的治疗环境

D、立即通知医生

E、密切观察生命体征

答案:

B

41. 患者, 女性, 45 岁。因甲状腺功能亢进症收入院治疗。昨日洗澡受凉出现高热、咳嗽, 遵医嘱予以抗炎对症治疗。今晨突然出现烦躁不安、大汗淋漓、恶心、呕吐胃内容物 2 次, 测体温 39.2℃, 脉搏 140 次 / 分, 呼吸 26 次 / 分, 血压 130 / 90mmHg 。

你认为该患者可能发生的病情变化是

A、感染性休克

B、甲状腺危象

C、输液反应

D、急性肺水肿

E、低血糖反应

答案:

B

42. 不属于医嘱内容的是

A、给药途径

B、护理级别

C、隔离种类

D、药物剂量

E、测生命体征的方法

答案:

E

43. 患儿女，6 岁。体重 14kg，身高 98cm，经常烦躁不安，皮肤干燥苍白，腹部皮下脂肪 0.3cm，肌肉松弛。

针对上述情况，护士应首先

A、静脉缓慢推注 25% 葡萄糖

B、输入生理盐水

C、静脉推注葡萄糖酸钙

D、给予利尿剂

E、给患者吸氧

答案：

A

44. 患者，女性，53 岁，乳腺癌。在全麻下行乳腺癌根治术，术后安返病房。麻醉清醒前护士应为患者采取的体位是

A、半坐卧位

B、俯卧位

C、去枕仰卧位

D、侧卧位

E、平卧位

答案：

C

45. 以下可作为申请护士执业注册学历的是

A、成人高等学校护理学专业毕业证书

B、独立设置的学院普通高等教育护理学专业毕业证书

C、网络教育护理学专业毕业证书

D、高等教育自学考试护理学专业毕业证书

E、护理专业职业高中毕业证书

答案:

B

46. 破伤风抗毒素皮试液的标准是每毫升皮试液含破伤风抗毒素

A、50IU

B、100IU

C、150IU

D、1500IU

E、15000IU

答案:

C

47. 患者男，60 岁。因“COPD 并发自发性气胸”入院。住院期间出现 T38.5℃，考虑合并细菌感染。最常见的致病菌是

A、葡萄球菌

B、流感嗜血杆菌

C、卡他莫拉菌

D、肺炎链球菌

E、结核杆菌

答案：

A

48. 患者男，24 岁，被汽车撞伤，右上腹剧痛，脉搏 100 次/分，呼吸 36 次/分，血压 90/65mmHg，诊断尚未明确时应禁用

A、地西洋

B、吗啡

C、苯巴比妥

D、异丙嗪

E、6-氨基乙酸

答案：

B

49. 患者男，68 岁。因高血压来诊。医嘱给予降压药口服治疗。护士应指导患者，为评估降压效果，患者应自行测量、记录血压。测量血压的最佳时段是

A、服用降压药前

B、服用降压药后

C、两次服用降压药之间

D、服用降压药半小时后

E、服用降压药两小时后

答案：

E

50. 患者男，56 岁。III度烧伤面积大于 60%。入院后的护理级别是

A、三级护理

B、特级护理

C、一级护理

D、二级护理

E、重症护理

答案：

B

51. 患者，男性，12 岁。确诊 1 型糖尿病 5 年，患者需终身注射胰岛素。因血糖控制不好入院治疗，调整胰岛素用量后患者准备出院。

患者每次需注射普通胰岛素 12U 。护士指导家长每次抽取的胰岛素用量为

A、1ml

B、0.2ml

C、0.3ml

D、0.4ml

E、0.5ml

答案：

C

52. 穿脱隔离衣时要避免污染的部位是

A、腰带以上

B、袖口

C、胸前

D、衣领

E、背部

答案:

D

53. 患者，男性，26 岁，因寒冷用炭火取暖，今晨昏迷不醒，被送急诊。诊断为一氧化碳中毒。立即制订的护理目标应除外

A、防止毒物继续侵入人体

B、纠正组织缺氧

C、做好预防 CO 中毒的健康指导

D、消除口、鼻黏膜感染

E、预防压疮和肺部感染

答案:

D

54. 患者，女性，40 岁。慢性胆囊炎、胆石症 10 年。本次大量饮酒后出现恶心，呕吐。入院检查示上腹部压痛，腹壁轻度紧张。测血清淀粉酶明显增高。对该患者采取的正确护理措施是

A、疼痛时平卧位

B、禁食、禁水，胃肠减压

C、口渴时可饮水

D、疼痛缓解后可进食

E、吗啡止痛

答案:

B

55. 患者，女性，25 岁，自感低热、乏力、食欲缺乏，有盗汗、体重下降、呼吸困难、胸痛等，就医诊断为浸润型肺结核，收入院抗结核治疗。此患者需要隔离，护士应采取的隔离措施是

A、严密隔离

B、一般隔离

C、呼吸道隔离

D、接触性隔离

E、昆虫隔离

答案:

C

56. 病区白天理想的声音强度是

A、15～20dB

B、25～30dB

C、35～40dB

D、45～50dB

E、50～60dB

答案:

C

57. 被肝炎病毒污染的物品应选用的浸泡溶液是

A、3% 过氧化氢溶液

B、含有效氯 0.2% 溶液

C、2% 碘酊溶液

D、4% 氯己定溶液

E、70% 酒精溶液

答案:

B

58. 湿度过高的环境对患者不利的情况是

A、气管切开

B、急性胃炎

C、肾疾病患者

D、糖尿病患者

E、呼吸道感染

答案:

C

59. 患者，女性，20 岁，因车祸急诊入院，抢救无效死亡。家属情绪激动，冲医护人员喊道“这么年轻的姑娘，进医院的时候还可以和我说话，怎么就死了！你们怎么治的？”此时影响家属心理状态的主要原因是

A、医院的救治不得力

B、医护人员与家属沟通不够

C、家属对结果无法接受

D、医护人员技术水平欠佳

E、缺乏对医护人员的信任

答案:

C

60. 属于临时医嘱的是

A、病危

B、转科

C、一级护理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/296013004041010143>