

2024年海南省万宁市医疗卫生专业技术人员招聘笔试参考题库 含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、为维护医患之间相互信任的关系，医师必须做到下述各项，但应除外（ ）。

- A. 珍惜患者的信任
- B. 主动赢得患者信任
- C. 对患者所提要求言听计从
- D. 努力消除误解
- E. 对患者出现的疑虑尽量澄清

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2、胎儿宫内感染时，下列哪项是脐带血中含量增高的免疫球蛋白？（ ）

- A. IgA
- B. IgG
- C. IgM
- D. IgE
- E. IgD

【正确答案】

C

【答案解析】

五类Ig产生最早的是IgM，胎儿晚期，胎儿血中最高的是IgM，宫内感染产生Ig也应是IgM为主。故本题答案为C项。

3、慢性支气管炎急性发作伴细菌感染时，最主要的临床表现是（ ）。

- A. 咳嗽加重
- B. 咳白色泡沫痰与黏液痰
- C. 咳脓性痰且痰量增加
- D. 肺部有哮鸣音
- E. 肺底部有细湿啰音

【正确答案】

C

【答案解析】

慢性支气管炎急性加重期（慢性阻塞性肺疾病急性加重）是指在疾病过程中，短期内咳嗽、咳痰、气短和（或）喘息加重、痰量增多，呈脓性或黏液脓性，可伴发热等症状。其中，最主要的临床表现是咳脓性痰且痰量增加。

4、小儿肾功能达成人水平的年龄为（ ）。

- A. 1.5~2岁
- B. 1~1.5岁
- C. 0.5~1岁
- D. 2~2.5岁
- E. 2.5~3岁

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

5、复方碘溶液治疗用于（ ）。

- A. 甲亢术前准备
- B. 甲亢术后复发
- C. 甲状腺癌
- D. 甲减
- E. 亚急性甲状腺炎

『正确答案』

A

『答案解析』

复方碘溶液仅用于甲亢术前准备及甲亢危象时，碘能阻止甲状腺激素的释放和合成，但作用是暂时的，超过3~4周以后碘逸脱后甲亢症状会加重，并影响抗甲状腺药物的疗效。因此答案是A，而其余情况均不适宜用复方碘液治疗。

6、除有关节肿痛外，下列哪项为类风湿关节炎诊断最有意义的表现？（ ）

- A. 足跟、足掌部位痛
- B. 关节隆起部与受压部皮下出现无痛性结节
- C. 弥漫性肺间质病变
- D. 胸腔积液（糖含量正常）
- E. 小腿皮下结节

『正确答案』

E

『答案解析』

美国风湿病学会1987年诊断标准如下：①晨僵持续至少1h（每天），病程至少6周；②有3个或3个以上的关节肿，至少6周；③腕、掌指、近指关节肿至少6周；④对称性关节肿至少6周；⑤有皮下结节；⑥手X线片改变（至少有骨质疏松和关节间隙的狭窄）；⑦类风湿因子阳性。有上述7项中4项者即可诊断为类风湿关节炎。故本题答案为E项。

7、献血者两次采血的间隔时间不得少于（ ）。

- A. 2个月
- B. 3个月
- C. 4个月
- D. 5个月
- E. 6个月

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

8、男性，26岁，明显的“三多一少”，症状10年，经胰岛素治疗，症状时轻时重，有明显的低血糖症状，近2个月眼睑及下肢浮肿、乏力、腰痛，血压160/100mmHg，尿蛋白（++），颗粒管型少许，尿糖（++）。诊断应为（ ）。

- A. 糖尿病肾病
- B. 肾炎
- C. 肾盂肾炎
- D. 肾动脉硬化
- E. 胰岛素副作用

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/298025111141006042>