


ICS 59.080.30  
W 63



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 8878—2014  
代替 GB/T 8878—2009

---

## 棉针织内衣

Knitted cotton underwear

2014-12-31 发布

2015-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 8878—2009《棉针织内衣》。

与 GB/T 8878—2009 相比主要变化如下：

- 删除了范围中“本标准适用于鉴定棉针织内衣品质。棉混纺、交织的针织内衣可参照执行”的规定,增加了“本标准适用于鉴定棉纤维含量不低于 50% 的针织内衣的品质。本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服饰”的规定(见第 1 章,2009 年版的第 1 章);
- 调整了规范性引用文件(见第 2 章,2009 年版的第 2 章);
- 调整了要求和试验章节的格式(见第 4 章和第 5 章,2009 年版的第 4 章和第 5 章);
- 修改了顶破强力的指标要求(见 4.3,2009 年版的 4.3);
- 删除了纤维含量中“净干含量”的要求(见 4.3 和 5.1.2.2,2009 年版的 4.3 和 5.4.11);
- 修改了水洗尺寸变化率的指标要求(见 4.3,2009 年版的 4.3);
- 合并了印花部位和非印花部位的耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度指标要求(见 4.3);
- 修改了耐摩擦色牢度一等品湿摩的指标要求(见 4.3,2009 年版的 4.3);
- 修改了表面疵点评等规定(见 4.4.1,2009 年版的 4.4.1.4);
- 调整了规格尺寸偏差的规定(见 4.4.2,2009 年版的 4.4.3);
- 细化了对称部位尺寸差异的规定(见 4.4.3,2009 年版的 4.4.4);
- 修改了缝制规定(见 4.4.4,2009 年版的 4.4.5);
- 修改了抽样规定(见 6.1,2009 年版的 5.1);
- 细化了水洗尺寸变化率试验测量部位的规定(见 5.1.2.7.1,2009 年版的 5.4.2.1);
- 修改了复验的内容(见 6.4,2009 年版的 6.4)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准起草单位:国家针织产品质量监督检验中心、宁波申洲针织有限公司、上海三枪集团有限公司、江苏 AB 集团股份有限公司、上海波顺服饰有限公司、上海帕兰朵高级服饰有限公司、浙江洁丽雅股份有限公司、武汉爱帝高级服饰有限公司、安莉芳(中国)服装有限公司、浙江万羽针织有限公司、青岛即发集团股份有限公司、北京铜牛集团有限公司、青岛雪达集团有限公司、浙江浪莎内衣有限公司、无锡红豆居家服饰有限公司、深圳汇洁集团股份有限公司、北极绒(上海)纺织科技发展有限公司、都市丽人服饰股份有限公司、浙江舒工纺服饰股份有限公司、武汉产品质量监督检验所、宁波狮丹努集团有限公司、广东奥丽依内衣集团有限公司、金发拉比妇婴童用品股份有限公司、辽源市优品内衣有限公司、广东美标服饰实业有限公司、浩沙实业(福建)有限公司、重庆市金考拉服饰有限公司、江苏常州市五洋城中印染有限公司。

本标准主要起草人:邢志贵、杨树娟、薛继凤、吴鸿烈、费海芬、方国平、石然羽、严淳、曹海辉、骆兴豪、谢珍香、漆小瑾、单丽娟、王显旗、鲍进跃、葛东瑛、董小英、吴一鸣、李万芳、顾小光、陈曦、郭晓俊、何炳祥、林若文、綦绍新、林声展、孔令豪、任忠泽、赵志初。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 8878—1988、GB/T 8878—1997、GB/T 8878—2002、GB/T 8878—2009。

# 棉针织内衣

## 1 范围

本标准规定了棉针织内衣的号型、要求、试验、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。  
本标准适用于鉴定棉纤维含量不低于 50% 的针织内衣的品质。  
本标准不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿服饰。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 1335(所有部分) 服装号型

GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第 1 部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 4856 针棉织品包装

GB 5296.4 消费品使用说明 第 4 部分:纺织品和服装

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 6411 针织内衣规格尺寸系列

GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB 9994 纺织材料公定回潮率

GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 19976—2005 纺织品 顶破强力的测定 钢球法

GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 四组分纤维混合物

FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法

GSB 16-2159 针织产品标准深度样卡(1/12)

GSB 16-2500 针织物表面疵点彩色样照

## 3 号型

棉针织内衣号型按 GB/T 6411 或 GB/T 1335 的规定执行。