

病理学(医学高级)《炎症找答案》模拟练习卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题: 炎症时吞噬细胞杀灭、清除病原体或异物主要依靠细胞内的()。A. 高尔基复合体
B. 滑面内质网
C. 溶酶体
D. 粗面内质网
E. 线粒体
- 填空题: 蜂窝织炎主要由_____菌引起, 这种细菌可分泌_____降解透明质酸, 同时分泌_____溶解纤维素。
- 单项选择题: 有关变质性炎, 下列哪项不正确()。A. 各种炎症均有不同程度的变质
B. 可伴有炎性充血
C. 无渗出与增生改变
D. 好发于心、脑、肝、肾等实质器官
E. 有渗出与增生改变
- 单项选择题: 炎症介质的主要作用是使()A. 局部组织合成代谢增强
B. 组织分解代谢增强
C. 血管壁通透性增加
D. 细胞酶系统障碍
E. 组织损伤
- 单项选择题: 患者女性, 56岁, 上腹部隐痛并向右肩背放射。既往有多次胆绞痛史。手术切除胆囊, 术后巨检胆囊增大, 内含结石2枚, 直径1.5cm, 黏膜粗糙, 并可见多个黄色小息肉样物, 易脱落。壁厚0.3cm。
主要病变特点不包括以下哪一点()A. 胆囊腺体异型增生
B. 黏膜面可见息肉形成
C. 息肉内含大量吞噬了胆固醇的泡沫样细胞
D. 囊壁纤维组织及肌组织增生
E. 大量慢性炎细胞浸润
- 名词解释白细胞核左移(“shift to the left” of neutrophils)
- 单项选择题: 关于炎症的叙述, 下列哪项是正确的()A. 炎症对机体均有利
B. 任何机体都会发生炎症反应
C. 急性炎症也可出现以增生为主的病变
D. 慢性炎症均由急性炎症发展而来

- E. 炎症反应不会损伤机体
- 8、多项选择题：炎性肉芽组织中主要的细胞是()。A. 淋巴细胞
B. 浆细胞
C. 巨噬细胞
D. 纤维母细胞
E. 血管内皮细胞
- 9、单项选择题：感染性肉芽肿的特征性细胞成分是()。A. 嗜酸性粒细胞及浆细胞
B. 淋巴细胞及巨噬细胞
C. 单核巨噬细胞及中性粒细胞
D. 多核巨细胞及类上皮细胞
E. 异物巨细胞及淋巴细胞
- 10、单项选择题：具有高比重，静置凝固，黄色浑浊等性状的腹水见于()。A. 门静脉高压
B. 右心衰竭
C. 慢性肾炎
D. 低蛋白血症
E. 腹膜炎
- 11、单项选择题：哪一项是渗出液对机体的有害作用()。A. 带来多种抗体、补体及溶菌物质
B. 体腔内纤维素渗出并发生机化
C. 稀释毒素及有害刺激物
D. 纤维素渗出可限制细菌蔓延
E. 纤维素渗出有利于白细胞的吞噬作用
- 12、单项选择题：关于嗜酸性粒细胞下列哪一种是错误的()。A. 来源于骨髓
B. 运动能力弱
C. 无吞噬功能
D. 见于寄生虫病及过敏性疾病
E. 见于某些部位的亚急性或者慢性炎症
- 13、单项选择题：浆液性炎症中，其渗出的浆液内蛋白质含量浓度为()。A. 1%~3%
B. 3%~5%
C. 5%~7%
D. 7%~9%
E. 10%
- 14、判断题：假膜性炎是发生在黏膜上的增生性炎。
- 15、单项选择题：下列刺激均能引起肥大细胞释放组胺，除外()。A. 阳离子蛋白
B. 免疫反直
C. 创伤及发热
D. 补体片段
E. 机械性损伤
- 16、单项选择题：最能反映炎症本质的病变是()。A. 充血
B. 水肿
C. 白细胞游出
D. 坏死

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/306042032003010130>