

2023 年版煤炭生产经营单位(安全生产管理人员) 考试内部模拟题库 含答案必考点

1、【多选题】下列哪些火源能引起瓦斯爆炸()。(ABC)

A、放炮火焰

B、电器火花

C、下焊接产生的火焰

D、防爆照明灯

2、【多选题】下列选项中,瓦斯爆炸产生的有害因素主要有()。(ABCD)

A、高温

B、冲击波

C、高压

D、有毒有害气体

3、【多选题】事故损失的分类包括()。(ABCD)

A、直接损失与间接损失

B、有形损失与无形损失

C、经济损失

D、非经济损失等

4、【多选题】井下主要水仓必须有()。(AB)

A、主仓

B、副仓

C、应急仓

D、备用仓

5、【多选题】从业人员对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，()。(CD)

A、不得拒绝执行

B、不得举报

C、有权拒绝执行

D、有权提出批评、检举和控告

6、【多选题】在立井井筒或倾角 30° 及其以上的井巷中，电缆应用()或其他夹持装置进行敷设。(AB)

A、夹子

B、卡箍

C、钢丝

D、吊钩

7、【多选题】处理采煤工作面回风隅角瓦斯积聚的方法有() (ABCD)

A、挂风障引流法

B、尾巷排放瓦斯法

C、风筒导风法

D、移动泵站抽放法等

8、【多选题】安全生产许可证颁发管理机关在监督检查中，发现企业不再具备本条例规定的安全生产条件的，必须及时予以处理。处理的方式有()。 (AC)

A、暂扣企业的安全生产许可证

B、没收企业的安全生产许可证

C、吊销企业的安全生产许可证

D、注销企业的安全生产许可证

9、【多选题】安全目标管理实施的程序有()。(BCD)

A、安全目标的可行性研究

B、成果的考核评价

C、安全目标的制定和展开

D、安全目标的实施

10、【多选题】工会对本单位的安全工作可以行使以下权利()。(ABCD)

A、对违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正

B、对存在的安全问题提出解决的建议

C、发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所

D、依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任

11、【多选题】抢救被埋、被堵人员时，首先用()等方法判断遇险人员位置。(BD)

A、掘小巷

B、呼喊、敲击

C、临时支护

D、生命探测仪器

12、【多选题】有下列()情形之一,即属于“通风系统不完善、不可靠”。

(ABCD)

A、矿井总风量不足

B、主井、回风井同时出煤

C、没有备用主要通风机或者两台主要通风机能力不匹配

D、违反规定串联通风

13、【多选题】根据《安全生产法》的规定,煤矿企业与从业人员订立的劳动合同,应当载明有关()等事项。(BD)

A、政治待遇

B、保障从业人员劳动安全

C、生活福利

D、防止职业危害

14、【多选题】根据《煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法(试行)》的规定，下列表述中正确的是()。(ABCD)

A、煤矿企业是安全生产隐患排查、治理的责任主体

B、煤矿企业主要负责人(包括一些煤矿企业的实际控制人)对本企业安全生产隐患排查和治理全面负责

C、煤矿企业应当以矿(井)为单位进行安全生产隐患排查、治理

D、矿(井)主要负责人对安全生产隐患排查和治理负直接责任

15、【多选题】煤矿安全生产管理，要坚持的“三并重”原则，“三并重”包括()。(BCD)

A、生产

B、管理

C、装备

D、培训

16、【多选题】煤系顶、底部有强岩溶承压含水层时，()必须布置在不受水威胁的层位中，并以石门分区隔离开采。(ABCD)

A、主要运输巷

B、主要回风巷

C、主要轨道巷

D、联络巷

17、【多选题】矿井在()相邻正在开采的采煤工作面沿空送巷时，采掘工作面严禁同时作业。(ABD)

A、同一煤层

B、同翼

C、不同采区

D、同一采区

18、【多选题】立井井筒检修人员站在罐笼或箕斗顶上工作时，必须遵守下列规定中的()。(ABCD)

A、必须装设保险伞和栏杆

B、必须佩带保险带

C、提升容器的速度，一般为 0.3—0.5m/s

D、检修用信号必须安全可靠

19、【多选题】防护等级就是()的能力。(AB)

A、防外物

B、防水

C、防火

D、防撞击

20、【多选题】降低通风阻力的措施有()。(ABCD)

A、降低摩擦阻力系数

B、扩大巷道断面

C、选择巷道周长与断面积比较小的巷道形状

D、缩短巷道的长度

21、【单选题】《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定：对()个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证。(A)

A、 3

B、 2

C、 1

22、【单选题】《煤矿安全规程》第八十一条规定：开采冲击地压煤层的煤矿应有()负责冲击地压预测预报和防治工作。(A)

A、 专人

B、 矿长

C、 总工

23、【单选题】《煤矿安全规程》规定：掘进中的岩巷最低允许风速为()m/s。(A)

A、 0.15

B、 0.25

C、 0.35

24、【单选题】《煤矿安全质量标准化标准》规定：采煤工作面单体液压支柱要打成直线，其偏差不得超过()mm。(B)

A、 ± 50

B、 ± 100

C、 ± 200

25、【单选题】《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》规定：煤矿是落实领导带班下井制度的责任主体，每班必须有()带班下井。(C)

A、安监人员

B、区队负责人

C、矿领导

26、【单选题】下停风地点栅栏外风流中的瓦斯浓度每天至少检查()次。(A)

A、1

B、2

C、3

27、【单选题】井下保护接地网接地电阻值测定，应每()1次。(A)

A、季

B、6个月

C、年

28、【单选题】井下停风地点栅栏外风流中的甲烷浓度每天至少检查()次。(A)

A、 1

B、 2

C、 3

29、【单选题】井下电力网的()不得超过其控制用的断路器在井下使用的开断能力，并应校验电缆的热稳定性。(A)

A、 短路电流

B、 过负荷电流

C、 工作电流

30、【单选题】井下采用机车运输时，列车的制动距离每年至少应测定一次，运送人员时不得超过()m。(B)

A、 10

B、 20

C、 30

31、【单选题】井下高压电缆的泄漏和耐压试验，应每()1次。(C)

A、 季

B、 6个月

C、年

32、【单选题】任一采煤工作面的绝对瓦斯涌出量大于() m^3 时，用通风方法解决瓦斯问题不合理的，必须建立抽放系统。（ C ）

A、2

B、3

C、5

33、【单选题】在井筒内运送爆炸材料时，运送硝化甘油类炸药或电雷管时，罐笼内只准堆放一层爆炸材料箱，不得滑动。运送其他类炸药时，爆炸材料箱堆放的高度不得超过罐笼高度的()。（ C ）

A、1/2

B、1/3

C、2/3

34、【单选题】在掘进工作面中，煤层占()以上称为煤巷。（ C ）

A、1 / 2

B、2 / 3

C、4 / 5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/307033043144006056>