

# 杞县 2022 年卫生系统招聘考试真题及答案 解析【打印版】

1: 属于嘌呤类抗代谢的抗肿瘤药物是

单项选择题:

- A、米托蒽醌
- B、紫杉醇
- C、巯嘌呤
- D、卡铂
- E、甲氨蝶呤

2: 女性, 27 岁。既往为冷哮患者, 用小青龙汤治疗后, 表解而哮喘渐平, 现喘则面白汗出, 四肢不温, 疲乏无神, 气短难续, 舌质淡胖, 脉沉弱。其治疗的主方是

单项选择题:

- A、小青龙汤
- B、射干麻黄汤
- C、定喘汤
- D、苏子降气汤
- E、三子养亲汤

3: 预防医学工作中存在的主要问题不包括 ( )。

单项选择题：

- A、医学教育体制缘由，使防和治产生“裂痕”
- B、医学工作的分工，有部分预防工，内有向其他专业方向延长
- C、受科学进展所限制，使公共卫生、预防医学伦理原则、环境污染、食品讨论、健康教育等伦理讨论滞后
- D、我国人口众多，东西部经济进展不平衡，预防工作人员及经费不足，影响预防工作有效开展
- E、环境污染、食品平安和健康教育中的伦理问题越来越突出

4：属于中效糖皮质激素的是

单项选择题：

- A、糠酸莫米松
- B、氟轻松
- C、醋酸曲安奈德
- D、醋酸氢化可的松
- E、丙酸氯倍他索

5：依据下面内容，回答{TSE}题 患者男，41岁，因胃癌收入院。今晨在全身麻醉下行胃大部切除术，手术过程妥当，患者安返病房。{TS}交接时，责任护士应向手术室护士重点了解的内容是

单项选择题：

- A、麻醉恢复时间

B、术中出血量

C、尿量

D、心率

E、肝功能

6: 内消瘰疬丸的功能是

单项选择题:

A、燥湿化痰、散结

B、温阳化湿、散结

C、软坚散结、活血

D、清热解毒、化瘀

E、化痰软坚、散结

7: 引起中药酸败的主要化学成分是

单项选择题:

A、油脂

B、皂苷

C、色素

D、有机酸

E、生物碱

8: 药物治疗结核病的标准方案中, 间歇疗法的含义是

单项选择题：

- A、一日用药 1 次
- B、一日用药 1~2 次
- C、一周用药 1 次
- D、一周用药 1~2 次
- E、一月用药 1~2 次

9: 依据以下材料, 回答 {TSE} 题 美国一女患, 患有严峻的脑综合征、慢性压疮、心脏病、糖尿病等, 对环境没有感觉, 只有原始的脑功能, 有自主呼吸, 没有熟悉、行为力量, 且无改善的盼望, 住院不久即插入鼻饲管以维持生命。她的监护人要求取走鼻饲管, 被主管医师拒绝, 监护人向法院起诉要求强迫取走, 法院同意并下令取走; 但受理上诉的法院否定了这个打算, 认为中止喂饲就是杀人。3 年后, 女患者死亡, 她的鼻饲管仍保留着。 {TS} 从医学伦理学角度说, 此案例反映出的突出问题应除外 ( )。

单项选择题：

- A、临床医学决策同时也是伦理推断
- B、医学上可能做的, 不肯定在伦理上是应当做的
- C、市场经济对医学实践的正、负效应并存
- D、生命神圣论与生命质量论的冲突
- E、传统医德规范与现代医德观念的冲突

10: 三角嵴位于牙的哪一面

单项选择题:

- A、轴面
- B、咬合面
- C、邻面
- D、前牙的舌面
- E、近中面

11: 脉搏强而大, 可见于下列疾病, 但除一种疾病外

单项选择题:

- A、高热
- B、甲亢
- C、主动脉瓣关闭不全
- D、主动脉瓣狭窄
- E、高血压

12: 按《中国药典》规定, 定量阀门气雾剂应做

多项选择题

- A、喷射速率检查
- B、每揿喷量检查
- C、喷出总量检查
- D、每瓶总揿次检查

E、每揆主药含量检查

13: 柴胡的功效

单项选择题:

- A、发汗解表，透疹止痒，利水退肿
- B、疏散风热，清利头目，利咽透疹，疏肝解郁
- C、疏散风热，和解少阳，疏肝解郁，升举阳气
- D、解肌退热，透发麻疹，生津止渴，升阳止泻
- E、发表透疹，清热解毒，升举阳气

14: 下述有关糖异生途径关键酶的叙述中，哪项错误（ ）。

单项选择题:

- A、丙酮酸羧化酶
- B、丙酮酸激酶
- C、PEP羧激酶
- D、果糖双磷酸酶 1
- E、葡萄糖-6-磷酸酶

15: 配制灭头虱液。下列哪组是正确的

单项选择题:

- A、10g 百部酊、30%乙醇 60ml
- B、20g 百部酊、40%乙醇 80ml

- C、30g 百部酊、50%乙醇 1130ml
- D、40g 百部酊、60%乙醇 120ml
- E、50g 百部酊、70%乙醇 140ml

16: 为防止化妆品对人体健康产生近期和远期危害, 向广阔消费者供应符合卫生要求的化妆品, 我国有关部门起草了化妆品卫生标准系列, 包括相互配套的标准如《化妆品卫生标准》、《化妆品卫生化学标准检验方法》、《化妆品微生物学标准检验方法》等, 共4项。这一配标准系列中除上面已列出的3项外, 还应包括( )。

单项选择题:

- A、《化妆品卫生监督条例》
- B、《化妆品平安性评价程序和方法》
- C、《化妆品卫生监督条例实施细则》
- D、《化妆品平安性评价程序和管理方法》
- E、《化妆品平安性评价方法》

17: 集宋以前药学之大成的本草著作是

单项选择题:

- A、《证类本草》
- B、《本草经集注》
- C、《新修本草》
- D、《本草纲目》

E、《本草纲目拾遗》

18: 证见经后小腹隐痛，小腹空坠喜按，月经量少色淡，神疲乏力，面色不华，舌淡，脉细弱。首选方

单项选择题：

- A、 圣愈汤
- B、 四物汤
- C、 人参养荣汤
- D、 滋血汤
- E、 当归补血汤

19: 用于检测 CTL杀伤活性的常用试验是 ( )。

单项选择题：

- A、 免疫电泳
- B、 流式细胞术
- C、 乳酸脱氢酶释放法
- D、 溶血空斑试验
- E、 ELISA

20: 肺泡内压在下列哪一呼吸时相中与大气压相等 ( )。

单项选择题：

- A、 呼气初与呼气末



- B、吸气初与吸气末
- C、吸气初与呼气末
- D、吸气末与呼气末
- E、吸气初与呼气初

21: 患者男, 42 岁, 既往体健, 自诉乏力、口渴, 多饮多食 6 个月。

查 24 小时尿量为 3000ml, 尿比重为 1. 035。诊断应考虑

单项选择题:

- A、大量饮水后
- B、肾功能不全
- C、糖尿病
- D、尿崩症
- E、精神性多尿

22: 健康教育的意义不包括 ( )。

单项选择题:

- A、提高全人类整体的身体素养
- B、消退或降低危急因素, 降低发病率、伤残率、死亡率
- C、提高生活和生命质量, 并对教育效果作出评价
- D、改善、达到、维持和促进个体和社会健康的一种有效手段
- E、关心人们建立和选择健康的生活方式

：有关“书写处方药品剂量与数量”的叙述中，最正确的是  
单项选择题：

- A、根据药品说明书所述内容书写
- B、以阿拉伯数字书写
- C、以罗马数字书写药品用量
- D、不能超过药品说明书中所述的用量
- E、书写药品剂量必需使用统一单位

24：正常血糖水平常，葡萄糖虽然易透过肝细胞膜，但是葡萄糖主要在肝外各组织中被利用，其缘由是

单项选择题：

- A、各组织中均含有己糖激酶
- B、因血糖为正常水平
- C、肝中葡萄糖激酶  $K_m$ 比己糖激酶高
- D、己糖激酶受产物的反馈抑制
- E、肝中存在抑制葡萄糖转变或利用的因子

25：维护医患之间相互信任的关系，应除外

单项选择题：

- A、主动赢得患者信任
- B、珍惜患者的信任
- C、对患者所提要求言听计从

、努力消退误会

E、对患者消失的疑虑尽量澄清

26: 正常人血清白蛋白与球蛋白比值(A / G)为

单项选择题:

A、 2. 0~3. 0

B、 0. 5~1. 0

C、 1. 5~2. 5

D、 1. 0~2. 0

E、 2. 5~3. 5

27: 女婴, 5 个月, 因腹泻 1 天入院, 腹泻日 30 次, 已为泻下无度, 质稀如水, 色黄混浊, 小便 10 小时未解, 皮肤干燥, 目眶及前凶凹陷, 啼哭无泪, 烦躁担心, 口渴引饮, 齿干唇红, 舌绛无津。属何变证

单项选择题:

A、 伤食

B、 风寒

C、 风热

D、 伤阴

E、 伤阳

：共同就位道与模型倾斜方向的关系下列哪项是错误的  
单项选择题：

- A、模型向后倾斜，共同就位道由前向后
- B、模型向前倾斜，共同就位道由后向前
- C、模型向左倾斜，共同就位道由右向左
- D、模型向右倾斜，共同就位道由左向右
- E、模型平放，在上颌共同就位道由上向下

29：栀子入气分亦入血分，其功效为  
单项选择题：

- A、泻火除烦，滋阴生津，凉血止血
- B、泻火除烦，生津止呕，利尿通淋
- C、疏散风热，清肝明目，润肺凉血
- D、清热解毒，消肿排脓，凉血止血
- E、泻火除烦，清热利湿，凉血解毒

30：患者不慎从高处跌下，胁下痛不行忍，治疗可用  
单项选择题：

- A、温经汤
- B、血府逐瘀汤
- C、桃核承气汤
- D、复元活血汤

、桃红四物汤

31: 小儿, 3岁, 入院前曾与水痘患儿接触, 应实行的措施是

单项选择题:

- A、多饮水
- B、静脉点滴抗生素
- C、进行检疫
- D、隔离
- E、晒太阳

32: 医院以医学人道主义精神服务于人类社会, 其效益主要表现在

单项选择题:

- A、经济效益
- B、社会效益
- C、功利并重
- D、以上都是
- E、以上都不是

33: 急性血源性骨髓炎最早病灶部位多在

单项选择题:

- A、干骺端
- B、骨骺端

- 、骨髓腔
- D、骨皮质
- E、骨膜下

34：既能化瘀又能止血的是

多项选择题

- A、三七
- B、蒲黄
- C、茜草
- D、景天三七
- E、炮姜

35：某肺结核患者大咯血而致血压突然下降，首选治疗是

单项选择题：

- A、马上血压监测
- B、输血、补液
- C、垂体后叶素 5~10 单位+25%葡萄糖 40ml，缓慢静脉注射
- D、间羟胺 10mg+多巴胺 20mg+0.85%NaCl1500ml，静点
- E、止血芳酸 200mg+25%葡萄糖 20ml，静脉注射

36：下列哪种属于自然被动免疫（ ）。

单项选择题：

- 、注射丙种球蛋白
- B、注射抗毒素血清
- C、经胎盘从母体得到的抗体
- D、接种类毒素产生的抗体
- E、接种疫苗产生的抗体

37：接触汞的作业是（ ）。

单项选择题：

- A、制造高温仪表
- B、制造景泰蓝
- C、干电池的生产
- D、电镀行业
- E、水泥的生产

38：纳洛酮或纳屈酮用于解救吗啡中毒的机制是

单项选择题：

- A、协同作用
- B、敏感化作用
- C、削减药物不良反应
- D、竞争性拮抗作用
- E、非竞争性拮抗作用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/307033135015010006>