

# 2023 年山西省麻醉药品和精神药品临床使用与规范管理培训考试

## 一、单选题

1 ( ) 年 3 月 30 日《麻醉药品单一公约》在纽约通过

- A. 1959
- B. 1960
- C. 1961
- D. 1962
- E. 1963

正确答案：C

2 ( ) 是一类对中枢神经系统 ( CNS ) 有广泛抑制作用的药物，能阻断脑干网状结构上行激活系统的传导功能，使大脑皮质细胞从兴奋转入抑制

- A. 镇静催眠药
- B. 消炎镇痛药
- C. 祛腐生肌药
- D. 胃肠道促进剂
- E. 抗血栓药物

正确答案：A

3 WHO 癌症止痛治疗原则中按时给药是指 ( )

- A. 按照规定的间隔时间给药
- B. 疼痛时给药
- C. 按需给药
- D. 足量给药
- E. 最小量给药

正确答案：A

4 阿片类药物的浓度可以通过 ( ) 测定

- A. 呕吐物
- B. 胃液
- C. 尿液
- D. 血液
- E. 以上都可以

正确答案：E

5 阿片类镇痛药的不良反应不包括 ( )

- A. 瘙痒
- B. 眩晕
- C. 精神错乱及中枢神经毒性反应

D. 呼吸兴奋

E. 呼吸抑制

正确答案：D

6 癌痛治疗不常用的药物为（ ）

A. 羟考酮缓释片

B. 哌替啶注射液

C. 吗啡缓控释制剂

D. 芬太尼透皮贴

E. 氢吗啡酮注射液

B

7 办理专用病历时需要患方提交的材料包括（ ）

A. 患者本人的户口本

B. 患者身份证原件及复印件

C. 相关确诊检查报告单复印件

D. 本院有麻、精一药品处方权医生开具的疼痛诊断证明书

E. 以上都是

正确答案：E

8 苯二氮卓类药物中,可用于治疗酒精依赖的戒断反应以及癫痫持续状态的是  
( )

- A. 奥沙西洋
- B. 地西洋
- C. 劳拉西洋
- D. 艾司唑仑
- E. 氯硝西洋

正确答案：B

9 苯二氮卓类(BZD)药物主要用于 ( )

- A. 镇静催眠
- B. 减轻焦虑
- C. 抗癫痫
- D. 肌肉松弛
- E. 以上都是

正确答案：E

10 苯二氮卓类药物中毒的特效解毒药物是 ( )

- A. 贝美格
- B. 氟马西尼

- C. 苯甲酸钠
- D. 汉防己毒素
- E. 卡马西平

正确答案：B

11 苯二氮卓类药物中毒的危险因素是（ ）

- A. 个体和种族差异
- B. 过量饮酒
- C. 肝肾功能障碍
- D. 口服避孕药
- E. 以上都是

正确答案：E

12 病区、麻醉科、手术室麻醉药品、第一类精神药品领取规定包括（ ）

- A. 专管护士逐日领取
- B. 领取时应当携带专用处方和使用后的空安瓿、废贴
- C. 领取后及时入专柜加锁
- D. 单独存放
- E. 以上都是

正确答案：E

13 长期服用吗啡的患者，可以采取的预防和治疗便秘的方式不包括（ ）

- A. 多饮水，多摄取含纤维素的食物
- B. 适当运动
- C. 应用缓泻剂
- D. 冰盐水灌肠
- E. 养成规律排便的习惯

正确答案：D

14 储存麻、精一药品专柜的要求是（ ）

- A. 专柜应当使用保险柜
- B. 双人双锁管理
- C. 具有相应的防火设施
- D. 具有监控设施和报警装置
- E. 以上都是

我的答案：E

15 储存麻醉药品和第一类精神药品的处方保存期限为（ ）

- A. 1年
- B. 2年
- C. 3年

D. 4 年

E. 5 年

正确答案：C

16 储存麻醉药品和第一类精神药品的专用账册保存期限是：自药品有效期期  
满之日起不少于（ ）

A. 1 年

B. 2 年

C. 3 年

D. 4 年

E. 5 年

正确答案：E

17 从事第二类精神药品批发业务的企业，将第二类精神药品销售给的企业不  
包括（ ）

A. 定点生产企业

B. 具有第二类精神药品经营资格的药品批发企业

C. 具有第二类精神药品经营资格的医疗机构

D. 从事第二类精神药品零售的药品零售个体企业

正确答案：D

18 催眠药的常见不良反应 ( )

- A. 头昏、乏力、反应迟钝
- B. 运动失调、精神和运动功能减弱
- C. 耐受性和反跳性失眠
- D. 意识模糊和暂时性遗忘
- E. 以上都是

正确答案：E

19 第一类精神药品注射剂，每张处方为 ( ) 常用量

- A. 一次
- B. 1天
- C. 2天
- D. 3天
- E. 5天

正确答案：A

20 对于麻、精一类药品管理，描述错误的是 ( )

- A. 严格控制麻、精一药品基数
- B. 严格执行双人核对、签字制度
- C. 认真记录每次使用情况

- D. 有残余液时应当严格在另一人的监督下弃用,可不记录
- E. 药学部门定期检查药品使用情况

正确答案：D

21 服药超过 4 个月就需要采取药物剂量递减法来停药。遵循（ ），根据用药时间和用药剂量决定递减的速度

- A. 个体化原则
- B. 综合治疗原则
- C. 积极治疗原则
- D. 预防并发症原则
- E. 共性原则

正确答案：A

22 肝功能障碍患者可参考正常用法、用量给药的是（ ）

- A. 吗啡
- B. 芬太尼
- C. 瑞芬太尼
- D. 舒芬太尼
- E. 氢吗啡酮

正确答案：C

23 枸橼酸舒芬太尼在诱导麻醉期间可以加用（ ）以防止恶心和呕吐的发生

- A. 氟哌利多
- B. 纳洛酮
- C. 美沙酮
- D. 哌替啶
- E. 维生素 B6

正确答案：A

24 关于药物依赖性描述错误的是（ ）

- A. 产生耐受，需要不断加大剂量以获得效果
- B. 主要是躯体依赖，导致反复发生强迫性用药行为
- C. 产生的心理依赖不容忽视
- D. 停药可能出现撤药综合征

正确答案：B

25 国际上对麻醉精神药品的管制始于（ ）

- A. 19 世纪对华鸦片贸易
- B. 国际联盟成立
- C. 联合国的成立
- D. 《巴黎协约》通过

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/317010122063006040>