

预览—收藏—关注

# 考点课堂 素材精粹

第十版

依据考试大纲 总结命题规律

辅导备考策略 历年考题详析

梳理考试要点 总结核心知识

筛选最新考点 拓展解题思路

精编典型习题 积累备考经验

全真模拟测试 预测考试趋势

注：下载前请仔细阅读资料，以实际预览内容为准

让学习为我们创造终生价值

## 妇产科三基知识习题（附答案）

1、A1 型题关于 LHRH- $\alpha$  治疗子宫肌瘤, 下列哪项说法不正确:

- A、其作用机理是:抑制垂体、卵巢功能,降低雌激素水平
- B、适用于治疗如孕 2 个月以下的小肌瘤、经量增多或周期缩短、近绝经期患者
- C、每日肌注 150  $\mu$ g, 连续使用 3~6 个月, 停药后不再增大
- D、副反应为围绝经期综合征症状
- E、LHRH- $\alpha$  不宜长期持续使用, 长期应用可使雌激素缺乏导致骨质疏松

答案: C

2、急性肾小球肾炎引起全身性水肿的主要环节是

- A、肾小管重吸收增多
- B、全身毛细血管壁通透性增加
- C、醛固酮增多
- D、滤过膜通透性增加
- E、肾小球滤过率降低

答案: E

3、(0 分) 宫口开全, 破膜超过 12h 尚未分娩, 以下措施正确的是:

- A、抗炎
- B、立即剖宫产
- C、尽快结束产程
- D、无需干预
- E、产钳助产

答案: A

4、A1 型题宫颈鳞状细胞癌 II a 期的最佳治疗方案为

- A、宫颈锥形切除术
- B、子宫次全切除及双侧附件切除术
- C、次广泛子宫切除术
- D、广泛性子宫切除术
- E、广泛性子宫切除及盆腔淋巴结清扫术

答案: E

5、(1 分) 病理反射的出现是由于

- A、脊髓反射弧的损害
- B、神经系统兴奋性增高
- C、脑干网状结构损害
- D、锥体束受损

E、基底节受损

答案：D

6、(1分) 毛果芸香碱临床上常用于治疗

A、心动过缓

B、青光眼

C、重症肌无力

D、尿潴留

E、腹气胀

答案：B

7、 体温上升期的热代谢特点是

A、产热等于散热

B、散热大于产热

C、产热大于散热

D、产热增加

E、散热障碍

答案：C

8、(0分) 女,38岁,婚后3年2次自然流产,近1年来月经不调,表现为经期延长,出血多,基础体温双相但上升相持续到下次月经来仍不降,经来第5天刮宫仍能见到分泌期内膜。其可能的诊断是:

A、无排卵型功血

B、子宫内膜炎

C、子宫内膜不规则脱落

D、黄体萎缩不全

E、子宫黏膜下肌瘤

答案：D

9、A1型题卵子自卵巢排出后未受精,黄体开始萎缩是在排卵后的

A、第4~5天

B、第9~10天

C、第11~12天

D、第13~14天

E、第15~16天

答案：B

10、A1型题有闭经、不育、多毛及肥胖等表现时,应考虑为

A、子宫颈粘连综合征

B、希恩综合征

- C、多囊卵巢综合征
- D、闭经溢乳综合征
- E、Turner 综合征

答案：C

11、(0分) 产后出血约 80%发生在产后：

- A、1h 内
- B、2h 内
- C、3h 内
- D、4h 内
- E、6h 内

答案：B

12、A1 型题属于异常白带的的项目, 错误的是

- A、宫腔积脓—脓样白带
- B、宫颈癌—淘米水样白带
- C、假丝酵母菌性阴道炎—豆渣样白带
- D、滴虫阴道炎—灰黄色泡沫状白带
- E、细菌性阴道病—黏液性白带

答案：E

13、A1 型题关于子宫肌瘤哪项是错误的

- A、多见于中年妇女, 常见年龄为 35~45 岁
- B、肌层内子宫肌瘤占 60%~70%
- C、子宫肌瘤玻璃样变性为癌变的前期
- D、子宫肌瘤红色变性多发生于妊娠期和产褥期
- E、浆膜下子宫肌瘤常无阴道出血症状

答案：C

14、关于预防宫颈癌的方法, 下述哪项不恰当

- A、凡 50 岁以上的门诊病人均需做子宫颈活检
- B、定期妇科病普查普治
- C、贯彻计划生育政策, 实行晚婚、晚育、少育
- D、普及防癌知识, 开展性卫生教育
- E、积极治疗宫颈炎、子宫颈裂伤及上皮内瘤样病变

答案：A

15、A1 型题关于性周期的描述下列哪项是错误的

- A、月经是子宫内膜周期性变化的临床表现
- B、子宫内膜的周期性变化受卵巢的影响

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/317055162151006104>