

ICS 67.160.10  
X 63



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 11858—2000

---

俄得克（伏特加）

Vodka

2000-08-14 发布

2001-03-01 实施

国家质量技术监督局 发布

## 前 言

本标准是对 GB/T 11858—1989《俄得克(伏特加)》的修订。

本标准与原标准 GB/T 11858—1989 相比,有下列主要差异:

1. “俄得克”酒为国际通畅型酒种。此次修订,非等效采用 1989 年 5 月 29 日发布的欧洲经济共同体政府公报(EEC)1576/89 号《关于烈性酒的定义、说明及广告用语总则的法规》中“俄得克”部分。

2. 增加了试验方法,部分试验方法参照了国际葡萄与葡萄酒局(OIV)所推荐的方法,并作了相应的修改。

3. 理化指标中相关项目含量的表示,也参照了 EEC 和 OIV 的表示方法,均以 mg/L[100%(V/V)乙醇]表示。

4. 本次修订取消了不挥发物指标。

5. 将原标准中的“挥发酯”改为“总酯”。

6. 其他理化指标作了相应的修改。

本标准自实施之日起,同时代替 GB/T 11858—1989。

本标准的附录 A 和附录 B 都是标准的附录。

本标准由国家轻工业局提出。

本标准由全国食品发酵标准化中心归口。

本标准起草单位:中国食品发酵工业研究所、吉林天合农产品开发有限公司。

本标准主要起草人:郭新光、康永璞、佟艳芹、李中伟。

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 11858—2000

## 俄得克（伏特加）

代替 GB/T 11858—1989

Vodka

### 1 范围

本标准规定了俄得克酒的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存要求。

本标准适用于以优级食用酒精为酒基，用软化水调配、经活性炭处理、硅藻土过滤而制成的俄得克（伏特加）酒。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 191—1990 包装储运图示标志

GB/T 601—1988 化学试剂 滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备

GB/T 603—1988 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB 5749—1985 生活饮用水卫生标准

GB/T 6682—1992 分析实验室用水规格和试验方法(neq ISO 3696:1987)

GB 10343—1989 食用酒精

GB 10344—1989 饮料酒标签标准

GB/T 13868—1992 感官分析 建立感官分析实验室的一般导则(eqv ISO 8598:1988)

GB/T 14195—1993 感官分析 选拔与培训感官分析优选评价员导则

QB/T 2088—1995 食品工业用助滤剂 硅藻土

国家技术监督局令[1995]第 43 号《定量包装商品计量监督规定》

### 3 技术要求

#### 3.1 原辅材料要求

3.1.1 食用酒精：应符合 GB 10343—1989 的 3.1 中优级品要求。

3.1.2 软化水：首先应符合 GB 5749 的规定，其中软化水的总硬度(以碳酸钙计)不得大于 18 mg/L。

3.1.3 硅藻土：应符合 QB/T 2088 的规定。

#### 3.2 感官要求

应符合表 1 的规定。

表 1

项 目	优 级	一 级	二 级
外 观	无色、清亮透明，无悬浮物和沉淀物		
香 气	具有醇香，无异香		
口 味	柔和、圆润、甘爽、无异杂味		
风 格	具有本品特有的风格		

国家质量技术监督局 2000-08-14 批准

2001-03-01 实施