

消化外科考试题

您的姓名：[填空题] *

您的部门：[单选题] *

消化外科一病区 消化外科二病区 消化外科三病区

1. 经临床长期应用证明安全、有效，价格相对较低的抗菌药物在抗菌药物分级管理中属于（） [单选题] *

- A. 非限制级使用抗菌药物(正确答案)
- B. 限制级使用抗菌药物
- C. 特殊级使用抗菌药物
- D. 以上都不是

2. 手术前预防用药目的是预防（） [单选题] *

- A. 切口感染
- B. 手术深部器官或腔隙的感染
- C. 肺部感染
- D. 切口感染和手术深部器官或腔隙感染(正确答案)

3. 女，35岁，既往无药物过敏史，欲择期行阑尾切除术，该患者预防性应用抗菌药物最恰当的选择是（） [单选题] *

- A. 术前 0.5-2h 给予头孢唑啉，用至术后 24h
- B. 术前 0.5-1h 给予头孢呋辛(正确答案)
- C. 术前 0.5-2h 给予头孢曲松，用至术后 24h
- D. 术前 0.5-2h 给予头孢噻肟，术后追加一次

4. 女，70岁，因受凉引起高热，寒战，咳嗽，咳痰3日。查体：体温39℃，听诊闻及左上肺湿性啰音。血常规：WBC $15 \times 10^9/L$ ，NEU% 90%。血培养提示：耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)，以下抗菌药物应首选（） [单选题] *

- A. 青霉素
- B. 头孢唑啉钠
- C. 克林霉素
- D. 万古霉素(正确答案)

5. 女，15岁，因发热、干咳、无痰7日就诊，入院诊断：肺炎，查支原体抗体1:640，以下药物中适宜的是（） [单选题] *

- A. 头孢呋辛
- B. 阿奇霉素(正确答案)
- C. 左氧氟沙星
- D. 万古霉素

6. 下列哪种抗菌药物可以透过血脑屏障（） [单选题] *

- A. 头孢唑啉钠
- B. 左氧氟沙星
- C. 庆大霉素
- D. 头孢曲松(正确答案)

7. 氨基糖苷类对以下哪种细菌抗菌活性差（） [单选题] *

- A. 大肠埃希菌
- B. 肺炎链球菌(正确答案)
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 肺炎克雷伯菌

8. 在骨组织中浓度高的药物为：（） [单选题] *

A.克林霉素(正确答案)

B.亚胺培南

C.庆大霉素

D.青霉素

9. 抗菌药物的选择及其合理使用是控制和治疗院内感染的关键和重要措施。不符合合理使用抗生素的原则的是（） [单选题] *

A.病毒性感染者不用

B.尽量避免皮肤粘膜局部使用抗生素

C.联合使用必须有严格指征

D.发热原因不明者若无明显感染的征象可少量应用(正确答案)

10. 感染患者行细菌学检查的最佳时机应是（） [单选题] *

A.应用抗菌药物之后

B.长期应用抗菌药物治疗效果不佳时

C.应用抗菌药物之前(正确答案)

D.以上都不对

11. 抗菌活性是指（） [单选题] *

A.药物的抗菌能力(正确答案)

B.药物的抗菌范围

C.药物的抗菌效果

D.药物杀灭细胞的强度

12. 肝功能减退时，不需要调整给药剂量的药物为（） [单选题] *

A.克林霉素

B.利福平

C.红霉素

D.头孢他啶(正确答案)

13. I类切口手术预防用药多数不超过 () [单选题] *

A.手术后3天

B.术后24小时(正确答案)

C.术后1周

D.用至患者出院

14. 下列抗感染药物中哪一种没有抗厌氧菌作用? () [单选题] *

A.替硝唑

B.阿米卡星(正确答案)

C.克林霉素

D.阿奇霉素

15. 属于时间依赖性有较长抗菌后效应的抗菌药物是 () [单选题] *

A.青霉素

B.万古霉素(正确答案)

C.克林霉素

D.头孢呋辛

16. 既往身体健康的成年人, 社区获得性肺炎的常见病原不包括 () [单选题] *

A.肺炎支原体

B.肺炎链球菌

C.流感嗜血杆菌

D.铜绿假单胞菌(正确答案)

17. 关于药物热，说法不正确的是（） [单选题] *

- A. 一般停药后 2~3 天体温恢复正常
- B. 药物热的发生率与药物给药剂量无线性关系
- C. 药物热的体温曲线都有一定规律性(正确答案)
- D. 发热的症状与患者的病情不匹配

18. 以下药物在胆汁中浓度分布较高的药物是（） [单选题] *

- A. 头孢哌酮(正确答案)
- B. 利福平
- C. 甲硝唑
- D. 阿米卡星

19. 抗菌药物作用机制不包括（） [单选题] *

- A. 阻碍细胞壁合成
- B. 阻碍核酸合成
- C. 阻碍蛋白质合成
- D. 影响细菌叶酸的吸收(正确答案)

20. 青霉素最严重的不良反应是（） [单选题] *

- A. 消化道反应
- B. 二重感染
- C. 肝功能损害
- D. 过敏性休克(正确答案)

21. 麻醉药品是指连续使用后易产生（），能成瘾的药品。 [单选题] *

- A. 身体依赖性(正确答案)
- B. 精神依赖性

C.兴奋

D.抑郁

22. 《处方管理办法》规定：为门急诊患者开具麻醉药品、第一类精神药品注射剂，每张处方为（） [单选题] *

A.一日常用量

B.三日常用量

C.七日常用量

D.一次常用量(正确答案)

23. 何种麻醉药品注射剂不宜长期用于癌症疼痛和其他慢性疼痛治疗（） [单选题]

*

A.盐酸吗啡

B.罗通定

C.磷酸可待因

D.盐酸哌替啶(正确答案)

24. 根据《麻醉药品和精神药品管理条例》规定，以下哪种医师可在其医疗机构开具麻醉药品、第一类精神药品处方（） [单选题] *

A.主治医师

B.住院医师

C.执业医师

D.经考核合格并被授权的执业医师(正确答案)

25. 医疗机构应对麻醉药品处方单独存放，至少保存（） [单选题] *

A.半年

B.一年

C.二年

D.三年(正确答案)

26. 盐酸二氢埃托啡处方仅限于哪级以上的医院内使用 () [单选题] *

A.一级以上

B.二级以上(正确答案)

C.仅为三级

D.全部合法的医疗机构

27. 以下属于麻醉药品的是 () [单选题] *

A.地西洋

B.哌醋甲酯

C.麻黄素

D.羟考酮(正确答案)

28. 以下属于第一类精神药品的是 () [单选题] *

A.地西洋

B.咪达唑仑

C.曲马多

D.氯胺酮(正确答案)

29. 下列药物中属于二类精神药品的是 () [单选题] *

A.地西洋(正确答案)

B.哌醋甲酯

C.可待因

D.氯丙嗪

30. 《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》有效期为 () [单选题] *

A.一年

B.两年

C.三年(正确答案)

D.四年

31. 麻醉药品、第一类精神药品使用的专用处方颜色为 () [单选题] *

A . 淡红色(正确答案)

B.浅黄色

C.浅灰色

D.白色

32. 麻醉药品注射剂用于癌痛和慢性中、重度疼痛患者时，每张处方不得超过 () 常用量，下次取药时将原批号空安瓿交回。 [单选题] *

A.1 日

B.1 次

C.3 日(正确答案)

D.3 次

33. 下列哪种药品是阿片类拮抗药，可用于解救阿片类镇痛药引起的呼吸抑制(B) [单选题] *

A.阿托品

B.纳洛酮(正确答案)

C.肾上腺素

D.美沙酮

34. 长期使用麻醉药品和第一类精神药品的门急诊癌痛患者，应建立随诊或复诊制度，复诊或随诊间隔为 () [单选题] *

A.两周

- B.一个月
- C.三个月(正确答案)
- D.四个月

35. 以下哪种情况，其开具的处方经执业地点的执业医师签字后可以生效（） [单选题] *

- A.药学专业技术人员
- B.被责令离岗培训的医师
- C.注册执业助理医师(正确答案)
- D.被责令暂停执业的医师

36. 有关杜冷丁不正确的描述是（） [单选题] *

- A.杜冷丁又称哌替啶
- B.代谢产物为去甲哌替啶
- C.止痛强度为吗啡的 10 倍(正确答案)
- D.去甲哌替啶具有中枢神经毒性作用

37. 为门(急)诊癌症疼痛患者开具麻醉药品控(缓)释制剂处方一次不超过（） 日用量。 [单选题] *

- A.2
- B.7(正确答案)
- C.15
- D.30

38. 医疗机构应对麻醉、第一类精神药品按日做消耗统计，处方单独存放，至少保存（）年 [单选题] *

- A.五

B.二

C.三(正确答案)

D.一

39. 国际禁毒公约将具有依赖特性的药物分为麻醉药品和精神药物两大类进行国际管制，它们有时候被统称为“（）”。[单选题] *

A.中枢兴奋药品

B.精神活性药品

C.精神致幻药品(正确答案)

D.交感神经兴奋药品

40. 第二类精神药品处方的印刷用纸是哪种颜色（） [单选题] *

A.淡红色

B.淡黄色

C.白色(正确答案)

D.淡红色

41. 可待因又称为（） [单选题] *

A.羰基吗啡

B.羧基吗啡

C.甲基吗啡(正确答案)

D.甲氧基吗啡

42. 吗啡的适应症是（） [单选题] *

A.心源性哮喘(正确答案)

B.肺源性哮喘

C.镇静

D.催眠

43. 吗啡急性中毒的主要症状为 () [单选题] *

A.针尖样瞳孔(正确答案)

B.瞳孔散大

C.腹痛、腹泻

D.精神兴奋

44. () 是常用的吗啡和海洛因等成瘾者脱毒治疗时的替代药物。 [单选题] *

A.芬太尼

B.美沙酮(正确答案)

C.哌替啶

D.可待因

45. 住院患者麻醉药品注射剂处方一次不超过 () 日常用量。 [单选题] *

A.1(正确答案)

B.5

C.7

D.15

46. 注册的执业医师必须 () 后, 取得麻醉药品和第一类精神药品处方权。 [单选题] *

A.经麻醉药品和第一类精神药品使用管理培训并考核合格(正确答案)

B.经麻醉药品和第一类精神药品使用管理培训

C.经麻醉药品管理培训考核

D.经麻醉药品使用管理培训授权

47. 医师取得麻醉药品和第一类精神药品处方权后，方可在本机构开具麻醉药品和第一类精神药品处方，但不得为（）开具该类药品处方。[单选题]*

A.自己(正确答案)

B.门诊患者

C.住院患者

D.癌痛患者

48. 除需长期使用麻醉药品和第一类精神药品的门急诊癌痛患者和中、重度慢性疼痛患者外，麻醉药品注射剂（）使用[单选题]*

A.仅限于医疗机构内(正确答案)

B.仅限于手术病人

C.仅限于疼痛病人

D.仅限于肌肉注射病人

49. WHO 癌痛疼痛三阶梯治疗基本原则，首选（）给药[单选题]*

A.皮下注射

B.肌内注射

C.无创途径(正确答案)

D.输注泵

50. 噻嗪类利尿药没有以下哪项作用（）[单选题]*

A.对碳酸酐酶有弱的抑制作用

B.降压作用

C.提高血浆尿酸浓度

D.肾小球滤过率降低时，仍可发生利尿作用(正确答案)

51. 硫酸镁没有下述哪一作用（）[单选题]*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/31811124121006034>