

## 消防通讯考核考试试卷(一)

得分	评卷人

### 一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）

( ) 1、消防站固定接警终端能通过( )监听火警受理台的火警受理通话。

- A、119火警调度语音专线
- B、数据专线
- C、视频监控专线
- D、公安信息网

**【答案】A**

( ) 2、公文用纸幅面采用国际标准 ( ) 型。

- A、A2
- B、A3
- C、A4
- D、A8

**【答案】C**

( ) 3、臭氧过滤器至少 ( ) 要更换一次。

- A、一个月
- B、三个月
- C、半年
- D、一年

**【答案】D**

( ) 4、关于常用文种。暂选取 ( ) 种最常用的公文制作格式式样。

- A、4
- B、6
- C、8
- D、10

**【答案】B**

( ) 5、气体事故处置：在 ( ) 方向架设自摆式移动水炮对起火容器均匀冷却，控制燃烧。

- A、上风
- B、下风

- C、前方
- D、后方

**【答案】A**

- ( ) 6、指挥员与战斗班班长之间通过( )进行通信。
- A、消防一级网
  - B、消防二级网
  - C、消防三级网
  - D、公安网

**【答案】C**

- ( ) 7、根据国家标准《火警和应急救援分级》，火警共划分为( )。
- A、三级
  - B、四级
  - C、五级
  - D、九级

**【答案】C**

- ( ) 8、政务网集群系统中，支队勤务指挥频道为( )。
- A、21至40频道
  - B、21至41频道
  - C、21至43频道
  - D、21至45频道

**【答案】D**

- ( ) 9、电缆线路一般应从380V、220V电力线( )通过。
- A、上方
  - B、下方
  - C、左侧
  - D、右侧

**【答案】B**

- ( ) 10、国务院领导全国的消防工作。地方( )负责本行政区域内的消防工作。
- A、各级人民政府
  - B、各级政府部门
  - C、各级公安机关

D、各级消防机构

**【答案】A**

( ) 11、待审案件表示所有( )的案件。

- A、归档
- B、当前
- C、结案
- D、接警

**【答案】C**

( ) 12、电台的呼号通常用( )组成。

- A、电台所属部门名称
- B、使用者姓名
- C、使用者单位
- D、数字

**【答案】D**

( ) 13、计算机在实现工业自动化方面的应用主要表现在( )。

- A、数据处理
- B、数值计算
- C、人工智能
- D、实时控制

**【答案】D**

( ) 14、“办公自动化”的英文缩写是( )。

- A、CAD
- B、AI
- C、MIS
- D、OA

**【答案】D**

( ) 15、安正远程互联终端电源接口输入电压是( )V。

- A、12V
- B、24V
- C、13.8V
- D、7.5V

【答案】A

( ) 16、请示和报告均属于( )。

- A、上行文
- B、平行文
- C、下行文
- D、其他

【答案】A

( ) 17、减压的手语动作是( )。

- A、右臂向上伸出，掌心向前，左臂下垂
- B、双臂向上伸出，在头上交叉摆动
- C、右臂向右平行伸出向上摆动，掌心向上，左臂向上伸出
- D、右臂向右平行伸出向下摆动，掌心向下，左臂向上伸出

【答案】D

( ) 18、土井，多为田野、工地的废弃井，存在( )和土方掉落埋压可能性。

- A、洞口落石
- B、洞口塌方
- C、内壁光滑
- D、蛇、虫

【答案】B

( ) 19、到场消息是证明消防及时、快速处警的重要时间节点，执勤队站应在( )后及时报告到场消息。

- A、车辆接近火场
- B、车辆到场停车
- C、官兵到达火场
- D、车辆停靠水源

【答案】D

( ) 20、浙江省消防救援总队为( )类总队，总队机关设( )个处室。

- A、一，15
- B、一，12
- C、二，15
- D、二，12

【答案】C

( ) 21、地震的危害：( )，强烈的地壳运动引发海啸袭击沿海地区。

- A、山洪
- B、泥石流
- C、堰塞湖
- D、海啸

**【答案】D**

( ) 22、火灾案件现场信息栏，用于记录( )。

- A、有关的火灾案件现场信息和确定火灾案件等级
- B、用于记录有关的抢险救援案件现场信息 和确定抢险救援案件等级。
- C、用于记录有关的社会援助案件现场信息
- D、用于记录有关的反恐排爆案件现场信息

**【答案】A**

( ) 23、根据国家标准《火警和应急救援分级》，燃烧面积较小的高层建筑、地下建筑、人员密集场所、易燃易爆危险品场所、重要场所、特殊场所火警属于( )。

- A、一级火警
- B、二级火警
- C、三级火警
- D、四级火警

**【答案】B**

( ) 24、根据国家标准《火警和应急救援分级》，应急救援共划分为( )。

- A、三级
- B、四级
- C、五级
- D、七级

**【答案】B**

( ) 25、雨雪冰冻灾害处置：加强器材维护保养，添加-10号柴油，检测动力电池装备的电量并增加装备启动频次，视情为消防车配备或安装( )。

- A、机油
- B、防滑链
- C、挡泥板
- D、防滑轮胎

**【答案】D**

【答案】B

( ) 26、接警调度员每日至少开展 ( ) 次119电话试线。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

【答案】B

( ) 27、适用于 ( ) 消防救援局会议的主要情况和议定事项。

- A、记载和传达
- B、传达和贯彻
- C、贯彻和实施
- D、实施和实践

【答案】A

( ) 28、计算机硬件系统中最核心的部件是 ( )。

- A、微处理器
- B、主存储器
- C、只读光盘
- D、输入输出设备

【答案】A

( ) 29、马蜂通常白天外出觅食筑巢，晚上归巢，拆除蜂窝的最佳时机在 ( )。

- A、春季、白天
- B、夜间或冬季
- C、冬季、白天
- D、冬季、夜间

【答案】B

( ) 30、车辆管理栏 主要用于实时监控车辆的状态，车辆状态包括 ( ) 种。

- A、6
- B、8
- C、14
- D、16

【答案】D

( ) 31、( )是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾。

- A、一般火灾
- B、较大火灾
- C、重大火灾
- D、特别重大火灾

**【答案】C**

( ) 32、接警调度员须在铃声响起( )秒内接听电话

- A、3
- B、5
- C、8
- D、10

**【答案】B**

( ) 33、单位的( )是本单位的消防安全责任人。

- A、法定代表人
- B、消防安全管理人
- C、主要负责人
- D、消防专职队的主管人

**【答案】C**

( ) 34、下面对《值班信息快报》报送要求描述不准确的一项是( )。

- A、首报要全、续报要准、终报要快
- B、首报要快、续报要准、终报要全
- C、首报要准、续报要快、终报要全
- D、首报要准、续报要全、终报要快

**【答案】B**

( ) 35、在未设有远程火警受理终端的消防队(站)、专职消防队和消防重点保卫单位,消防通信调度指挥系统利用设立的( )进行调度。

- A、计算机通信网
- B、公共电话网
- C、专线
- D、350兆集群调度网

**【答案】C**

- ( ) 36、出动条件。消防站在遇有发生火灾及其它灾害事故，接到报警或者调度指挥中心的命令；上级检查执勤情况，听到（）命令；其它情况，接到上级命令需要出动等情况下，必须立即出动。
- A、出动
  - B、集结
  - C、调派
  - D、救援

【答案】A

- ( ) 37、总队使用的800兆政务网集群系统共设置（）全市覆盖频道。
- A、8个
  - B、10个
  - C、20个
  - D、55个

【答案】D

- ( ) 38、对在消防工作中有突出贡献的单位和个人，应当按照（）有关规定给予表彰和奖励。
- A、消防法
  - B、国家
  - C、地方政府
  - D、公安机关

【答案】B

- ( ) 39、电报中当天要办的十分紧急的事项使用（）。
- A、特提
  - B、特急
  - C、加急
  - D、平急

【答案】A

- ( ) 40、情是指按国家法律规定，由各级消防救援队伍承担处置的火灾、重大灾害事故和其他以（）为主的应急救援事件。
- A、保卫国家任务
  - B、人民财产安全
  - C、抢救人员生命
  - D、抢救国家财产

【答案】C

( ) 41、消防( )网,又称灭火救援战斗网。

- A、一级
- B、二级
- C、三级
- D、四级

【答案】C

( ) 42、( )适用于记载、传达会议情况和议定事项。

- A、请示
- B、批复
- C、意见
- D、函

【答案】A

( ) 43、跨区域指挥调度系统和消防接处警系统的“一机三屏”中,不包括( )。

- A、语音调度屏
- B、文字屏
- C、指挥中心大屏幕系统
- D、地图台

【答案】C

( ) 44、支队消防信息网通过不低于( )线路接入地市公安局。

- A、1000Mbps
- B、100Mbps
- C、10Mbps
- D、4Mbps

【答案】B

( ) 45、地震的危害:( ),城市燃气管线、石化装置和管线破裂等引发火灾。

- A、水灾
- B、旱灾
- C、火灾
- D、洪灾

【答案】C

( ) 46、接警调度员须在铃声响起 ( ) 秒内接听电话。

- A、5
- B、10
- C、15
- D、20

**【答案】A**

( ) 47、报告首次消息要求是( )。

- A、详
- B、稳
- C、准
- D、快

**【答案】D**

( ) 48、操作系统的作用是( )的接口。

- A、主机和外设
- B、用户和计算机
- C、系统软件和应用软件
- D、高级语言和机器语言

**【答案】B**

( ) 49、社会救助的救援力量编成原则上以 ( ) 消防站力量为主。

- A、就近
- B、附近
- C、辖区
- D、主战

**【答案】C**

( ) 50、在IOC-1200的HSP模块上的键盘控制设备, 断开第12路模块的命令是( )。

- A、\*00
- B、\*03
- C、#03
- D、03

**【答案】B**

## 消防通讯考核考试试卷(二)

得分	评卷人

### 一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）

( ) 1、《公安消防部队通信管理规定》要求:通信人员岗前培训由( )以上单位组织实施。

- A、中队
- B、大队
- C、支队
- D、总队

**【答案】C**

( ) 2、案件调度栏主要用于生成出车单，将出车单发往( )。

- A、中队
- B、大队
- C、支队
- D、总队

**【答案】A**

( ) 3、( ) 在山洪泥石流中横渡。

- A、严禁
- B、视情可以
- C、可以
- D、一般不要

**【答案】A**

( ) 4、三级险情为二级响应，由( )启动。

- A、大队指挥中心
- B、支队指挥中心
- C、支队或大队指挥中心
- D、支队全勤指挥部

**【答案】B**

( ) 5、消防通信调度指挥系统火警报警受理的基本步骤是( )。

- A、灾害事故发生→多种报警方式报警→火警受理台文字屏声光显示和报警电话号码、单位、地址显示→火警受理台地理信息屏显示灾害事故地区图。

B、灾害事故发生→多种报警方式报警→报警确认→火警受理台文字屏声光显示和报警电话号码、单位、地址显示→火警受理台地理信息屏显示灾害事故地区图。

C、灾害事故发生→多种报警方式报警→火警受理台文字屏声光显示和报警电话号码、单位、地址显示→火警受理台地理信息屏显示灾害事故地区图→下达出动命令。

D、灾害事故发生→多种报警方式报警→火警受理台文字屏声光显示和报警电话号码、单位、地址显示→调度人员接听电话

**【答案】A**

( ) 6、消防站固定接警终端能接收指挥中心发送下来的( ),并在现场信息列表中显示。

A、车辆状态信息

B、办公文件

C、现场确定信息

D、现场图像信息

**【答案】C**

( ) 7、界面布局中的页面导航共( )个部分。

A、一

B、二

C、三

D、四

**【答案】D**

( ) 8、雨雪冰冻天气室外环境温度持续在零度以下,灾害周期一般为( )至( )天,最长可达 24 天。

A、1\7

B、43961

C、44119

D、44027

**【答案】D**

( ) 9、从接警到消防站接到出动命令的时间不应超过( )秒。

A、45

B、50

C、55

D、60

**【答案】A**

、10、有一种打印机其打印精度非常高,打印速度极快,且噪音低,但价格高,这种打印机是( )

( ) 10、有一种打印机具有打印速度非高,打印速度快,无噪声,但价格高,这种打印机是( )。

- A、激光打印机
- B、喷墨打印机
- C、针式打印机
- D、热敏打印机

**【答案】A**

( ) 11、由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于2008年10月28日修订通过的《中华人民共和国消防法》自( )起施行。

- A、39749
- B、39814
- C、39934
- D、40114

**【答案】C**

( ) 12、在首到消防站到场后每隔( )分钟询问进展情况,重要情况立即询问。

- A、5
- B、10
- C、15
- D、20

**【答案】C**

( ) 13、现场指挥网要求使用的电台体积小、重量轻、操作简便、工作稳定、可靠、抗干扰性能好,通信范围半径不小于( )

- A、5km、
- B、2.5km、
- C、1km、
- D、0.5km

**【答案】D**

( ) 14、协同通信,由组织协同作战的( )统一组织。

- A、司令部
- B、后勤部门
- C、政治部门
- D、防火部门

**【答案】A**

( ) 15、包容了主体的主要部分,通常表现人物膝盖以上的部分。主要表现人物的动作,表情以及其他或物关系与交流,这是哪种景别的特征( )。

- A、远景
- B、全景
- C、中景
- D、近景

**【答案】C**

( ) 16、( )适用于不相隶属机关之间相互商洽工作、询问和答复问题,请求批准和答复审批事项。

- A、请示
- B、批复
- C、意见
- D、函

**【答案】D**

( ) 17、停水的灯光动作是( )。

- A、连续直射光束
- B、一短一长光束
- C、一长二短光束
- D、一长一短光束

**【答案】C**

( ) 18、由全部机器指令构成的语言称为( )。

- A、机器语言
- B、汇编语言
- C、高级语言
- D、数据库语言

**【答案】A**

( ) 19、马蜂对( )十分敏感。无防备受到马蜂攻击时,不应奔跑而应蹲或趴在地上,用衣服遮住裸露部位,静候马蜂散去。

- A、光
- B、光线和气味
- C、汗味
- D、光线和汗味

**【答案】D**

( ) 20、消防二级网，又称什么网( )。

- A、城市覆盖网
- B、灭火救援战斗网
- C、通信联络网
- D、现场指挥网

**【答案】D**

( ) 21、微型计算机系统中央处理器通常是指( )。

- A、内存储器 and 控制器
- B、内存储器 and 运算器
- C、控制器 and 运算器
- D、内存储器、控制器 and 运算器

**【答案】C**

( ) 22、计算机向使用者传递计算、处理结果的设备称为( )。

- A、输入设备
- B、输出设备
- C、存储设备
- D、微处理器

**【答案】B**

( ) 23、应急救援从低到高分为一至四级，分别用( )四种颜色代表其危险程度。

- A、红、橙、黄、绿
- B、红、橙、黄、蓝
- C、蓝、绿、橙、红
- D、蓝、黄、橙、红

**【答案】D**

( ) 24、( )适用于总队党委向消防救援局党委和驻地的上级党组织报告或者请示事项。

- A、上行文
- B、下行文
- C、中行文
- D、公文

**【答案】A**

( ) 25、当一个消防中队独立作战时，现场通信由( )组织。

- A、中队长
- B、中队通信员
- C、指导员
- D、指挥中心调度员

**【答案】B**

- ( ) 26、在I0C-1200的HSP模块上的键盘控制设备，断开第12路模块的命令是( )。
- A、\*00
  - B、\*03
  - C、#03
  - D、3

**【答案】B**

- ( ) 27、下列设备中属于输入设备的是( )。
- A、显示器
  - B、打印机
  - C、鼠标
  - D、绘图仪

**【答案】C**

- ( ) 28、案件信息栏共( )种不同的案件现场信息栏。
- A、一
  - B、二
  - C、三
  - D、四

**【答案】D**

- ( ) 29、TCP/IP模型的传输层有两个协议，第一个协议TCP是一种可靠的面向连接的协议，第二个协议UDP是( )。
- A、一种可靠的面向连接的协议
  - B、一种不可靠的面向连接的协议
  - C、一种可靠的无连接协
  - D、一种不可靠的无连接协议

**【答案】D**

- ( ) 30、全勤指挥部遂行出动时，通知全勤指挥部备勤人员( )。

- A、到指挥中心值守
- B、到机关值守
- C、到主城区值守
- D、到灭火救援现场值守

【答案】A

- ( ) 31、电台使用时单个用户对组内的所有用户发起呼叫称为( )。
- A、组呼
  - B、半双工
  - C、全双工
  - D、个呼

【答案】A

- ( ) 32、计算机软件分系统软件和应用软件两大类,其中( )是系统的核心。
- A、数据库管理系统
  - B、操作系统
  - C、程序语言系统
  - D、财务管理系统

【答案】B

- ( ) 33、当发现病毒时,首先应做的是( )。
- A、报告领导
  - B、断网
  - C、杀毒
  - D、打补丁

【答案】B

- ( ) 34、标准的RJ-45网络水晶头以T568B线序排列的定义为:橙白、 、 、蓝、蓝白、 、棕白、棕。
- A、橙、绿白、绿
  - B、绿白、橙、绿
  - C、绿、橙、绿白
  - D、白橙、绿、橙

【答案】A

- ( ) 35、灭火救援第一到场力量除到场消息外还应立即报告( )情况。
- A、人员被困情况

- B、从外部观察的初步情况
- C、火势蔓延与发展情况
- D、燃烧对象情况

【答案】B

( ) 36、微型计算机最常用的输入设备和输出设备是( )。

- A、显示器和打印机
- B、键盘和鼠标
- C、打印机和鼠标
- D、键盘和显示器

【答案】D

( ) 37、台风常伴随( )潮等极端天气，24小时降雨量可达150mm~300mm。

- A、大风、大雨
- B、大风、暴雨、风暴
- C、狂风、暴雨
- D、雷雨、大风

【答案】B

( ) 38、使用无线电台发话时，话筒与嘴的距离约( )左右，话筒倾斜四十五度左右。

- A、5cm
- B、10cm
- C、15cm
- D、20cm

【答案】B

( ) 39、消防队伍参加灾害事故(事件)抢险救援时，一般应当根据( )调动力量，并根据现场情况确定作战力量编成。

- A、经验
- B、预案
- C、实力
- D、情况

【答案】B

( ) 40、根据国家标准《火警和应急救援分级》，燃烧面积较大的高层建筑、地下建筑、人员密集场所、易燃易爆危险品场所、重要场所、特殊场所火警属于( )。

- A、二级火警
- B、三级火警
- C、四级火警
- D、五级火警

【答案】C

- ( ) 41、出水的手语动作是( )。
- A、右臂向上伸出，掌心向前，左臂下垂
  - B、右臂向右平行伸出，掌心向下，左臂下垂
  - C、右臂向右平行伸出向上摆动，掌心向上，左臂向上伸出
  - D、双臂向上伸出，在头上交叉摆动

【答案】A

- ( ) 42、特勤抢险班战斗员之间通过( )进行通信。
- A、消防一级网
  - B、消防二级网
  - C、消防三级网
  - D、公安网

【答案】C

- ( ) 43、负责图像传输的通信员跟车出动后，携带的器材装备主要有图传终端、( )、战备手机、三脚架、背架，高清布控球、卫星电话、备用电源、电台等。
- A、辖区地图
  - B、私人手机
  - C、摄像机
  - D、照相机

【答案】C

- ( ) 44、截止2019年，浙江省常住人口( )万人。
- A、3850万人
  - B、4850万人
  - C、5850万人
  - D、6850万人

【答案】C

- ( ) 45、灭火出动，是( )接到出动命令，执勤人员迅速着装登车，乘消防车到达火场的过程。
- A、总队

- B、支队
- C、大队
- D、消防站

【答案】D

- ( ) 46、深入建筑内部、地下空间等800兆电台信号盲区时，现场力量要在( )内完成现场通信组网，由专人负责在外部利用800兆和350兆电台接力传递消息，保持前后方通信联络畅通。
- A、5分钟
  - B、10分钟
  - C、15分钟
  - D、20分钟

【答案】B

- ( ) 47、计算机指令的集合称为( )。
- A、机器语言
  - B、高级语言
  - C、程序
  - D、计算机语言

【答案】C

- ( ) 48、上行文应当在公文首页发文字号( )注明签发人姓名。
- A、左侧
  - B、右侧
  - C、上侧
  - D、下侧

【答案】B

- ( ) 49、救援人员必须着防蜂服或隔热服，携带通信工具，同时扎好( )，进行全封闭防护。
- A、衣领、袖口、裤腿
  - B、衣领、裤腿
  - C、袖口、裤腿
  - D、衣领、袖口

【答案】A

- ( ) 50、在IOC-1200的HSP模块上的键盘控制设备，连接HSP与第3路模块的命令是( )。
- A、\*00

B、\*03

C、#03

D、03

**【答案】** B

## 消防通讯考核考试试卷(三)

得分	评卷人

### 一、单项选择题（共50题，每题2分，共计100分）

- ( ) 1、抢险救援案件现场信息栏，用于记录（ ）。
- A、有关的火灾案件现场信息和确定火灾案件等级
  - B、用于记录有关的抢险救援案件现场信息 和确定抢险救援案件等级。
  - C、用于记录有关的社会援助案件现场信息
  - D、用于记录有关的反恐排爆案件现场信息

【答案】B

- ( ) 2、独立接处警的县(市)消防中队受理的灾害信息,其火警等级由( )确定。
- A、值班通信员
  - B、大队指挥员
  - C、中队指挥员
  - D、大(中)队指挥员

【答案】D

- ( ) 3、根据软件的用途，计算机软件一般可分为（ ）。
- A、系统软件和编译软件
  - B、应用软件和管理软件
  - C、系统软件和应用软件
  - D、系统软件和管理软件

【答案】C

- ( ) 4、消防站固定接警终端能通过（ ）监听火警受理台的火警受理通话。
- A、119火警调度语音专线
  - B、数据专线
  - C、视频监控专线
  - D、政务信息网

【答案】A

- ( ) 5、支队指挥中心，按“1+1+4+（ ）”编配值班，设1名专职值班、1名值班班长、4名接警调度员，（ ）名遂警通信员在单位值班。
- A、3

B、4

C、5

D、6

**【答案】C**

( ) 6、在按照调度原则调度基础上,应按“一处报警、多点调派、多线并进、( )”的要求调派力量。

A、遂行出动

B、携行出动

C、集合出动

D、编成出动

**【答案】D**

( ) 7、公文的行文关系分为( )种。

A、2

B、3

C、4

D、5

**【答案】B**

( ) 8、灾情处置界面主要组成部分有( )种。

A、一

B、二

C、三

D、四

**【答案】D**

( ) 9、对消防通信的要求是( )。

A、迅速

B、准确

C、不间断

D、以上都是

**【答案】D**

( ) 10、夸大前景,要用( )镜头。

A、标准

- B、中焦
- C、中长焦
- D、超广角

**【答案】D**

- ( ) 11、雨雪冰冻的危害：由于运能不足、企业停产，( )，使群众生产生活受到严重影响。
- A、物资短缺
  - B、供给困难
  - C、燃料和物资供应中断
  - D、供不应求

**【答案】C**

- ( ) 12、扑救时间超过( )小时的火灾，应立即向上级指挥中心报告。
- A、1
  - B、1.5
  - C、2
  - D、3

**【答案】A**

- ( ) 13、在计算机术语中经常用RAM表示( )。
- A、只读在座器
  - B、可编程只读存储器
  - C、动态随机存储器
  - D、随机存取存储器

**【答案】D**

- ( ) 14、凡参与的有人员伤亡的灭火救援行动，火灾扑救超过1小时或过火面积超过1000平方米的火灾，以及涉及“高、低、大、化”的火灾，支队指挥中心立即向总队指挥中心报告，并同步报支队主官。
- A、500平方米
  - B、1000平方米
  - C、1500平方米
  - D、2000平方米

**【答案】B**

- ( ) 15、接到摘除蜂窝需携带( )等器材装备。
- A、保险绳、塑料袋、杀虫剂和专用工具

- B、防蜂服（或隔热服）、塑料袋、杀虫剂和专用工具
- C、保险绳、防蜂服（或隔热服）、塑料袋、
- D、保险绳、防蜂服（或隔热服）、塑料袋、杀虫剂和专用工具

**【答案】D**

( ) 16、不同案件之间通过( )进行转换。

- A、案件类型
- B、案件地点
- C、案件时间
- D、案件电话

**【答案】A**

( ) 17、指挥员与战斗班班长之间通过( )进行通信。

- A、消防一级网
- B、消防二级网
- C、消防三级网
- D、政务网

**【答案】C**

( ) 18、通知、批复均属于( )。

- A、上行文
- B、平行文
- C、下行文
- D、其他

**【答案】C**

( ) 19、单工通话呼叫时,叫对方电台呼号( )次,报自己电台1次,接着叫“收到,请回答”1次。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

**【答案】B**

( ) 20、通常所说的TCP/IP是指( )。

- A、TCP和IP
- B、传输控制协议

C、互联网协议

D、包含IP、ARP、ICMP、TCP、UDP等多种协议的一个协议集

**【答案】D**

( ) 21、通用文书中指挥性文书有( )。

A、命令、指示、决定、条例等

B、命令、指示、决定、批复等

C、命令、指示、决定、规定等

D、命令、批示、决定、办法等

**【答案】A**

( ) 22、根据消防救援队伍担负的任务及对通信工作的需求，消防通信的任务是保障消防救援队伍各种信息的传递，重点是保障( )的信息传递。

A、报警电话

B、消防力量调度

C、领导指示

D、灭火救援作战指挥

**【答案】D**

( ) 23、有以下情形之一的，不再行文。( )

A、国家法律法规、党内法规、规章已经作出明确规定的

B、现行公文规定不适用的

C、贯彻上级文件精神有新的落实举措和工作要求的

D、一般性工作会议上无印发材料的

**【答案】A**

( ) 24、消防指挥中心固定台可通过( )与通信指挥车车载台之间进行无线数字、文件传真，传输必要的信息。

A、消防一级网

B、消防二级网

C、消防三级网

D、公安网

**【答案】B**

( ) 25、消防救援局命令，发文代字为( )。

A、浙消令

B、消令

C、武消令

D、警消令

**【答案】B**

( ) 26、当火势已基本被扑灭，还留有残火需要清理，开始调整或减少力量部署时，应报( )消息。

A、控制

B、熄灭

C、停水

D、收残

**【答案】B**

( ) 27、台风暴雨造成的( )灾害，来势凶猛，破坏性极大。

A、洪涝

B、降雨

C、雷雨

D、大风

**【答案】A**

( ) 28、警情要素分为( )。

A、地点、时间、灾情

B、地点、时间、类别

C、地点、类别、灾情

D、时间、地点、类别、灾情

**【答案】C**

( ) 29、音箱正负级接反会照成那些问题( )。

A、音箱内置分音器或内部元器件损坏

B、单体烧坏

C、声音反向,声音不舒适、不圆润饱满

D、功放损坏或保护

**【答案】C**

( ) 30、电报中5天内要办的事项使用( )。

A、特提

B、特急

- C、加急
- D、平急

【答案】C

- ( ) 31、地震的危害：( )，城市燃气、石化企业装置倾覆、损坏引发泄漏。
- A、危险化学品事故
  - B、交通事故
  - C、安全生产事故
  - D、救援事故

【答案】A

- ( ) 32、对于现代计算机,依据其所采用的( )不同,可分为电子管、晶体管、集成电路、大规模集成电路等四代。
- A、电子器件
  - B、算法
  - C、计算机结构
  - D、语言

【答案】A

- ( ) 33、电台终端之间可不受网络限制直接进行半双工通信称为( )。
- A、直通模式
  - B、集群模式
  - C、组呼
  - D、个呼

【答案】A

- ( ) 34、消防通信按技术组成分，( )是灭火救援现场通信的主要方式。
- A、有线通信
  - B、无线通信
  - C、计算机通信
  - D、卫星通信

【答案】B

- ( ) 35、社会救助类警情动用特种车辆时，必须由支队指挥中心书面报告总队指挥中心，经总队( )批准后由总队指挥中心实施力量调派。
- A、首长
  - B、值班领导

- C、指挥中心主任
- D、灭火救援指挥部领导

【答案】D

- ( ) 36、现场指挥网要求使用的电台体积小、重量轻、操作简便、工作稳定、可靠、抗干扰性能好,通信范围半径不小于( )。
- A、5km
  - B、2km
  - C、1km
  - D、0.5km

【答案】B

- ( ) 37、发现山洪泥石流袭来时,向与山洪泥石流方向( )山坡上面爬,且不要停留在凹坡处,不要顺沟方向往上游或下游跑。
- A、两侧
  - B、同向
  - C、垂直的两边
  - D、反方向

【答案】C

- ( ) 38、使用电台通信联络时,应坚持( )的原则,网内无人通话时再发话,避免“插叫”、“对发”造成信道堵塞和干扰。
- A、先发后听
  - B、边听边发
  - C、只听不发
  - D、先听后发

【答案】D

- ( ) 39、IP地址是一个( )位的二进制地址。
- A、4
  - B、8
  - C、16
  - D、32

【答案】D

- ( ) 40、下列关于硬盘驱动器,最合适的说法是( )。
- A、不用时应套入纸套,防止灰尘进入

- B、耐震性差,搬运时要注意保护
- C、没有易碎件,在搬运时不象显示器那样要注意保护
- D、全封闭,容量大,速度快

**【答案】D**

- ( ) 41、记录讲话时,把可有可无或重复的语句删去,尽可能做到既要注重精,还要注重详,需采用( )记录法.
- A、纲要
  - B、精详
  - C、精要
  - D、补充

**【答案】B**

- ( ) 42、为了减少因误操作而将文件删除,可将文件设置成( )属性。
- A、只读
  - B、隐藏
  - C、存档
  - D、存档或隐藏

**【答案】A**

- ( ) 43、以下不属于无线介质的是( )。
- A、电磁波
  - B、短波
  - C、超短波
  - D、光纤

**【答案】D**

- ( ) 44、一次地震只有( )震级,但可有多个烈度。
- A、一个
  - B、两个
  - C、三个
  - D、四个

**【答案】A**

- ( ) 45、发生灾害事故后,由城市消防指挥中心接警调度员负责受理报警,在明确起火对象、地点、起火性质等情况后,立即指派辖区队站出动的受理报警方式叫( )。
- A、分散受理

- B、直接受理
- C、集中受理
- D、统一受理

**【答案】C**

( ) 46、加压的灯光动作是( )。

- A、二短光束
- B、一短一长光束
- C、一长二短光束
- D、一长一短光束

**【答案】B**

( ) 47、微机中最常用的输入设备之一是( )。

- A、键盘
- B、软盘
- C、硬盘
- D、显示器

**【答案】A**

( ) 48、我们经常说的E-mail是( )的简写。

- A、电子商务
- B、电子邮件
- C、特快邮件
- D、网上聊天

**【答案】B**

( ) 49、在微型计算机中的存储介质中,访问速度最快的是( )。

- A、硬盘
- B、光盘
- C、软盘
- D、ROM(只读存储器)

**【答案】D**

( ) 50、危险化学品储存集装箱通常分为箱式和罐式两种,箱体除底部外的其他()个面均粘贴危险货物通用标志、联合危险货物编号(英文缩写 UN, 4 位阿拉伯数字),罐式集装箱通常还粘贴安全告知牌。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 5

**【答案】 D**

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/326051234035010043>