

常减压装置考试《高级常减压装置找答案》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、判断题：塔板效率高，在一定的分离要求下，需要的塔板数少，降低塔高。

本题答案：对

本题解析：暂无解析

2、填空题：拉乌尔定律的数学表达式为（ ）。

本题答案： $P_i = P_i \times X_i$

本题解析：试题答案 $P_i = P_i \times X_i$

3、判断题：一般来说，石蜡基原油其氢碳比较高，环烷基原油其氢碳比较低。

本题答案：对

本题解析：暂无解析

4、单项选择题：防止烟气露点腐蚀的方法有（ ）。A. 操作上适当提高加热炉排烟温度

B. 设计上让换热面表面温度等于烟气的露点温度

C. 操作上适当降低加热炉排烟温度

D. 设计上让换热面表面温度低于烟气的露点温度

本题答案：A

本题解析：暂无解析

5、填空题：控制污染要以（ ）为主（ ）结合综合治理，以取得最佳环境经济效益

本题答案：预防；管治

本题解析：试题答案预防；管治

6、单项选择题：减压塔底设计得比中部要细，原因是（ ）。A. 为了节省材料

B. 可以减小渣油在塔底的停留时间

C. 底部汽相负荷低

D. 可以降低减压塔底部油品的流速

本题答案：B

本题解析：暂无解析

7、单项选择题：正常生产中，如装置停仪表风时，应（

) 处理。A. 风开阀开副线，风关阀关小上下游阀

B. 所有控制阀关小上下游阀

C. 风关阀开副线，风开阀关小上下游阀

D. 所有控制阀开副线

本题答案：A

本题解析：暂无解析

8、单项选择题：正常生产中，当原料中断时，加热炉应采取的措施是（ ）。A. 紧急降温（或熄火）

B. 开大风门

C. 开大烟道挡板

D. 关小风门

本题答案：A

本题解析：暂无解析

9、单项选择题：停车蒸洗压力容器时，应先将小于（ ）的压力表取出或更换，防止压损坏。A. 1.0MPa

B. 1.5MPa

C. 2.0MPa

D. 2.5MPa

本题答案：A

本题解析：暂无解析

10、单项选择题：以下属于加热炉烟气余热回收的（ ）。A. 0.35MPa 蒸汽对流段过热

B. 空气预热器回收烟气余热加热空气

C. 加热汽包上水

D. 引入侧线加热烟气防止露点腐蚀

本题答案：D

本题解析：暂无解析

11、单项选择题：原油电脱盐装置中，脱盐与脱水的关系是（ ）。A. 先脱盐后脱水

B. 先脱水后脱盐

C. 脱盐、脱水同时进行

D. 不能确定

本题答案：C

本题解析：暂无解析

12、判断题：高其溶解度都增大，气体物质随温度升高其溶解度都减小。

本题答案：错

本题解析：固体物质一般随温度升高其溶解度增大（特例：熟石灰的溶解度随温度的升高而降低），气体物质一般随温度升高其溶解度减小。

13、判断题：为了减少发文，可以把若干问题归纳起来向上级写综合请示，但不能多方请示。

本题答案：错

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/328035132066006071>