

# 移动应用开发-江苏信息职业技术学院-中国大学MOOC慕课答案

## EXAM1-1

1、单选题：Android应用属于物联网的哪一层？

选项：

- A、网络层
- B、感知层
- C、应用层
- D、以上都不是

参考：【应用层】

请使用viso绘制项目方案拓扑图

## EXAM2-1

1、多选题：Android平台由哪些部分构成？

选项：

- A、系统应用 (System Apps)
- B、应用框架 (Java API Framework)
- C、库 (Native C/C++ Libraries) 、Android运行时环境
- D、硬件抽象层 (Hardware Abstraction Layer) 、Linux 内核 (Kernel)

参考：【系统应用 (System Apps) #应用框架 (Java API Framework) #库 (Native C/C++ Libraries) 、Android运行时环境#硬件抽象层 (Hardware Abstraction Layer) 、Linux 内核 (Kernel) 】

## 任务三测验

1、单选题：用于设置内部元素对齐的方式的Android属性是。

选项：

- A、android:gravity
- B、android:layout\_gravity
- C、android:layout\_centerHorizontal
- D、android:layout\_alignParentTop

参考：【android:gravity】

2、单选题：应用资源是指应用中与源代码分离的资源，下面哪个不属于资源文件？

选项：

- A、图片
- B、布局
- C、字符串
- D、活动

参考：【活动】

3、单选题：创建意图代码中：Intent intent = new (this, Target.class); 第一个参数this表示什么？

选项：

- A、当前布局

- B、上下文
- C、当前活动
- D、以上都不是

参考：【**当前活动**】

4、单选题：下面哪个是像素密度？

选项：

- A、px
- B、sp
- C、dp
- D、dpi

参考：【**dpi**】

5、单选题：关于R.java描述不正确的选项是。

选项：

- A、R.java是一个特殊的Java文件。
- B、它由Android工具自动生成。
- C、Android使用R跟踪应用中使用的资源。
- D、在创建活动时会用到它。

参考：【**在创建活动时会用到它。**】

6、单选题：Handler（消息处理器）是一个Android类，可以用来调度要在将来某个时刻点运行的代码。如果希望代码延迟1后秒运行，使用哪个代码？

选项：

- A、handler.post(1000);
- B、handler.postDelayed(1000);
- C、handler.DelayedPost(runnable,1000);
- D、handler.DelayedPost(runnable,1);

参考：【**handler.DelayedPost(runnable,1000);**】

7、单选题：下面哪个方法不属于活动生命周期中的方法？

选项：

- A、onCreate()
- B、onStart()
- C、onResume()
- D、startActivity()

参考：【**startActivity()**】

8、单选题：活动生命周期中onSaveInstanceState()方法是在什么情况下被调用的？

选项：

- A、活动启动时
- B、活动撤销时
- C、活动停止时
- D、活动暂停时

参考：【**活动撤销时**】

9、单选题：当活动失去焦点时调用方法是，当获得焦点时调用的方法是。

选项：

- A、 onStop();onStart()
- B、 onPause();onResume()
- C、 onCreate();onDestory()
- D、 onPause();onRestart()

参考：【[onPause\(\);onResume\(\)](#)】

10、单选题：下面哪个方法可以将应用退出进程？

选项：

- A、 Activity.onDestory()
- B、 Activity.finish()
- C、 System.exit(0)
- D、 以上都不正确

参考：【[System.exit\(0\)](#)】

11、多选题： Android常见的命名空间有哪些？

选项：

- A、 xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
- B、 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
- C、 xmlns:app=http://schemas.android.com/apk/res-auto
- D、 xmlns:google="http://schemas.android.com/google"

参考：【[xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"#xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"#xmlns:app=http://schemas.android.com/apk/res-auto](#)】

12、多选题： 应用启动时， 在应用获得焦点之前会调用的方法有？

选项：

- A、 onCreate()
- B、 onStart()
- C、 onRestart()
- D、 onResume()

参考：【[onCreate\(\)#onStart\(\)](#)】

## 任务四测试

1、单选题： 可以在水平和垂直方向上组织视图的布局是。

选项：

- A、 RelativeLayout
- B、 LinearLayout
- C、 ConstrainLayout
- D、 GridLayout

参考：【[LinearLayout](#)】

2、单选题： 关于线性布局中layout\_weight属性描述错误的是？

选项：

- A、 为视图分配权重
- B、 通过属性值确定占多大比重的空间
- C、 属性值可以为小于零的数

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/328037030112006030>