

# 2023 年主治医师之全科医学 301 真题精

## 选附答案

单选题（共 50 题）

1、决定药物每天用药次数的主要因素是

- A.作用强弱
- B.体内消除速度
- C.体内分布速度
- D.体内转化速度
- E.吸收快慢

**【答案】 B**

2、患者，女性，38 岁。患风心病、二尖瓣病变、心房颤动多年。服用地高辛 0.25mg，每天 1 次，共 12 天，突然心室律变为规整，室率 50 次/分。

- A.窦性心动过缓
- B.完全性房室传导阻滞结性逸搏心律
- C.结性心动过速
- D.结性非阵发性心动过速
- E.二度房室传导阻滞

**【答案】 A**

3、男性，62 岁，患高血压 6 年余，近 1 个月来血压经常持续在

22.1/13kPa(170/100mmHg) 左右。因在院外治疗效果不明显来我院门诊。有明确阳性家族史。经全面检查诊断为原发性高血压。对该患者病情的预后判断，下列哪种说法是不正确的

- A.病情进展可引起心脑肾并发症
- B.不易发生心力衰竭
- C.可能经历一个良性缓慢性过程
- D.存在冠心病的危险因素
- E.其死因以脑血管意外为最多

**【答案】 B**

4、男性，46岁，腹胀，停止排气排便3天，2年前因胆囊结石行胆囊切除术。查体：腹部叩鼓音，肠鸣音15次/分，有气过水音。为明确诊断，首选的检查方法是

- A.腹部 X线平片
- B.纤维胃镜检查
- C.腹部 CT
- D.诊断性腹部穿刺
- E.腹部 B超

**【答案】 A**

5、小儿认出并会叫 爸爸、妈妈 的年龄一般在

- A.3 个月
- B.8 个月

- C.12 个月
- D.24 个月
- E.36 个月

**【答案】 C**

6、冠周炎多发于哪颗牙齿

- A.18,28
- B.38,48
- C.44,54
- D.14, 24
- E.16, 26

**【答案】 B**

7、女性，26岁，反复发作性偏头痛3年，每次发作前有畏光、恶心症状，严重时剧烈头痛，神经系统检查无异常发现，头颅CT正常。

- A.百忧解
- B.哌替啶
- C.麦角胺
- D.阿司匹林
- E.氟桂利嗪

**【答案】 C**

8、女，26岁，主诉：近半年全口牙龈逐渐肿大，

- A.牙龈鲜红色，表面呈分叶状，无疼痛

- B. 牙龈疼痛，出血，有恶臭味
- C. 牙龈出血及牙齿松动
- D. 化脓，恶臭味和牙龈疼痛
- E. 牙龈乳头出现溃疡

**【答案】 A**

9、不给无细菌感染的感冒患者使用抗生素，医生遵循的是

- A. 有利于患者的原则
- B. 尊重患者自主性原则
- C. 知情同意原则
- D. 公正原则
- E. 讲真话和保密原则

**【答案】 A**

10、全科医生开放式问诊的引导是

- A. 以患者的不适为话题
- B. 没有明确的对象和目的
- C. 选择式的问答
- D. 以疾病为逻辑推理
- E. 以患者的感受为出发点

**【答案】 B**

11、女患，73岁，有肺心病病史3年，因1个月来低热，乏力，咳白黏痰带血丝来诊。体检：消瘦，肺气肿体征，两肺底少量捻发音，

右锁骨下区可闻细小湿啰音，心音纯整，心率 78 次/分，律齐。肝肋下 1.5cm，无触痛，下肢无水肿，胸片显示两肺纹理增强，右肺尖斑片状阴影，密度不均匀。最可能的诊断是

- A. 支气管扩张合并感染
- B. 慢性支气管炎急性发作期
- C. 肺心病合并肺内感染
- D. 右肺上浸润型肺结核
- E. 支气管肺癌

**【答案】 D**

12、患者，女性，55 岁。反复发作性右上腹痛半年余，伴恶心、呕吐胃内容物，伴右肩部放射。查体：T 36.5 °C，BP 115/85mmHg P 90 次/分，右上腹轻度压痛，无腹肌紧张。

- A. 高位急性阑尾炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 胆囊结石
- D. 化脓性胆囊炎
- E. 胆囊腺瘤性息肉

**【答案】 C**

13、病人向护士透露个人隐私时，护士应把谈话内容

- A. 告诉直系家属
- B. 严守秘密，不告诉他人

- C.告诉其主管医生
- D.告诉其他病人
- E.告诉同病房的基他护士

**【答案】 B**

14、男性，48岁，反复发热40余天。体检：无贫血貌，皮肤黏膜无出血点，无黄染，双颌下、颈旁、腋下淋巴结肿大，无触痛，胸骨无压痛，肝脾肋下未触及；血红蛋白128g/L，白细胞 $6.8 \times 10^9/L$

- A.急性白血病
- B.传染性单核细胞增多症
- C.淋巴瘤
- D.类白血病反应
- E.慢性白血病

**【答案】 C**

15、患者女，35岁，7月初去海滨旅游，户外活动时均有外搽护肤品，3天后颜面、眼周、颈、前臂、手背等暴露部位起皮疹，自觉瘙痒。体检：上述部位可见散在红斑、小丘疹及丘疱疹。

- A.夏季发病
- B.皮疹为多形性
- C.与日晒有关
- D.瘙痒剧烈
- E.曾有类似病史

**【答案】 C**

16、流行病学研究对象的三个层次是

- A.传染病、非传染病、慢性病
- B.疾病、伤害、健康
- C.地方病、非传染病、寄生虫病
- D.残疾、弱智、生理缺陷
- E.伤害、缺陷、意外

**【答案】 B**

17、患者，男性，34岁。1周前左足底被铁钉刺伤，自行包扎，昨夜突感胸闷、紧缩感，晨起张口困难和抽搐，诊断为破伤风。

- A.保持安静
- B.防止窒息和肺部感染的发生，减少死亡
- C.保证进食
- D.减少氧的消耗
- E.防止坠床

**【答案】 B**

18、创伤后应激障碍的三个主要临床表现是

- A.创伤体验的反复出现、持续的警觉性增高、抑郁症状
- B.抑郁症状、持续的警觉性增高、持续的回避
- C.焦虑症状、创伤体验的反复出现、持续的回避
- D.创伤体验的反复出现、持续的警觉性增高、持续的回避

E. 创伤体验的反复出现、持续的回避、抑郁症状

**【答案】 D**

19、伴重度失水的腹泻是下列哪种疾病

A. 霍乱

B. 肠结核

C. 血吸虫病

D. 吸收不良综合征

E. 慢性非特异性溃疡性结肠炎

**【答案】 A**

20、患者，女性，25岁。半年来皮肤反复出现紫癜来诊。查体：巩膜无黄染，胸骨无压痛，肝脾未触及。实验室检查：血红蛋白 100g/L，白细胞  $3.8 \times 10^9 / L$ ，分类淋巴细胞占 60%，中性粒细胞 40%，血小板  $40 \times 10^9 / L$ ，骨髓象增生活跃，粒系占 28%，红系占 10%，淋巴系占 52%，成熟浆细胞 7%，组织嗜碱细胞 3%，巨核细胞 2 个，无病态造血，Ham 试验 (-)，网织红细胞 0.8%。

A. 糖皮质激素

B. 雄性激素

C. 免疫抑制剂

D. 磺胺

E. 避孕药

**【答案】 D**



21、男，59岁，慢性阻塞性肺气肿病史，3天前感冒、咳嗽、伴喘息加重。血气分析：pH:7.370，PO

A.肺野透光度增大，膈肌低平

B.双上肺野纹理增粗

C.双侧肋间隙变窄

D.肺野多发蜂窝状改变

E.心界向左侧明显扩大

**【答案】 A**

22、一妇女，停经80天，3天前阴道流血少量，不伴腹痛。今日流血骤然增加，量多，下腹阵痛难忍。检查子宫口开一指，胎膜突在宫口稍下方。下项除哪项处理外均恰当

A.立即刮宫

B.备血待用

C.输液

D.手术时出血多不能用宫缩剂

E.刮宫术后预防感染

**【答案】 D**

23、下列哪项不是小儿腹泻的主要病因

A.气候突变

B.喂养不当

C.血中IgM含量低

E. 肠道内感染

**【答案】 C**

24、前瞻性队列研究与回顾性队列研究的区别在于

A. 研究观察的方向

B. 作为观察终点的事件在研究开始时是否已发生

C. 确定暴露因素的时间

D. 是否设立对照组

E. 是否随机选择研究对象

**【答案】 B**

25、患者，女性，25岁。半年来皮肤反复出现紫癜来诊。查体：巩膜无黄染，胸骨无压痛，肝脾未触及。实验室检查：血红蛋白 100g/L，白细胞  $3.8 \times 10^9 / L$ ，分类淋巴细胞占 60%，中性粒细胞 40%，血小板  $40 \times 10^9 / L$ ，骨髓象增生活跃，粒系占 28%，红系占 10%，淋巴系占 52%，成熟浆细胞 7%，组织嗜碱细胞 3%，巨核细胞 2 个，无病态造血，Ham 试验 (-)，网织红细胞 0.8%。

A. MP 方案化疗

B. 糖皮质激素

C. 脾切除

D. 雄性激素结合中医中药

E. 骨髓移植

**【答案】**

26、女，30岁，孕1产0，人工流产后置宫内节育器4年，近2年来出现痛经且日益加重，经量多。妇科检查：宫颈光，宫体后位，正常大小，左侧附件区可及囊性肿块约5cm×6cm×6cm大小，张力高，活动受限，右侧骶韧带处可及散在结节，最可能的诊断是

- A. 结核性盆腔炎
- B. 卵巢恶性肿瘤
- C. 子宫内膜异位症
- D. 慢性盆腔炎
- E. 子宫肌瘤

**【答案】 C**

27、患者，女性，46岁。因发热、寒战、腰痛5天入院。右肾区有叩击痛。尿常规：红细胞5~6个/HP，白细胞20~30个/HP，中段尿培养大肠埃希菌>10<sup>5</sup>/ml。经抗生素治疗3天后体温正常。

- A. 定时复查尿培养
- B. 继续用抗生素治疗
- C. 长期服用碳酸氢钠
- D. 每晚服抗生素1次
- E. 卧床休息至腰痛消失

**【答案】 A**

28、先天性葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏可引起

- B. 停药反应
- C. 特异质反应
- D. 过敏反应
- E. 副作用

**【答案】 C**

29、进行样品分析时，下列情况属偶然误差的是

- A. 天平未经校正
- B. 标本量加错
- C. 分析仪器波长不准
- D. 吸管未经校正
- E. 分析中存在干扰物

**【答案】 B**

30、全科医疗服务要求医生对居民健康状况深入了解所以建立档案使全科医生

- A. 治疗患者
- B. 为制定诊断，治疗，预防保健计划提供依据
- C. 解决社区中居民的健康问题
- D. 全面掌握居民健康状况，便于预防
- E. 管理慢性患者，提高其生活质量

**【答案】 B**

31 岁，在城里打工，因婚后 8 年不能生育就诊。

患者婚前曾有 2 次人工流产，婚后一直未孕。2 年前因不堪忍受家里及周围人的嘲讽进城打工，每次回家都十分紧张、恐惧，尤其是性生活时。此次就诊下列哪项处理不恰当

- A. 给予心理上的支持和疏导
- B. 提供性生活知识
- C. 确诊何种原因导致不孕后再予处理
- D. 根据具体情况进行常规检查
- E. 提供不孕不育的相关知识

**【答案】 D**

32、正常新鲜血浆中不存在以下哪种凝血因子

- A. II 因子
- B. III 因子
- C. V 因子
- D. VIII 因子
- E. XII 因子

**【答案】 B**

33、青少年体内的总液量比成年人约多

- A. 1%
- B. 4%
- C. 7%

E.13%

**【答案】 C**

34、患者左眼被铁丝划伤后磨痛、流泪 1 天。检查：左眼睫状充血、角膜中央可见一个界线清楚的上皮溃疡，其周围有灰色的浸润灶，前房正常

A.血常规

B.眼压

C.角膜溃疡刮片微生物培养及药物敏感试验

D.角膜溃疡刮片做病理检查

E.前房穿刺行房水微生物培养

**【答案】 C**

35、某单位保健站每 1~2 年组织对女职工进行一次妇科项目检查，这是属于

A.筛查

B.周期性健康检查

C.普查

D.诊断性检查

E.抽样检查

**【答案】 B**

36、9 个月婴儿，疑似患脑膜炎，已住院。下列中哪一项是本例腰

未被纠正出血倾向

B.2 天前做过腰穿

C.前凶膨隆

D.病人极不合作

E.患儿父母不同意

**【答案】 A**

37、女，1岁7个月。数月来面色渐欠红润，易疲乏，越来越不活泼，食欲减退，曾吃过墙皮等，体重不增。该患儿出牙晚(1岁零10天方萌出)，至今以流食和半固体食物为主，食谱较窄。一般可，体重10kg，口唇、甲床、睑结膜苍白，皮肤干燥，心肺无异常发现，肝脾不大。

A.血红蛋白

B.血锌

C.血常规

D.镜下红细胞形态观察

E.血清铁

**【答案】 A**

38、癔病患者感觉过敏或缺失不具备下列哪种特点

A.病程也与暗示有关

B.分布不以神经解剖解释

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/328105024121006116>