

仓储和仓储管理概述

一、单选题

1. 以一定的较大批量集中于一个场所之中的仓储活动，被称为（ B ）。
A、分散仓储 B、集中仓储 C、零库存 D、租赁仓储
2. 在仓储过程中对产品进行保护、管理，防止损坏而丧失价值，体现了仓储的（ A ）功能。
A、保管 B、整合 C、加工 D、储存
3. （ D ）就是委托营业型仓库进行仓储管理。
A、第三方仓储 B、外包仓储 C、自建仓库仓储 D、租赁仓库仓储
4. （ C ）是指企业将仓储管理等物流活动转包给外部公司，由外部公司为企业提供综合物流服务。
A、租赁仓库仓储 B、供应商管理库存 C、第三方仓储 D、寄售
5. 仓储管理活动可以表述为：仓储管理人员和作业人员借助仓储设施和设备，对（ A ）进行收发保管
A、库存物 B、仓库 C、仓库管理系统 D、重要物资
6. （ C ）是保管人在接受仓储物后签发的表明一定数量的保管物已经交付仓储保管的法律文书。
A、保管证 B、保管合同 C、仓单 D、物资储存单
7. （ B ）是指企业将物流活动转包给外部公司，由外部公司为企业提供综合物流服务。
A、自有仓储 B、第三方仓储 C、公共仓储 D、分散仓储
8. 仓储具有（ A ）和静态仓储两种。
A、动态 B、流动 C、静止 D、停滞
9. 当某些库存承担起国家的安全使命时，这些库存通常被称为（ C ）。
A、战略库存 B、保险库存 C、国家储备 D、制造库存
10. 仓储包括储存、（ A ）和控制过程。
A、保管 B、运输 C、生产加工 D、销售

二、多选题

1. 仓储管理的内容包括（ ABD ）。
A、仓库选址 B、仓库机械选择 C、仓库人员管理 D、库存管理
2. 仓储管理的基本原则包括（ ABC ）及讲求经济。
A、保证质量 B、注重效率 C、确保安全 D、快速反应
3. 仓储管理模式按仓储活动的运作方可以分为（ ABC ）。
A、自建仓库仓储 B、租赁仓库仓储 C、第三方仓储 D、供应商管理库存
4. 一个企业具体采用何种仓储管理模式，主要由（ BCD ）三大因素决定。
A、经济成本 B、货物周转总量 C、需求的稳定性 D、市场密度
5. 从微观方面来看，仓储管理系统的主要任务就是在保证服务质量的前提下（ AB ）、减少仓储损耗
A、提高仓储效率 B、降低储运成本 C、扩大储运空间 D、保证储运安全
6. 仓储管理的基本原则包括（ ABCD ）。
A、保证质量 B、注重效率 C、确保安全 D、讲求经济
7. 纵观中国仓储活动的发展历史，大致经过了以下几个阶段（ ABCD ）。
A、中国古代仓储业 B、中国近代仓储业 C、社会主义仓储业 D、仓储业现代化发展阶段

8. 以下哪些属于仓单的法律特性? (BCD)

A、仓单由保管人持有 B、仓单是提货凭证 C、仓单是有价证券 D、仓单是仓储合同关系的证明

9. 影响仓储活动类型的因素包括 (ABD)。

A、总周转量 B、需求的稳定性 C、相关需求库存 D、市场密度

10. 仓储的功能包括 (ABCD)。

A、储存功能 B、保管功能 C、整合功能 D、加工功能

三、判断题

1.

库存在企业

中是指企业在生产经营过程中为现在和将来的耗用或者销售而储备的资源。

(V)

2. 实行仓储管理可以降低运输成本和运输效率。 (X)

3. 在周转量较低时, 选择自有仓储较好; 随着周转量的增加, 选择租赁仓储更经济。 (X)

4. 仓储既有积极的一面也有消极的一面。只有考虑到仓储作用的两面性, 尽量使仓储合理化才能有利于物流业务活动的顺利开展。 (V)

5. 仓储劳动的质量通过在库物品的数量和质量完好程度、保证供应的及时程度来体现。 (V)

6. 中国仓储业的一个主要不足就是仓库的拥有量大, 但管理水平较低。 (V)

7. 仓单就是仓储合同, 存货人和保管人应按照仓单的记载承担合同责任。 (X)

8. 仓单所代表的是实物资产的价值, 其价格受实物市场供求关系的影响, 需要根据供求规律确定具体时点上的价格。 (V)

9. 仓储管理活动与一般的物质生产活动相比, 其产品虽然没有实物形态, 却有实际内容, 即仓储劳务。 (V)

10. 长期仓储时采用合同仓储成本低。 (X)

四、思考题

1. 仓储管理的作用体现在哪几个方面?

2. 仓储的消极作用是如何表现的?

1. 仓储管理的作用体现在哪几个方面? 提示:

仓储管理的重要作用主要表现在以下几个方面:

- (1) 降低运输成本, 提高运输效率;
- (2) 进行产品整合;
- (3) 支持企业的销售服务;
- (4) 使物品在效用最高的时候发挥作用;
- (5) 对供应商和承运人进行监督。

2. 仓储的消极作用是如何表现的? 提示:

仓储是物流系统中一种必要的活动, 但也经常存在冲减物流系统效益, 恶化物流系统运行的趋势。甚至有人明确提出, 仓储中的库存是企业的“癌症”。因为仓储会使企业付出巨大代价, 这些代价主要包括:

1) 固定费用和可变费用支出 仓储要求企业在仓库建设、仓库管理、仓库工作人员工资、福利等方面支出大量的成本费用开支 增高。

2) 机会损失

储存物资占用资金以及资金利息, 如果用于另外项目可能会有的更高的收益。

3) 陈旧损失与跌价损失

随着储存时间的增加， 存货时刻都在发生陈旧变质， 严重的更会完全丧失价值及使用价值。 一旦 同时， 错过有利的销售期， 又会因为必须低价贱卖， 不可避免地出现跌价损失。

4) 保险费支出 为了分担风险， 很多企业对储存物采取投保缴纳保险费方法。 保险费支出在仓储物资总值中 占了 相当大的比例。 在信息经济时代， 社会保障体系和安全体系日益完善， 这个费用支出的比例还会呈上 升的趋势。

上述各项费用支出都是降低企业效益的因素， 再加上在企业全部运营中， 仓储对流动资金的占用达 到 40%— 70% 高比例， 有的企业库存在某段时间甚至占用了全部流动资金， 使企业无法正常运转。

7. 对于仓库选址中的需求识别，美国区位理论家埃德加·M. 胡佛提出了（ABC）3种策略。
A、市场定位策略 B、制造定位策略 C、中间定位策略 D、成本定位策略

8. 仓库选址需要经历（AD）两个阶段。

A、调查准备 B、技术准备 C、方案对比分析 D、提出选址报告

9. 仓库库区由（ABD）构成。

A、储运生产区 B、辅助生产区 C、货物中转区 D、行政商务区

10. 影响仓库总体布局的因素有（AB）

A、存货特点 B、仓库类型 C、气候条件 D、生产布局

1. 露天式仓库俗称“货场”，其最大优点是装卸作业非常方便，适宜存放较大型的货物。

2. 平房仓库可以减少土地占用面积，进出库作业可采用机械化或半机械化。（X）

3. 仓库建设规划流程包括规划准备阶段、系统规划设计阶段、方案评估决策阶段、局部规划设计阶段以及计划执行等五个阶段。（

4. 仓库网点规划实质上是一个地区、组织或企业的储备分布问题。（V）

5. 影响仓库数量的成本主要是物流总成本和失销成本。（V）

6. 仓库的选址一方面要考虑仓库本身建设和运行的综合成本，另一方面要考虑今后的运送规模。（X）

7. 在仓库选址时，若要在现有用户中确立一个仓库，可以用总距离最短、总运输周转量最小、总运输费用最小来计算选择。（V）

8. 重心法是单设施选址中常用的模型，采用这种方法选址因素只包含运输费率，在数学上被归纳为静态连续选址模型。（X）

9. 仓库的实用面积指仓储作业占用面积。（X）

10. 比较类推法是以现已建成的同级、同类、同种仓库面积为基准，根据储量增减比例关系，加以适当调整来推算新建库的有效面积。（V）

四、思考题

1. 仓库建设规划的流程是怎样的？

2. 在仓库网点规划时，进行仓库数量决策都需要考虑哪些方面的成本？

1. 仓库建设规划的流程是怎样的？提示：从以下几个阶段分别叙述：

（1）规划准备阶段；

（2）系统规划设计阶段；

（3）方案评估决策阶段；

（4）局部规划设计阶段；

（5）计划执行阶段。

2. 在仓库网点规划时，进行仓库数量决策都需要考虑哪些方面的成本？提示：

主要从物流总成本和失销成本两个方面考虑。

(1) 仓库数量增加，企业可以进行大批量运输，运输成本会下降；在销售物流方面，从减少了失销机会，而降低失销成本；

(2) 仓库数量增加，总的存储空间会相应扩大，仓储成本会上升；(3) 仓库数量增加，总存货量会增加，相应的存货成本会增加。

仓储经营管理

一、单选题

- 层架按照存储货物的（ D ）分类，分为轻型、中型和重型。
A、规格 B、型号 C、复杂性 D、重量级
- 悬臂式货架由 3-4 个塔型悬臂和（ A ）相连而成。
A、纵梁 B、横梁 C、立柱 D、轨道
- （ C ）货架是专门用于存放堆码在托盘上的货物的传统货架。
A、移动式货架 B、悬臂式货架 C、托盘货架 D、旋转式货架
- （ C ）式货架平时可以密集相连排列，存取货物时货架沿轨道滑出，这样可以将仓库面积利用率提高 80%，主要用在档案管理等重要或贵重物品的保管中使用。
A、旋转式货架 B、驶入/驶出式货架 C、移动式货架 D、重力式货架
- 尤其适用多品种的小件货物的存储保管的货架种类是（ B ）。
A、自动货架 B、旋转式货架 C、移动式货架 D、托盘货架
- 电子秤的核心部件是（ D ）。
A、加法、调零电路 B、承重和传力机构 C、测量显示仪 D、称重传感器
- 在相同的工作条件下，传感器由零负荷逐渐加载到额定负荷，然后再逐级卸载到零时，传感器输出特性曲线并不重合的特性被称为（ A ）。
A、滞后 B、非线性误差 C、不重复性 D、输出灵敏度
- 自动分拣机的主体是（ B ）。
A、喂料输送机 B、分拣传送机构及分拣机构 C、计算机控制器 D、分拣卸货道口
- 自动分拣系统的核心是（ B ）。
A、供件系统 B、分拣系统 C、下件系统 D、控制系统
- AHV ——智能搬运车采用（ D ）原理。
A、光纤陀螺仪 B、IC 卡记录搬运路线指示图 C、无限通讯 D、自律分散控制

二、多选题

- 货架的基本功能是（ BC ）。
A、便于存储规格复杂多样的货物 B、有效保护货物
C、提高仓库空间的利用率 D、减少装卸搬运的投入
- 自动分拣系统的特点包括（ BCD ）。
A、劳动强度很大 B、能连续、大批量地分拣货物
C、分拣误差率极低 D、分拣作业基本实现无人化
- 层架的构成是（ ABC ）。
A、立柱 B、横梁 C、层板 D、托盘
- 重力式货架的缺点是（ CD ）。
A、只适用于大批量少品种的配送中心使用 B、货物进出库作业时，叉车或堆垛机的行程最短
C、投资成本高 D、对托盘及货架的加工技术要求高
- 旋转式货架有多种形式，按照旋转角度的不同，可以分为（ AD ）两种。
A、垂直旋转式 B、整体旋转式 C、分层旋转式 D、水平旋转式

6. 装卸搬运活动可以分解为 (ABC)。

A、堆码取拆作业 B、挪动移位作业 C、分拣集货作业 D、搬运组织作业

7. 仓库中常用的叉车有 (ABCD)。

A、平衡重式叉车 B、前移式叉车 C、侧面式叉车 D、窄通道叉车

8. 无人搬运车有以下几种 (BCD)。

A、LHV B、AGV C、LGV D、AHV

9. 自动分拣系统通常由以下几部分构成 (ABCD)。

A、供件系统 B、分拣系统 C、下件系统 D、控制系统

10. 在自动分拣系统中, 将分拣信息转变为分拣指令的设定有 (ABCD) 几种。

A 人工键盘输入 B、声音控制输入 C、条形码扫描输入 D、计算机程序控制

三、判断题

1. 悬臂式货架广泛应用在储存长形货物的仓库中。 (V)

2. 重力式货架主要用于储存整批纸箱包装商品和托盘货物。 (V)

3. 旋转式货架特别适用于大批量少品种的陪送中心使用。 (X)

4. 驶入/驶出式货架主要在档案管理等重要或是贵重物品的保管中使用。 (X)

5. 侧面式叉车是目前应用最广泛的叉车, 占叉车总量的 80%左右。 (X)

四、思考题

1. 货架系统的选择依据是什么?

2. 如何选择卸载搬运设备以及确定装卸搬运设备的数量?

3. 分拣系统由哪些设备构成?

四、思考题

1. 货架系统的选择依据是什么? 提示: 仓库在选择和配置货架时, 须结合以下几个方面考虑:

(1) 库房管理;

(2) 货物特点;

(3) 装卸搬运设备;

(4) 库房结构。

2. 如何选择卸载搬运设备以及确定装卸搬运设备的数量? 提示: 装卸搬运设备的选择主要采用以下方法:

(1) 根据距离与物流量指示图, 确定设备的类别;

(2) 根据设备的技术指标、货物特点以及运行成本、使用方便等因素, 选择设备系列型号, 装卸搬 甚至品牌。

运设备的配置数量主要根据仓库作业量确定, 并使仓库有较高的设备配置系数。

3. 提示:

自动分拣系统种类繁多, 但一般由收货输送机、喂料输送机、分拣指令设定装置、合流装置、分拣输送机、分拣卸货道口、计算机控制器等部分组成。

仓储商务管理

一、单选题

1. (B) 是订单处理过程中的第二道工序, 涉及订货请求从发出地点到订单录入地点的传输过程。

A、订单准备 B、订单传输 C、订单录入 D、订单履行

2. 仓库作业过程实际上包含了实物流过程和（ A ）两个方面。
- A、信息流过程 B、作业流过程 C、订单流过程 D、数据流过程
3. WMS 表示（ A ）。
- A、仓库管理系统 B、仓库信息系统 C、仓库控制系统 D、仓库联系网络
4. （ D ）是指仓库在物品正式入库前，按照一定的程序和手续，对到库物品进行数量和外观质量的检查，以验证它是否符合订货合同规定的一项工作。
- A、核查 B、接管 C、校对 D、验收
5. 所谓实物检验，就是根据（ C ）和有关技术资料对实物进行数量和质量检验。
- A、发货明细表 B、供货单位提供的材质证明书 C、入库单 D、订货合同
6. 物品入库或上架后，将物品名称、规格、数量或出入状态等内容填在料卡上，称为（ C ）。
- A、登账 B、记录 C、立卡 D、建档
7. 由收货人或其代理持取货凭证直接到库取货，仓库凭单发货的出库方式属于（ B ）。
- A、送货 B、收货人自提 C、过户 D、转仓
8. 所谓（ A ），主要是指发货人员由于对物品种类规格很不熟悉，或者由于工作中的疏漏，把错误规格、数量的物品发出库的情况。
- A、串发和错发货 B、漏记账 C、错记账 D、重复发货
9. 在发货过程中，如果物品包装破漏，发货时都应经过整理或更换包装，方可出库，否则造成的损失应由（ B ）承担。
- A、收货人 B、仓储部门 C、验收人员 D、运输单位
10. 出库程序包括核单备货、复核、（ C ）、点交、登账、清理等过程。
- A、检验 B、计价 C、包装 D、清理现场

二、多选题

1. 企业订单处理过程具体包括（ ABC ）、订单履行、订单状况报告等要素。
- A、订单准备 B、订单传输 C、订单录入 D、订单打印
2. 仓库作业过程是仓库以入库、（ BC ）为中心的一系列作业阶段和作业环节的总称。
- A、分拣 B、保管 C、出库 D、运输
3. 实物流是仓库作业的最基本的活动过程，从作业内容和作业顺序来看，主要包括接运、（ ABCD ）、出库、发运等环节。
- A、验收 B、入库 C、保管 D、保养
4. 仓库作业过程的特点包括（ CD ）。
- A、作业过程连续 B、作业量均衡 C、作业对象复杂 D、作业范围广泛
5. 入库作业阶段由（ ACD ）三个环节构成。
- A、接运 B、准备 C、验收 D、入库交接

6. 验收工作的基本要求为 (ABCD)

A、准确 B、及时 C、严格 D、经济

7. 验收作业的程序为 (ACD)

A、验收准备 B、批准验收 C、核对资料凭证 D、实物检验

8. 仓库常用的检验方法主要有 (ABD)。

A、视觉检验 B、听觉检验 C、拆分检验 D、测试仪器检验

9. 完整的入库交接手续应包括 (BCD)。

A、登账 B、接受物品 C、接受文件 D、签署单证

10. 物品出库要求做到“三不、三核、五检查”，其中三核是指在发货时要核实 (ABC)

A、凭证 B、账卡 C、实物 D、货物质量

三、判断题 1. V 2. X 3. V 4. V 5. X 6. V 7. X 8. V 9. X

1. 从物流管理的角度来看，在订单录入阶段需要注意订单规模的问题，对订单规模进行限制，甚至可以拒绝接受低于最小订货量的订单。 (V)

2. 在仓库作业过程中，实物是信息流的前提，控制着物流的数量、方向、速度和目标。 (X)

3. 仓库的作业过程，从入库到出库不是连续进行的，而是间断进行的。 (V)

4. 仓库管理系统的基本功能是要完成库存物品的自动存储与检索。 (V)

5. 接运可在车站、码头、仓库或专用线进行，因而可以简单分为到货和提货两种方式。提货形式下，仓库不需要组织库外运输，到货形式下，仓库要组织库外运输。 (X)

6. 验收记录是货主退货、换货和索赔的依据。 (V)

7. 物品的数量、外观质量应在入库时进行检验；物品的内在质量，应在合同约定的时间之内进行检验，或者按照仓储惯例在入库一个月之内，国外到货两个月之内进行。 (X)

8. 在物品验收过程中，如果入库凭证不齐或不符，仓库有权拒收或暂时存放，待凭证到齐再验收入库 (V)

9. 仓库必须建立严格的出库和发运程序，严格遵循“先进后出”的原则。 (X)

10. 漏记账是指在商品出库后核销明细账时没有按实际发货出库的商品名称、数量等登记，从而造成账实不相符的情况。 (X)

四、思考题

1. 简述企业订单处理过程。

2. 仓库管理系统应具备哪些基本功能？

1. 简述企业订单处理过程。提示：订单处理过程是指包含在客户订货周期中的诸多活动。具体包括以下几个阶段： (1) 订单准备；

(2) 订单传输；

(3) 订单录入；

(4) 订单履行；

(5) 订单状况报告等。

2. 仓库管理系统应具备哪些基本功能提示：

仓库管理系统的基本功能是要完成库存物品的自动存储与检索，基本上应包含以下几个模块：

(1) 入库作业管理；

(2) 存货管理;

(3) 出库作业管理;

(4) 财务管理。

仓储作业管理

、单选题

1. 分区分类规划是指按照库存物品的（ A ）划分出类别
A、性质
B、数量
C、形
D、规格
2. （ C ）存货方式是指所有物品按顺序摆放在空的货架中，不事先确定各类物品专用的货架。
A、固定型
B、周转型
C、流动
D、可变型
3. 仓库货区布置分为平面布置和（ D ）。
A、垂直式布置
B、倾斜式布置
C、纵列式
D、空间布置
4. （ D ）是指货垛或货架的长度方向与仓库侧墙平行。
A、横列式布局
B、平行式布局
C、平列式布
D、纵列式布局
5. （ B ）是指根据物品的包装、外形、性质、特点、重量和数量，结合季节和气候情况，以及储存 时间的长短，将物品按一定的规律码成各种形状的货垛。
A、分货
B、堆码
C、分
D、上架
6. （ A ）是将每票物品按件排成行或列排放，每行或列一层或数层高，垛形呈长条形。
A、行列垛
B、立体梯形垛
C、平台
D、井型垛
7. 常见堆码方式中（ A ）是逐件、逐层向上重叠堆码，一件压一件的堆码方式。
A、重叠式
B、纵横交错式
C、仰伏相间
D、压缝式
8. （ C ）是指在物品码垛前，在预定的货位地面位置，使用衬垫材料进行铺垫。
A、堆码
B、码垛
C、垫
D、垛基
9. 苫盖的方法主要有（ B ）、鱼鳞式苫盖法和活动棚苫盖法。
A、整体苫盖法
B、就垛苫盖法
C、局部苫盖
D、选择苫盖法
10. 垫垛要求要有足够的高度，露天堆场一般要达到（ A ） m。
A 0.3 ~0.5 B、1 ~2 C、0.5 ~1 D、0.1 ~0.3

二、多选题

1. 货位存货方式主要为（ AC ）两种。
A、固定型
B、可变型
C、流动
D、顺序型
2. 仓库货区布局的目的是要在库存物的（ A ）和（ B ）之间寻找最优平衡。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/328136062045006052>